



P10H02

Φορητό αερόμετρο **0-140** psi / **0-10** bar με καζανάκι **6** λίτρων μήκος σωλήνα **1.5m**

TIMH :



PG1H01

Αερόμετρο πεζοδρομίου **0-145** psi / **0-10** bar μήκος σωλήνα **1.5m**

TIMH :



AFG1H03

Αερόμετρο AirForce αναλογικό **0-170** psi / **0-12** bar μήκος σωλήνα **0.53m** με τσόκ διπλό μέγιστη πίεση **218** psi/**15** bar με ακρίβεια **2** psi/**0.1** bar

TIMH :



AFG1H08

Αερόμετρο AirForce αναλογικό **0-170** psi / **0-12** bar μήκος σωλήνα **1.8m** με Euro Clip ακροφύσιο(στρογγυλό) μέγιστη πίεση **218** psi/**15** bar με ακρίβεια **2** psi/**0.1** bar

TIMH :



DTI081

Αερόμετρο ψηφιακό **5-170** psi / **0.34-12** bar/ **34-1200** kPa μήκος σωλήνα **1.8m** με Euro Clip ακροφύσιο μέγιστη πίεση **218** psi/**15** bar/**1500** kPa με ακρίβεια **0.1** psi/**0.01** bar/**1** kPa

TIMH :

AFG4H03

Αερόμετρο AirForce MK4 αναλογικό **0-138** psi / **0-9.6** bar μήκος σωλήνα **0.53m** με τσόκ διπλό μέγιστη πίεση **200** psi/**13.8** bar με ακρίβεια **2** psi/**0.1** bar

TIMH :

AFG4H04

Αερόμετρο AirForce MK4 αναλογικό **0-138** psi / **0-9.6** bar μήκος σωλήνα **0.53m** με μονό Clip ακροφύσιο μέγιστη πίεση **200** psi/**13.8** bar ακρίβεια **2** psi/**0.1** bar

TIMH :

AFG5H36

Αερόμετρο AirForce MK4 Truck αναλογικό **0-174** psi / **0-12** bar μήκος σωλήνα **3.6m** με τσόκ διπλό μέγιστη πίεση **218** psi/**15** bar ακρίβεια **2** psi/**0.1** bar

TIMH :

DAC404

Αερόμετρο Accura MK4 ψηφιακό **4-250** psi / **0.3-17.2** bar/ **30-1723** kPa μήκος σωλήνα **0.53m** με μονό Clip ακροφύσιο μέγιστη πίεση **260** psi/**18** bar/**1795** kPa ακρίβεια **0.1** psi/**0.01** bar/**1** kPa

TIMH :

C01A03

Τσόκ διπλό αερομέτρου PCL ανοιχτού τύπου (Πίσω καρέ υποδοχής: **1/4**)

TIMH :



C01B03

Τσόκ διπλό αερομέτρου PCL κλειστού τύπου (Πίσω καρέ υποδοχής: **1/4**)

ΤΙΜΗ :



C05A03

Τσόκ αέρος διπλό αερομέτρου PCL ανοιχτού τύπου κοντό (Πίσω καρέ υποδοχής: **1/4**)

ΤΙΜΗ :



C05B03

Τσόκ διπλό αερομέτρου PCL κλειστού τύπου κοντό (Πίσω καρέ υποδοχής: **1/4**)

ΤΙΜΗ :



C015A01

Τσόκ διπλό αερομέτρου PCL κλειστού τύπου με γωνία (Πίσω καρέ υποδοχής: **6.35 mm** - για σωλήνα **1/4**)

ΤΙΜΗ :



C03A03

Τσόκ διπλό αερομέτρου PCL με κλιπ συγκράτησης ανοιχτού τύπου (Πίσω καρέ υποδοχής: **1/4**)

ΤΙΜΗ :



C03B03

Τσόκ διπλό αερομέτρου PCL με κλιπ συγκράτησης κλειστού τύπου (Πίσω καρέ υποδοχής: **1/4**)

ΤΙΜΗ :



CH3A01

Τσόκ περιστρεφόμενο διπλό αερομέτρου PCL ανοιχτού τύπου με μπουτόν που απελευθερώνει γρήγορα τη βαλβίδα των ελαστικών (Πίσω καρέ υποδοχής: **1/4**)

ΤΙΜΗ :



CH3A02

Τσόκ περιστρεφόμενο μονό αερομέτρου PCL ανοιχτού τύπου με μπουτόν που απελευθερώνει γρήγορα τη βαλβίδα των ελαστικών (Πίσω καρέ υποδοχής: **1/4**)

ΤΙΜΗ :



C020A01

Τσόκ εύκαμπτο διπλό αερομέτρου PCL ανοιχτού τύπου (Πίσω καρέ υποδοχής: **1/4**)

ΤΙΜΗ :



C021A01

Τσόκ εύκαμπτο σε σειρά αερομέτρου PCL ανοιχτού τύπου (Πίσω καρέ υποδοχής: **1/4**)

ΤΙΜΗ :

CH2K01



Ακροφύσιο αερομέτρου κουμπωτό **8 mm** με μπουτόν που απελευθερώνει γρήγορα τη βαλβίδα των ελαστικών (Πίσω καρέ υποδοχής: **5/16**)

ΤΙΜΗ :

CH2H01



Ακροφύσιο αερομέτρου κουμπωτό **6.35 mm** με μπουτόν που απελευθερώνει γρήγορα τη βαλβίδα των ελαστικών (Πίσω καρέ υποδοχής: **1/4**)

ΤΙΜΗ :

CH2A01



Ακροφύσιο αερομέτρου θυληκό για σωλήνα **1/4** με μπουτόν που απελευθερώνει γρήγορα τη βαλβίδα των ελαστικών

ΤΙΜΗ :

CH4A01



Ακροφύσιο αερομέτρου θυληκό με γωνία για σωλήνα **1/4** με μπουτόν που απελευθερώνει γρήγορα τη βαλβίδα των ελαστικών

ΤΙΜΗ :


CO8E72



Ακροφύσιο αερομέτρου Euro Clip-On ανοιχτού τύπου **4.75 mm** (Πίσω καρέ υποδοχής: **3/16**)

ΤΙΜΗ :

C08H72



Ακροφύσιο αερομέτρου Euro Clip-On ανοιχτού τύπου **6.35 mm** (Πίσω καρέ υποδοχής: **1/4**)

TIMH :

C08T73



Ακροφύσιο αερομέτρου θυληκό Euro Clip-On ανοιχτού τύπου για σωλήνα **1/4**

TIMH :

C08U73



Ακροφύσιο αερομέτρου θυληκό Euro Clip-On κλειστού τύπου για σωλήνα **1/4**

TIMH :

FPA02



Ακροφύσιο αερομέτρου Thumb-Lock ανοιχτού τύπου **4.75 mm** για σωλήνα **3/16** (κατάλληλο για PCL ποδαντλίες)

TIMH :

BG7501



Πιστολί αέρος Ergo Extreme με στανταρ ακροφύσιο και εισαγωγή **1/4**

TIMH :



BG7502

Πιστολί αέρος Ergo Extreme 9" με εκτεταμένο ακροφύσιο και εισαγωγή 1/4

ΤΙΜΗ :



BG8501

Πιστολί αέρος ασφαλείας 2 bar Ergo Extreme με στανταρ ακροφύσιο και εισαγωγή 1/4

ΤΙΜΗ :



BG8502

Πιστολί αέρος ασφαλείας 2 bar Ergo Extreme 9" με εκτεταμένο ακροφύσιο και εισαγωγή 1/4

ΤΙΜΗ :



BG7508

Πιστολί αέρος ασφαλείας Turbo Ergo Extreme με turbo ακροφύσιο και εισαγωγή 1/4

ΤΙΜΗ :



BG7506

Πιστολί αέρος ασφαλείας Low Noise Ergo Extreme με ακροφύσιο χαμηλού θορύβου και εισαγωγή 1/4

ΤΙΜΗ :



BG7505

Πιστολί αέρος ασφαλείας Aircurtain Ergo Extreme με επίπεδο ακροφύσιο και εισαγωγή **1/4**

ΤΙΜΗ :



BG7001

Πιστολί αέρος Ergo **9"** με στανταρ ακροφύσιο και εισαγωγή **1/4**

ΤΙΜΗ :



BG7002

Πιστολί αέρος Ergo **9"** με εκτεταμένο ακροφύσιο και εισαγωγή **1/4**

ΤΙΜΗ :



BG8001

Πιστολί αέρος ασφαλείας **2 bar** Ergo με στανταρ ακροφύσιο και εισαγωγή **1/4**

ΤΙΜΗ :



BG8002

Πιστολί αέρος ασφαλείας **2 bar** Ergo **9"** με εκτεταμένο ακροφύσιο και εισαγωγή **1/4**

ΤΙΜΗ :



BG7008

Πιστολί αέρος ασφαλείας Turbo Ergo με turbo ακροφύσιο και εισαγωγή **1/4**

TIMH :



BG7006

Πιστολί αέρος ασφαλείας Low Noise Ergo με ακροφύσιο χαμηλού θορύβου και εισαγωγή **1/4**

TIMH :



BG7005

Πιστολί αέρος ασφαλείας Aircurtain Ergo με επίπεδο ακροφύσιο και εισαγωγή **1/4**

TIMH :



BG5004

Πιστολί αέρος απλό με στανταρ ακροφύσιο ασφαλείας και εισαγωγή **1/4**

TIMH :



BG5002

Πιστολί αέρος απλό με στανταρ ακροφύσιο και εισαγωγή **1/4**

TIMH :

**BG5007**

Πιστολί αέρος απλό 9" με εκτεταμένο ακροφύσιο και εισαγωγή 1/4

ΤΙΜΗ :

**BG405**

Πιστόλι αέρος με 2 μπεκ(κωνικό & ασφαλείας) υψηλής ροής αέρα και εισαγωγή 1/4

ΤΙΜΗ :

**BG105**

Πιστολί αέρος παλάμης με ακροφύσιο κωνικό και εισαγωγή 1/4

ΤΙΜΗ :

**BG106**

Πιστολί αέρος παλάμης με ακροφύσιο ασφαλείας και εισαγωγή 1/4

ΤΙΜΗ :

**BG605**

Πιστολί αέρος παλάμης με 2 μπεκ(κωνικό & ασφαλείας) και εισαγωγή 1/4

ΤΙΜΗ :

**INF6**

Φίλτρο φροντίδας αέρος σε σειρά υποδοχή **1/4** ελάχιστη πίεση εισαγωγής **12** bar

TIMH :

**INL6**

Φίλτρο φροντίδας αέρος λίπανσης σε σειρά υποδοχή **1/4** ελάχιστη πίεση εισαγωγής **12** bar

TIMH :

**APP203T**

Αερόκλειδο PRESTIGE TURBO **1/2** μέγιστη ροπή **1058** Nm εισαγωγή **1/4**

TIMH :

**APP200**

Αερόκλειδο PRESTIGE STUBBY **1/2** μέγιστη ροπή **678** Nm εισαγωγή **1/4**

TIMH :

**APP201**

Αερόκλειδο PRESTIGE IMPACT **1/2** μέγιστη ροπή **433** Nm εισαγωγή **1/4**

TIMH :

**APC218/2B**

Ασύρματο κρουστικό κλειδί PRESTIGE **1/2** με **2** μπαταρίες φορτιστή και βαλίτσα 18V **3.0Ah** μέγιστη ροπή **550 Nm**

TIMH :

**APT205**

Αερόκλειδο PRO γενικής χρήσης **1/2** μέγιστη ροπή **540 Nm** εισαγωγή **1/4**

TIMH :

**APT208**

Αερόκλειδο PRO διπλό αλουμινίου **1/2** μέγιστη ροπή **594 Nm** εισαγωγή **1/4** (ιδανικό για αλλαγή ελαστικών)

TIMH :

**APT233**

Αερόκλειδο PRO σύνθετο ελαφρύ **1/2** μέγιστη ροπή **800 Nm** εισαγωγή **1/4** ελαφρύ με εργονομική λαβή

TIMH :

**APP101**

Αερόκλειδο PRESTIGE **3/8** μέγιστη ροπή **271 Nm** εισαγωγή **1/4** ελαφρύ με εργονομική λαβή

TIMH :

**APT105**

Αερόκλειδο PRO σύνθετο ελαφρύ **1/2** μέγιστη ροπή **102 Nm** εισαγωγή **1/4** ελαφρύ με εργονομική λαβή

TIMH :

**APP234**

Αερόκλειδο PRESTIGE **3/4** υψηλών επιδόσεων μέγιστη ροπή **1,620 Nm** εισαγωγή **1/4** ελαφρύ με εργονομική λαβή

TIMH :

**APP271**

Αερόκλειδο PRESTIGE **1"** υψηλών επιδόσεων μέγιστη ροπή **2,712 Nm** εισαγωγή **1/2** (ιδανικό για αλλαγή βαρέων ελαστικών)

TIMH :

**APT263**

Αερόκλειδο PRO **1"** βαρέως τύπου με εκτεταμένο στέλεχος **200 mm** μέγιστη ροπή **2,440 Nm** εισαγωγή **1/2** (ιδανικό για βαρέα μηχανήματα και φορτηγά)

TIMH :

**APT265**

Αερόκλειδο PRO με λαβή **1"** μέγιστη ροπή **2,170 Nm** εισαγωγή **1/2** ελαφρύ με εργονομική λαβή (ιδανικό για βαρέα μηχανήματα και άλλες βιομηχανικές εφαρμογές)

TIMH :

APT266



Αερόκλειδο HERCULES 1" βαρέως τύπου με εκτεταμένο στέλεχος **200 mm** μέγιστη ροπή **3,390 Nm** εισαγωγή **1/2** (ιδανικό για βαρέα μηχανήματα και άλλες βιομηχανικές εφαρμογές)

TIMH :

APM100



Μini κασάνια **1/4** με εισαγωγή **1/4** μέγιστη ροπή **34 Nm** (κατάλληλο για εγκατάσταση και επισκευή εξαρτημάτων)

TIMH :

APM200



Μini κασάνια **3/8** με εισαγωγή **1/4** μέγιστη ροπή **34 Nm** (κατάλληλο για εγκατάσταση και επισκευή εξαρτημάτων)

TIMH :

APM300



Μini κασάνια **1/2** με εισαγωγή **1/4** μέγιστη ροπή **34 Nm** (κατάλληλο για εγκατάσταση και επισκευή εξαρτημάτων)

TIMH :

APM400



Μini γωνιακός μύλος 6mm με εισαγωγή **1/4** **19,000 rpm** (ιδανικό για πρόσβαση σε μικρές περιοχές)

TIMH :

APM700

Μini τροχός **50 mm** μέγεθος δίσκου **2"** με εισαγωγή **1/4 16,500 rpm** (κατάλληλο για εγκατάσταση και επισκευή εξαρτημάτων)

ΤΙΜΗ :

APT909

Μini τροχός **75 mm** μέγεθος δίσκου **3"** με εισαγωγή **1/4 16,500 rpm** (κατάλληλο για εγκατάσταση και επισκευή εξαρτημάτων)

ΤΙΜΗ :

HRA2X

Ανέμη πάγκου εύκαμπτου σωλήνα αέρος **8 mm** συνολικό μήκος **8 m** (με στοπ και βούρτσα καθαρισμού) **8 bar** εισαγωγή & υποδοχή **1/4**

ΤΙΜΗ :

HRA2W

Ανέμη πάγκου εύκαμπτου σωλήνα αέρος **8 mm** συνολικό μήκος **10 m** (με στοπ και βούρτσα καθαρισμού) **8 bar** εισαγωγή & υποδοχή **1/4**

ΤΙΜΗ :

HRA3L02

Ανέμη πάγκου PRO εύκαμπτου σωλήνα αέρος **8 mm** συνολικό μήκος **15 m** (με στοπ και βούρτσα καθαρισμού) **17 bar** εισαγωγή & υποδοχή **1/4**

ΤΙΜΗ :

**HRA3L03**

Ανέμη παγκού PRO εύκαμπτου σωλήνα αέρος **10 mm** συνολικό μήκος **20 m** (με στοπ και βούρτσα καθαρισμού) **17 bar** εισαγωγή & υποδοχή **1/4**

ΤΙΜΗ :

**HRA3M01**

Ανέμη παγκού PRESTIGE εύκαμπτου σωλήνα αέρος **12 mm** συνολικό μήκος **15 m** (με στοπ και βούρτσα καθαρισμού) **17 bar** εισαγωγή & υποδοχή **1/2**

ΤΙΜΗ :

**HRA3M02**

Ανέμη παγκού PRESTIGE εύκαμπτου σωλήνα αέρος **12 mm** συνολικό μήκος **18 m** (με στοπ και βούρτσα καθαρισμού) **17 bar** εισαγωγή & υποδοχή **1/2**

ΤΙΜΗ :

**APA91**

Μini ρυθμιστής ροής για εργαλεία αέρα με εισαγωγή **1/4** και αρσενικό σπείρωμα

ΤΙΜΗ :

**TVT01**

Εργαλείο αφαίρεσης βαλβίδας ελαστικών **4 σε 1**

ΤΙΜΗ :

**TPG1H17**

Μετρητής πίεσης ελαστικών με γωνιακή κεφαλή **6-50** psi & **0,5-3,4** bar

TIMH :

**TPG20H17**

Μετρητής πίεσης ελαστικών με ίσια κεφαλή **6-50** psi & **0,5-3,4** bar

TIMH :

**DTPG7**

Ψηφιακός Μετρητής Πέλματος

TIMH :

**D90SS10T**

Πύργος Αέρα **D90 5.5** bar, psi/bar έχει κατασκευαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτητικές ανάγκες ενός σύγχρονου πρατηρίου υγρών καυσίμων

TIMH :

**D91SS10T**

Πύργος Αέρα & Νερού **D91 5.5** bar, psi/bar έχει κατασκευαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτητικές ανάγκες ενός σύγχρονου πρατηρίου υγρών καυσίμων

TIMH :



D25SS20T

Πύργος Premium Αέρα & Νερού **D25 10** bar, psi/bar κατάλληλο για προάυλιους χώρους εργαστήρια και γκαράζ όπου το γρήγορο, ασφαλές, ασφαλές και εξοικονομώντας χρόνο είναι το κλειδί.


ΤΙΜΗ :



D98SS10T

Πύργος Αέρα & Νερού **D98 5.5** bar, psi/bar έχει κατασκευαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτητικές ανάγκες ενός σύγχρονου πρατηρίου υγρών καυσίμων

ΤΙΜΗ :



Επιλογές Πώλησης
a. Δωρεάν Αέρας
b. Κερματοδέκτης
c. Με κάρτα(Ανέπαφα)

UK's No.1 Αξιόπιστο,
Ακριβές, Εγκεκριμένο &
Εύχρηστο ψηφιακό
Αερόμετρο

Διαθέσιμες επιλογές
για Νερό /
Απορρυπαντικό

Στιβαροί & Αξιόπιστοι
συμπιεστές 5.5 or 10
bar

Καρούλια υψηλής
απόδοσης

Ντουλάπι από
ανοξείδωτο χάλυβα
ή βαμμένο

Ασφάλεια
Στιβαρές κλειδαριές
και θησαυροφυλάκιο
κερμάτων

Γραφικά σχέδια
κατά παραγγελία

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ 1/2" ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

U-41645



Κατάλληλη για δίκτυα πεπιεσμένου αέρα. Χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση συμπυκνωμάτων από αεροφυλάκια, φίλτρα, ξηραντές, αεροσυμπιεστές. Διαθέτει βαλβίδα ελέγχου χειρός. Μέγιστη πίεση 16bar

ΤΙΜΗ :

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ 1/2"

U-41647



Κατάλληλη για όλα τα συστήματα πεπιεσμένου αέρα παραγωγής έως 400m³/h. Η πλήρης απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων επιτυγχάνεται μέσω μιας ηλεκτροβαλβίδας, αυτόματα και αθόρυβα, χωρίς απώλειες πεπιεσμένου αέρα. Μέγιστη πίεση 16bar. Τροφοδοσία 230V 50Hz

ΤΙΜΗ :

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ MINI R 1/4"

U-41901



Πίεση Λειτουργίας: 0-12,5 bar Μέγιστη Πίεση Εισόδου: 16 bar Μέγιστη Θερμοκρασία: 50°C Παροχή: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 850NI/min με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΤΙΜΗ :

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ MINI (φίλτρο αέρος) F 1/4"

U-41904



Μέγιστη πίεση Λειτουργίας: 16 bar Μέγιστη Θερμοκρασία: 50°C Παροχή: (P=10 bar - Δp=1 bar): 1250NI/min

ΤΙΜΗ :

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ MINI L 1/4"

U-41907



Μέγιστη πίεση Λειτουργίας: 16 bar Μέγιστη Θερμοκρασία: 50°C Παροχή: (P=10 bar - Δp=1 bar): 2060NI/min

ΤΙΜΗ :

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ MINI FR 1/4"

U-41911



Πίεση Λειτουργίας: 0-12,5 bar Μέγιστη Πίεση Εισόδου: 16 bar Μέγιστη Θερμοκρασία: 50°C Παροχή: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 850NI/min με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΤΙΜΗ :

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ + ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ MINI FR + L 1/4"

U-41918



Πίεση Λειτουργίας: 0-12,5 bar Μέγιστη Πίεση Εισόδου: 16 bar Μέγιστη Θερμοκρασία: 50°C Παροχή: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 750NI/min με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΤΙΜΗ :

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ R 3/8"

U-41920



Πίεση Λειτουργίας: 0-12,5 bar Μέγιστη Πίεση Εισόδου: 12,5 bar Μέγιστη Θερμοκρασία: 50°C Παροχή: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 2100NI/min με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΤΙΜΗ :

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ (φίλτρο αέρος) F 3/8"

U-41925



Μέγιστη πίεση Λειτουργίας: 12,5 bar Μέγιστη Θερμοκρασία: 50°C Παροχή: (P=10 bar - Δp=1 bar): 2500NI/min

ΤΙΜΗ :

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ L 3/8"

U-41927



Μέγιστη πίεση Λειτουργίας: 12,5 bar Μέγιστη Θερμοκρασία: 50°C Παροχή: (P=10 bar - Δp=1 bar): 2060NI/min

ΤΙΜΗ :

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ FR 3/8"

U-41928



Πίεση Λειτουργίας: 0-12,5 bar Μέγιστη Πίεση Εισόδου: 12,5 bar Μέγιστη Θερμοκρασία: 50°C Παροχή: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 2100NI/min με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΤΙΜΗ :

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ + ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ FR + L 3/8"

U-41929



Πίεση Λειτουργίας: 0-12,5 bar Μέγιστη Πίεση Εισόδου: 12,5 bar Μέγιστη Θερμοκρασία: 50°C Παροχή: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 1500NI/min με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΤΙΜΗ :

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ R 1/2"

U-41935



Πίεση Λειτουργίας: 0-12,5 bar Μέγιστη Πίεση Εισόδου: 12,5 bar Μέγιστη Θερμοκρασία: 50°C Παροχή: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 2880NI/min με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΤΙΜΗ :

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ (φίλτρο αέρος) F 1/2"

U-41937



Μέγιστη πίεση Λειτουργίας: 12,5 bar Μέγιστη Θερμοκρασία: 50°C Παροχή: (P=10 bar - Δp=1 bar): 3110NI/min

ΤΙΜΗ :

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ L 1/2"

U-41938



Μέγιστη πίεση Λειτουργίας: 12,5 bar Μέγιστη Θερμοκρασία: 50°C Παροχή: (P=10 bar - Δp=1 bar): 3550NI/min

ΤΙΜΗ :

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ FR 1/2"

U-41939



Πίεση Λειτουργίας: 0-12,5 bar Μέγιστη Πίεση Εισόδου: 12,5 bar Μέγιστη Θερμοκρασία: 50°C Παροχή: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 2880NI/min με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΤΙΜΗ :

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ + ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ FR + L 1/2"

U-41940



Πίεση Λειτουργίας: 0-12,5 bar Μέγιστη Πίεση Εισόδου: 12,5 bar Μέγιστη Θερμοκρασία: 50°C Παροχή: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 2200NI/min με μανόμετρο & βάση στήριξης

ΤΙΜΗ :

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ R 1"

U-41947



Πίεση Λειτουργίας: 0-12,5 bar Μέγιστη Πίεση Εισόδου: 12,5 bar Μέγιστη Θερμοκρασία: 50°C Παροχή: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 15000NI/min με μανόμετρο

ΤΙΜΗ :

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ (φίλτρο αέρος) F 1"

U-41948



Μέγιστη πίεση Λειτουργίας: 12,5 bar Μέγιστη Θερμοκρασία: 50°C Παροχή: (P=10 bar - Δp=1 bar): 13800NI/min

ΤΙΜΗ :

ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ L 1"

U-41950



Μέγιστη πίεση Λειτουργίας: 12,5 bar Μέγιστη Θερμοκρασία: 50°C Παροχή: (P=10 bar - Δp=1 bar): 15000NI/min

ΤΙΜΗ :

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ FR 1"

U-41953



Πίεση Λειτουργίας: 0-12,5 bar Μέγιστη Πίεση Εισόδου: 12,5 bar Μέγιστη Θερμοκρασία: 50°C Παροχή: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 13800NI/min με μανόμετρο

ΤΙΜΗ :

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ + ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ FR + L 1"


U-41955



Πίεση Λειτουργίας: 0-12,5 bar Μέγιστη Πίεση Εισόδου: 12,5 bar Μέγιστη Θερμοκρασία: 50°C Παροχή: (P=6,3 bar - Δp=1 bar): 8000NI/min με μανόμετρο

ΤΙΜΗ :

ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ



ΤΙΜΗ :

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 2800RPM 230V

U-20203



Υψηλής ροπής εκκίνησης, διακοπτόμενης λειτουργίας για χρήση σε αεροσυμπιεστές. Ισχύς 2/1,5 HP/ kW Τύπος 71 Διαστάσεις (mm) A/B/D | 112/90/16

ΤΙΜΗ :



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 2800RPM 230V
U-20204


Υψηλής ροπής εκκίνησης, διακοπτόμενης λειτουργίας για χρήση σε αεροσυμπιεστές. Ισχύς 2/1,5 HP/kW Τύπος 80 Διαστάσεις (mm) A/B/D | 125/100/19

ΤΙΜΗ :
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 2800RPM 230V
U-20207


Υψηλής ροπής εκκίνησης, διακοπτόμενης λειτουργίας για χρήση σε αεροσυμπιεστές. Ισχύς 2,5/1,8 HP/kW Τύπος 80 Διαστάσεις (mm) A/B/D | 125/100/19

ΤΙΜΗ :
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 2800RPM 230V
U-20211


Υψηλής ροπής εκκίνησης, διακοπτόμενης λειτουργίας για χρήση σε αεροσυμπιεστές. Ισχύς 3/2,2 HP/kW Τύπος 80 Διαστάσεις (mm) A/B/D | 125/100/19

ΤΙΜΗ :
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 2800RPM 230V
U-20209


Υψηλής ροπής εκκίνησης, διακοπτόμενης λειτουργίας για χρήση σε αεροσυμπιεστές. Ισχύς 3/2,2 HP/kW Τύπος 90L Διαστάσεις (mm) A/B/D | 140/125/24

ΤΙΜΗ :
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 2800RPM 400V/2P
U-20270


Υψηλής ροπής εκκίνησης, διακοπτόμενης λειτουργίας για χρήση σε αεροσυμπιεστές. Ισχύς 2/1,5 HP/kW Τύπος 90S Διαστάσεις (mm) A/B/D | 140/100/24

ΤΙΜΗ :
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 2800RPM 400V/2P
U-20272


Υψηλής ροπής εκκίνησης, διακοπτόμενης λειτουργίας για χρήση σε αεροσυμπιεστές. Ισχύς 3/2,2 HP/kW Τύπος 90L Διαστάσεις (mm) A/B/D | 140/125/24

ΤΙΜΗ :
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 2800RPM 400V/2P
U-41159


Υψηλής ροπής εκκίνησης, διακοπτόμενης λειτουργίας για χρήση σε αεροσυμπιεστές. Ισχύς 4/3 HP/kW Τύπος 90L Διαστάσεις (mm) A/B/D | 140/125/24

ΤΙΜΗ :
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 2800RPM 400V/2P
U-20274


Υψηλής ροπής εκκίνησης, διακοπτόμενης λειτουργίας για χρήση σε αεροσυμπιεστές. Ισχύς 4/3 HP/kW Τύπος 100LA Διαστάσεις (mm) A/B/D | 160/140/28

ΤΙΜΗ :
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 2800RPM 400V/2P
U-41161


Υψηλής ροπής εκκίνησης, διακοπτόμενης λειτουργίας για χρήση σε αεροσυμπιεστές. Ισχύς 5,5/4 HP/kW Τύπος 100LA Διαστάσεις (mm) A/B/D | 160/140/28

ΤΙΜΗ :
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 2800RPM 400V/2P
U-20276


Υψηλής ροπής εκκίνησης, διακοπτόμενης λειτουργίας για χρήση σε αεροσυμπιεστές. Ισχύς 5,5/4 HP/kW Τύπος 100LA Διαστάσεις (mm) A/B/D | 190/140/28

ΤΙΜΗ :
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 2800RPM 400V/2P
U-41162


Υψηλής ροπής εκκίνησης, διακοπτόμενης λειτουργίας για χρήση σε αεροσυμπιεστές. Ισχύς 7,5/5,5 HP/kW Τύπος 112MA Διαστάσεις (mm) A/B/D | 190/140/28

ΤΙΜΗ :
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 2800RPM 400V/2P
U-20278


Υψηλής ροπής εκκίνησης, διακοπτόμενης λειτουργίας για χρήση σε αεροσυμπιεστές. Ισχύς 7,5/5,5 HP/kW Τύπος 132SA Διαστάσεις (mm) A/B/D | 216/140/38

ΤΙΜΗ :

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 2800RPM 400V/2P
U-20280


Υψηλής ροπής εκκίνησης, διακοπτόμενης λειτουργίας για χρήση σε αεροσυμπιεστές. Ισχύς 10/7,4 HP/kW Τύπος 132SB Διαστάσεις (mm) A/B/D | 216/140/38

ΤΙΜΗ :
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 2800RPM 400V/2P
U-20282


Υψηλής ροπής εκκίνησης, διακοπτόμενης λειτουργίας για χρήση σε αεροσυμπιεστές. Ισχύς 15/11 HP/kW Τύπος 160MA Διαστάσεις (mm) A/B/D | 254/210/42

ΤΙΜΗ :
ΤΟΡΟΣ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ ZA65
U-20104


Για αεροσυμπιεστή 3hr | Παροχή lt/min: 250 | Στάδια: 1 | Στροφές rpm: 920 | Πίεση bar/psi: 8/115 | Απόσταση οπών: Πλάτος 120 - Μήκος 160 | Βολάν: Διάμετρος 300mm - Λούκι 1A | Βάρος 9,0kg

ΤΙΜΗ :
ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ DH-2065
U-20090


Για αεροσυμπιεστή 3hr | Παροχή lt/min: 354 | Στάδια: 1 | Στροφές rpm: 950 | Πίεση bar/psi: 10/145 | Απόσταση οπών: Πλάτος 140 - Μήκος 160 | Βολάν: Διάμετρος 280mm - Λούκι 1A | Βάρος 12,3kg

ΤΙΜΗ :
ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ N2,8 (A56)
U-20136


Για αεροσυμπιεστή 2-3hr | Παροχή lt/min: 253-295 | Στάδια: 1 | Στροφές rpm: 1400-1620 | Πίεση bar/psi: 10/145 | Απόσταση οπών: Πλάτος 120 - Μήκος 140 | Βολάν: Διάμετρος 280mm - Λούκι 1A | Βάρος 6,2kg

ΤΙΜΗ :
ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ N3 (A60)
U-20118


Για αεροσυμπιεστή 3hr | Παροχή lt/min: 315 | Στάδια: 1 | Στροφές rpm: 1400 | Πίεση bar/psi: 10/145 | Απόσταση οπών: Πλάτος 143 - Μήκος 189 | Βολάν: Διάμετρος 280mm - Λούκι 1A | Βάρος 8,3kg

ΤΙΜΗ :
ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ N4 (A80)
U-20123


Για αεροσυμπιεστή 4hr | Παροχή lt/min: 541 | Στάδια: 1 | Στροφές rpm: 1400 | Πίεση bar/psi: 10/145 | Απόσταση οπών: Πλάτος 152 - Μήκος 204 | Βολάν: Διάμετρος 370mm - Λούκι 1A | Βάρος 11,7kg

ΤΙΜΗ :
ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ N5 (A100)
U-20126


Για αεροσυμπιεστή 5,5hr | Παροχή lt/min: 606 | Στάδια: 2 | Στροφές rpm: 1400 | Πίεση bar/psi: 11/160 | Απόσταση οπών: Πλάτος 190 - Μήκος 230 | Βολάν: Διάμετρος 430mm - Λούκι 2A | Βάρος 21kg

ΤΙΜΗ :
ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ N6 (A120)
U-20129


Για αεροσυμπιεστή 7,5hr | Παροχή lt/min: 798 | Στάδια: 2 | Στροφές rpm: 1400 | Πίεση bar/psi: 11/160 | Απόσταση οπών: Πλάτος 198 - Μήκος 248 | Βολάν: Διάμετρος 430mm - Λούκι 2A | Βάρος 24,2kg

ΤΙΜΗ :
ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ MK102
U-20017


Για αεροσυμπιεστή 2-3hr | Παροχή lt/min: 235-321 | Στάδια: 1 | Στροφές rpm: 1040-1420 | Πίεση bar/psi: 10/145 | Απόσταση οπών: Πλάτος 120 - Μήκος 160 | Βολάν: Διάμετρος 258mm - Λούκι 1A | Βάρος 9kg

ΤΙΜΗ :
ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ MK103
U-20019


Για αεροσυμπιεστή 3hr | Παροχή lt/min: 365 | Στάδια: 1 | Στροφές rpm: 1375 | Πίεση bar/psi: 10/145 | Απόσταση οπών: Πλάτος 120 - Μήκος 160 | Βολάν: Διάμετρος 258mm - Λούκι 1A | Βάρος 9,5kg

ΤΙΜΗ :
ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ MK113
U-20022


Για αεροσυμπιεστή 3-4hr | Παροχή lt/min: 390-500 | Στάδια: 1 | Στροφές rpm: 1015-1300 | Πίεση bar/psi: 10/145 | Απόσταση οπών: Πλάτος 130 - Μήκος 190 | Βολάν: Διάμετρος 310mm - Λούκι 1A | Βάρος 18,3kg

ΤΙΜΗ :


ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ ΒΚ114
U-20024


Για αεροσυμπιεστή 5,5hp | Παροχή lt/min: 556/497 | Στάδια: 2 | Στροφές rpm: 1370/1170 | Πίεση bar/psi: 10-14/145-203 | Απόσταση οπών: Πλάτος 170 - Μήκος 200 | Βολάν: Διάμετρος 400mm - Λούκι 1B | Βάρος 32,5kg

ΤΙΜΗ :
ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ ΒΚ119
U-20026


Για αεροσυμπιεστή 7,5hp | Παροχή lt/min: 840/705 | Στάδια: 2 | Στροφές rpm: 1250/1045 | Πίεση bar/psi: 10-14/145-203 | Απόσταση οπών: Πλάτος 170 - Μήκος 230 | Βολάν: Διάμετρος 400mm - Λούκι 1B | Βάρος 34kg

ΤΙΜΗ :
ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ ΒΚ120
U-20028


Για αεροσυμπιεστή 10hp | Παροχή lt/min: 1080 | Στάδια: 2 | Στροφές rpm: 1100 | Πίεση bar/psi: 10/145 | Απόσταση οπών: Πλάτος 170 - Μήκος 230 | Βολάν: Διάμετρος 495mm - Λούκι 2B | Βάρος 54,3kg

ΤΙΜΗ :
ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ Κ17 (C34)
U-20163


Για αεροσυμπιεστή 3hp | Παροχή lt/min: 321 | Στάδια: 1 | Στροφές rpm: 1000 | Πίεση bar/psi: 10/145 | Απόσταση οπών: Πλάτος 132 - Μήκος 180 | Βολάν: Διάμετρος 320mm - Λούκι 1A | Βάρος 14,9kg

ΤΙΜΗ :
ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ Κ25 (C50)
U-20166


Για αεροσυμπιεστή 4-5,5hp | Παροχή lt/min: 520-578 | Στάδια: 2 | Στροφές rpm: 1260-1400 | Πίεση bar/psi: 11/160 | Απόσταση οπών: Πλάτος 163 - Μήκος 205,6 | Βολάν: Διάμετρος 385mm - Λούκι 1A | Βάρος 20,6kg

ΤΙΜΗ :
ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ Κ28 (C56)
U-20168


Για αεροσυμπιεστή 5,5hp | Παροχή lt/min: 662 | Στάδια: 2 | Στροφές rpm: 1290 | Πίεση bar/psi: 11/160 | Απόσταση οπών: Πλάτος 163 - Μήκος 205,6 | Βολάν: Διάμετρος 385mm - Λούκι 1A | Βάρος 26,2kg

ΤΙΜΗ :
ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ Κ30 (C60)
U-20170


Για αεροσυμπιεστή 7,5hp | Παροχή lt/min: 872 | Στάδια: 2 | Στροφές rpm: 1150 | Πίεση bar/psi: 11/160 | Απόσταση οπών: Πλάτος 160 - Μήκος 228 | Βολάν: Διάμετρος 400mm - Λούκι 1B | Βάρος 37,6kg

ΤΙΜΗ :
ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ Κ50 (C100)
U-20171


Για αεροσυμπιεστή 10-15hp | Παροχή lt/min: 1240-1504 | Στάδια: 2 | Στροφές rpm: 1150-1400 | Πίεση bar/psi: 11/160 | Απόσταση οπών: Πλάτος 210 - Μήκος 290 | Βολάν: Διάμετρος 550mm - Λούκι 2B | Βάρος 71,5kg

ΤΙΜΗ :
ΤΕΤΡΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ Κ60 (C120)
U-20172


Για αεροσυμπιεστή 15hp | Παροχή lt/min: 1745 | Στάδια: 2 | Στροφές rpm: 1190 | Πίεση bar/psi: 11/160 | Απόσταση οπών: Πλάτος 244 - Μήκος 298 | Βολάν: Διάμετρος 550mm - Λούκι 2B | Βάρος 79,6kg

ΤΙΜΗ :
ΤΕΤΡΑΚΥΛΙΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ Κ100 (C200)
U-20173


Για αεροσυμπιεστή 20-25hp | Παροχή lt/min: 2148-2578 | Στάδια: 2 | Στροφές rpm: 1000-1400 | Πίεση bar/psi: 11/160 | Απόσταση οπών: Πλάτος 283 - Μήκος 388 | Βολάν: Διάμετρος 550mm - Λούκι 2B | Βάρος 128kg

ΤΙΜΗ :
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ TOROS (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ) ΜΙΚΡΟΣ
U-20505


Για αεροσυμπιεστές 230V με εύρος ρύθμισης πίεσης λειτουργίας 4-12bar και σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ TOROS (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ) ΜΕΓΑΛΟΣ
U-20506


Για αεροσυμπιεστές 230V ή 400V με εύρος ρύθμισης πίεσης λειτουργίας 2,5-12bar και σπείρωμα 1/4"(4εξόδων)

ΤΙΜΗ :


ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ TOROS (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ) ΜΕΓΑΛΟΣ
U-20510


Για αεροσυμπιεστές 230V ή 400V με εύρος ρύθμισης πίεσης λειτουργίας 7,3-16bar και σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ NEMA ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
U-20536


Για αεροσυμπιεστές 230V ή 380V με εύρος ρύθμισης πίεσης λειτουργίας 4-12bar, με ρύθμιση θερμικού 4-6,3Amp. και σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ NEMA ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
U-20537


Για αεροσυμπιεστές 230V ή 380V με εύρος ρύθμισης πίεσης λειτουργίας 4-12bar, με ρύθμιση θερμικού 6,5-10Amp. και σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ NEMA ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
U-20538


Για αεροσυμπιεστές 230V ή 380V με εύρος ρύθμισης πίεσης λειτουργίας 4-12bar, με ρύθμιση θερμικού 10-16Amp. και σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ NEMA ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
U-20539


Για αεροσυμπιεστές 230V ή 380V με εύρος ρύθμισης πίεσης λειτουργίας 4-12bar, με ρύθμιση θερμικού 13-18Amp. και σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ NEMA ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ)
U-20540


Για αεροσυμπιεστές 230V ή 380V με εύρος ρύθμισης πίεσης λειτουργίας 7,3-16bar, με ρύθμιση θερμικού 6,5-10Amp. και σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ NEMA ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ)
U-20541


Για αεροσυμπιεστές 230V ή 380V με εύρος ρύθμισης πίεσης λειτουργίας 7,3-16bar, με ρύθμιση θερμικού 10-16Amp. και σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
U-20404


Για ερασιτεχνικούς αεροσυμπιεστές με σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
U-20406


Για ερασιτεχνικούς αεροσυμπιεστές με σπείρωμα 3/8"

ΤΙΜΗ :
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
U-20408


Για ερασιτεχνικούς αεροσυμπιεστές με σπείρωμα 1/2"

ΤΙΜΗ :
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΗΣ TOROS
U-23918


Κλειστού τύπου 1/2" Πρέπει να τοποθετείται απαραίτητως σε όλους τους αεροσυμπιεστές 400V που συνδέονται με πίνακα αστέρα-τριγώνου

ΤΙΜΗ :
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΗΣ TOROS
U-23926


Ανοικτού τύπου 1/2" Πρέπει να τοποθετείται απαραίτητως σε όλους τους αεροσυμπιεστές 400V που συνδέονται με πίνακα αστέρα-τριγώνου

ΤΙΜΗ :

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΗΣ ΤΟΡΟΣ
U-23919


Κλειστού τύπου 3/4" Πρέπει να τοποθετείται απαραίτητως σε όλους τους αεροσυμπιεστές 400V που συνδέονται με πίνακα αστέρα-τριγώνου

ΤΙΜΗ :
ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΗΣ ΤΟΡΟΣ
U-23927


Ανοικτού τύπου 3/4" Πρέπει να τοποθετείται απαραίτητως σε όλους τους αεροσυμπιεστές 400V που συνδέονται με πίνακα αστέρα-τριγώνου

ΤΙΜΗ :
ΒΑΛΒΙΔΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕ ΡΑΚΟΡ & ΜΠΙΜΠΙΚΙ
U-20905


Βαλβίδα αντεπίστροφης αέρος τύπου 3/8" D10

ΤΙΜΗ :
ΒΑΛΒΙΔΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕ ΡΑΚΟΡ & ΜΠΙΜΠΙΚΙ
U-20907


Βαλβίδα αντεπίστροφης αέρος τύπου 1/2" D10

ΤΙΜΗ :
ΒΑΛΒΙΔΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕ ΡΑΚΟΡ & ΜΠΙΜΠΙΚΙ
U-20910


Βαλβίδα αντεπίστροφης αέρος τύπου 1/2" D14

ΤΙΜΗ :
ΒΑΛΒΙΔΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕ ΡΑΚΟΡ & ΜΠΙΜΠΙΚΙ
U-20913


Βαλβίδα αντεπίστροφης αέρος τύπου 3/4" D14

ΤΙΜΗ :
ΒΑΛΒΙΔΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
U-20904


Βαλβίδα αντεπίστροφης αέρος τύπου 3/8" x 3/8"

ΤΙΜΗ :
ΒΑΛΒΙΔΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
U-20911


Βαλβίδα αντεπίστροφης αέρος τύπου 1/2" x 3/8"

ΤΙΜΗ :
ΒΑΛΒΙΔΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
U-20908


Βαλβίδα αντεπίστροφης αέρος τύπου 1/2" x 1/2"

ΤΙΜΗ :
ΒΑΛΒΙΔΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
U-20917


Βαλβίδα αντεπίστροφης αέρος τύπου 1" x 3/4"

ΤΙΜΗ :
ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΘΕΤΗ
U-20906


Βαλβίδα αντεπίστροφης αέρος τύπου 1/2" x 3/8" A.A.

ΤΙΜΗ :
ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΘΕΤΗ
U-20912


Βαλβίδα αντεπίστροφης αέρος τύπου 3/4" x 3/4" Θ.Α.

ΤΙΜΗ :

ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΘΕΤΗ
U-20916


Βαλβίδα αντεπίστροφης αέρος τύπου 1" x 3/4" Α.Α.

ΤΙΜΗ :
ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΘΕΤΗ
U-20918


Βαλβίδα αντεπίστροφης αέρος τύπου 1" x 1" Θ.Θ.

ΤΙΜΗ :
ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΘΕΤΗ
U-20922


Βαλβίδα αντεπίστροφης αέρος τύπου 1" 1/2 x 1" 1/2 Θ.Θ.

ΤΙΜΗ :
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
U-21004


Βαλβίδα ασφαλείας αέρος 1/4" 11 bar

ΤΙΜΗ :
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
U-21006


Βαλβίδα ασφαλείας αέρος 3/8" 11 bar

ΤΙΜΗ :
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
U-21007


Βαλβίδα ασφαλείας αέρος 3/8" MEGA 11 bar

ΤΙΜΗ :
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
U-21005


Βαλβίδα ασφαλείας αέρος 3/8" B.T. 16 bar

ΤΙΜΗ :
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
U-21008


Βαλβίδα ασφαλείας αέρος 1/2" 11 bar

ΤΙΜΗ :
ΠΙΛΟΤΟΙ
U-20707


Πιλότος για Βενζινοκίνητους Αεροσυμπιεστές 3/8"

ΤΙΜΗ :
ΠΙΛΟΤΟΙ
U-20708


Πιλότος για Βενζινοκίνητους Αεροσυμπιεστές 1/2"

ΤΙΜΗ :
ΠΙΛΟΤΟΙ
U-20710


Πιλότος για Βενζινοκίνητους Αεροσυμπιεστές 3/4"

ΤΙΜΗ :
ΠΙΛΟΤΟΙ
U-20714


Πιλότος για Βενζινοκίνητους Αεροσυμπιεστές 3/4"x1"

ΤΙΜΗ :

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ
U-20716


Βαλβίδα επιτάχυνσης(ρυθμιστής
στροφών) για Βενζινοκίνητους
Αεροσυμπιεστές

ΤΙΜΗ :
ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
U-20807


Τροχαλία D90mm με μονό αυλάκι 1A και
οπή 24mm

ΤΙΜΗ :
ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
U-20848


Τροχαλία D100mm με μονό αυλάκι 1A και
οπή 16mm

ΤΙΜΗ :
ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
U-20808


Τροχαλία D100mm με μονό αυλάκι 1A και
οπή 19mm

ΤΙΜΗ :
ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
U-20895


Τροχαλία D110mm με μονό αυλάκι 1A και
οπή 16mm

ΤΙΜΗ :
ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
U-20809


Τροχαλία D110mm με μονό αυλάκι 1A και
οπή 19mm

ΤΙΜΗ :
ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
U-20812


Τροχαλία D110mm με μονό αυλάκι 1A και
οπή 24mm

ΤΙΜΗ :
ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
U-20832


Τροχαλία D120mm με μονό αυλάκι 1A και
οπή 19mm

ΤΙΜΗ :
ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
U-20811


Τροχαλία D120mm με μονό αυλάκι 1A και
οπή 24mm

ΤΙΜΗ :
ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
U-20813


Τροχαλία D130mm με μονό αυλάκι 1A και
οπή 24mm

ΤΙΜΗ :
ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
U-20814


Τροχαλία D140mm με μονό αυλάκι 1A και
οπή 24mm

ΤΙΜΗ :
ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
U-20838


Τροχαλία D160mm με διπλό αυλάκι 2A
και οπή 28mm

ΤΙΜΗ :

ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
U-20860


Τροχαλία D170mm με φαρδύ αυλάκι 1B και οπή 28mm

ΤΙΜΗ :
ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
U-20851


Τροχαλία D170mm με φαρδύ αυλάκι 1B και οπή 38mm

ΤΙΜΗ :
ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
U-20840


Τροχαλία D180mm με διπλό αυλάκι 2A και οπή 28mm

ΤΙΜΗ :
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI
U-48513


Πρίζα αέρος kawasaki με αρσενικό σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI
U-48514


Πρίζα αέρος kawasaki με αρσενικό σπείρωμα 3/8"

ΤΙΜΗ :
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI
U-48515


Πρίζα αέρος kawasaki με αρσενικό σπείρωμα 1/2"

ΤΙΜΗ :
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI
U-48516


Πρίζα αέρος kawasaki με θηλυκό σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI
U-48517


Πρίζα αέρος kawasaki με θηλυκό σπείρωμα 3/8"

ΤΙΜΗ :
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI
U-48580


Πρίζα αέρος kawasaki με ουρά 6mm

ΤΙΜΗ :
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI
U-48510


Πρίζα αέρος kawasaki με ουρά 8mm

ΤΙΜΗ :
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI
U-48511


Πρίζα αέρος kawasaki με ουρά 10mm

ΤΙΜΗ :
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI
U-48539


Πρίζα αέρος kawasaki γίγας με αρσενικό σπείρωμα 1/2"

ΤΙΜΗ :

TAXYΣYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI
U-48536


Πρίζα αέρος kawasaki γίγας με ουρά για σωλήνα 1/2" (13mm)

ΤΙΜΗ :
TAXYΣYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI
U-48522


Βύσμα πρίζας αέρος kawasaki με αρσενικό σπείρωμα 1/2"

ΤΙΜΗ :
TAXYΣYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI
U-48523


Βύσμα πρίζας αέρος kawasaki με αρσενικό σπείρωμα 3/8"

ΤΙΜΗ :
TAXYΣYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI
U-48512


Βύσμα πρίζας αέρος kawasaki με θηλυκό σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :
TAXYΣYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI
U-48581


Βύσμα πρίζας αέρος kawasaki με ουρά 6mm

ΤΙΜΗ :
TAXYΣYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI
U-48519


Βύσμα πρίζας αέρος kawasaki με ουρά 8mm

ΤΙΜΗ :
TAXYΣYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI
U-48520


Βύσμα πρίζας αέρος kawasaki με ουρά 10mm

ΤΙΜΗ :
TAXYΣYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI
U-48559


Βύσμα πρίζας αέρος kawasaki ΓΙΓΑΣ με αρσενικό σπείρωμα 1/2"

ΤΙΜΗ :
TAXYΣYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI
U-48555


Βύσμα πρίζας αέρος kawasaki ΓΙΓΑΣ με ουρά για σωλήνα 1/2" (13mm)

ΤΙΜΗ :
TAXYΣYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ NW 7,2 (26)
TX0506


Πρίζα αέρος με ουρά για σωλήνα 1/4"

ΤΙΜΗ :
TAXYΣYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ NW 7,2 (26)
TX0508


Πρίζα αέρος με ουρά για σωλήνα 5/16"

ΤΙΜΗ :
TAXYΣYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ NW 7,2 (26)
TX0510


Πρίζα αέρος με ουρά για σωλήνα 3/8"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS SEIRA NW 7,2 (26)
TX0512


Πρίζα αέρος με ουρά για σωλήνα 1/2"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS SEIRA NW 7,2 (26)
TX1006


Πρίζα αέρος με αρσενικό BSP σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS SEIRA NW 7,2 (26)
TX1010


Πρίζα αέρος με αρσενικό BSP σπείρωμα 3/8"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS SEIRA NW 7,2 (26)
TX1012


Πρίζα αέρος με αρσενικό BSP σπείρωμα 1/2"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS SEIRA NW 7,2 (26)
TX1506



Πρίζα αέρος με θηλυκό BSP σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS SEIRA NW 7,2 (26)
TX1510


Πρίζα αέρος με θηλυκό BSP σπείρωμα 3/8"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS SEIRA NW 7,2 (26)
TX1512


Πρίζα αέρος με θηλυκό BSP σπείρωμα 1/2"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS SEIRA NW 7,2 (26)
TX2006


Βύσμα πρίζας αέρος με ουρά για σωλήνα 1/4"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS SEIRA NW 7,2 (26)
TX2008


Βύσμα πρίζας αέρος με ουρά για σωλήνα 5/16"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS SEIRA NW 7,2 (26)
TX2010


Βύσμα πρίζας αέρος με ουρά για σωλήνα 3/8"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS SEIRA NW 7,2 (26)
TX2012


Βύσμα πρίζας αέρος με ουρά για σωλήνα 1/2"

ΤΙΜΗ :


TACHYSYNDESMOI AEROS SEIRA NW 7,2 (26)
TX2506


Βύσμα πρίζας αέρος με αρσενικό BSP σπείρωμα 1/4"


ΤΙΜΗ :

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ NW 7,2 (26)
TX2510



Βύσμα πρίζας αέρος με αρσενικό BSP σωλήνα 3/8"

ΤΙΜΗ :
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ NW 7,2 (26)
TX2512



Βύσμα πρίζας αέρος με αρσενικό BSP σωλήνα 1/2"

ΤΙΜΗ :
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ NW 7,2 (26)
TX3006


Βύσμα πρίζας αέρος με θηλυκό BSP σωλήνα 1/4"

ΤΙΜΗ :
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ NW 7,2 (26)
TX3010


Βύσμα πρίζας αέρος με θηλυκό BSP σωλήνα 3/8"

ΤΙΜΗ :
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ NW 7,2 (26)
TX3012


Βύσμα πρίζας αέρος με θηλυκό BSP σωλήνα 1/2"

ΤΙΜΗ :
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR
TX7006


Πρίζα αέρος UNIVERSAL με αρσενικό σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR
TX7010


Πρίζα αέρος UNIVERSAL με αρσενικό σπείρωμα 3/8"

ΤΙΜΗ :
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR
TX7012


Πρίζα αέρος UNIVERSAL με αρσενικό σπείρωμα 1/2"

ΤΙΜΗ :
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR
TX7506


Πρίζα αέρος UNIVERSAL με θηλυκό σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR
TX7510


Πρίζα αέρος UNIVERSAL με θηλυκό σπείρωμα 3/8"

ΤΙΜΗ :
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR
TX7512


Πρίζα αέρος UNIVERSAL με θηλυκό σπείρωμα 1/2"

ΤΙΜΗ :
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR
TX8006


Πρίζα αέρος UNIVERSAL με ουρά για σωλήνα 1/4"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX8008



Πρίζα αέρος UNIVERSAL με ουρά για σωλήνα 5/16"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX8012



Πρίζα αέρος UNIVERSAL με ουρά για σωλήνα 1/2"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX8508



Βύσμα πρίζας αέρος UNIVERSAL με ουρά σπείρωμα 5/16"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX8512



Βύσμα πρίζας αέρος UNIVERSAL με ουρά σπείρωμα 1/2"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX8210



Βύσμα πρίζας αέρος UNIVERSAL αρσενικό σπείρωμα 3/8"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX8406



Βύσμα πρίζας αέρος UNIVERSAL θηλυκό σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX8010



Πρίζα αέρος UNIVERSAL με ουρά για σωλήνα 3/8"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX8506



Βύσμα πρίζας αέρος UNIVERSAL με ουρά σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX8510



Βύσμα πρίζας αέρος UNIVERSAL με ουρά σπείρωμα 3/8"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX8206



Βύσμα πρίζας αέρος UNIVERSAL αρσενικό σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX8212



Βύσμα πρίζας αέρος UNIVERSAL αρσενικό σπείρωμα 1/2"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX8410



Βύσμα πρίζας αέρος UNIVERSAL θηλυκό σπείρωμα 3/8"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS OREIXALKINOI ME MΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR
TX8412


Βύσμα πρίζας αέρος UNIVERSAL θηλυκό σπείρωμα 1/2"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS OREIXALKINOI ME MΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR
TX9006


Πρίζα αέρος MINI με αρσενικό σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS OREIXALKINOI ME MΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR
TX9106


Πρίζα αέρος MINI με θηλυκό σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS OREIXALKINOI ME MΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR
TX9208


Πρίζα αέρος MINI με ουρά για σωλήνα 5/16"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS OREIXALKINOI ME MΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR
TX9508


Βύσμα πρίζας αέρος MINI με ουρά για σωλήνα 5/16"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS OREIXALKINOI ME MΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR
TX9608


Βύσμα πρίζας αέρος MINI Πολυαμιδίου για σωλήνα 8x6

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS OREIXALKINOI ME MΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR
TX9003


Πρίζα αέρος MINI με αρσενικό σπείρωμα 1/8"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS OREIXALKINOI ME MΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR
TX9103


Πρίζα αέρος MINI με θηλυκό σπείρωμα 1/8"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS OREIXALKINOI ME MΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR
TX9206


Πρίζα αέρος MINI με ουρά για σωλήνα 1/4"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS OREIXALKINOI ME MΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR
TX9506


Βύσμα πρίζας αέρος MINI με ουρά για σωλήνα 1/4"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS OREIXALKINOI ME MΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR
TX9606


Βύσμα πρίζας αέρος MINI Πολυαμιδίου για σωλήνα 6x4

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS OREIXALKINOI ME MΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR
TX9303


Βύσμα πρίζας αέρος MINI αρσενικό σπείρωμα 1/8"

ΤΙΜΗ :

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX9306




Βύσμα πρίζας αέρος MINI αρσενικό σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX9406




Βύσμα πρίζας αέρος MINI θηλυκό σπείρωμα 1/4"

ΤΙΜΗ :

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX9406



Βύσμα πρίζας αέρος MINI θηλυκό σπείρωμα 1/8"

ΤΙΜΗ :

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX0610



Πρίζα αέρος GIGA με αρσενικό σπείρωμα 3/8"

ΤΙΜΗ :

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX0613



Πρίζα αέρος GIGA με αρσενικό σπείρωμα 1/2"

ΤΙΜΗ :

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX1610



Πρίζα αέρος GIGA με θηλυκό σπείρωμα 3/8"

ΤΙΜΗ :

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX1613



Πρίζα αέρος GIGA με θηλυκό σπείρωμα 1/2"

ΤΙΜΗ :

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX2610



Πρίζα αέρος GIGA με ουρά για σωλήνα 3/8"

ΤΙΜΗ :

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX2613



Πρίζα αέρος GIGA με ουρά για σωλήνα 1/2"

ΤΙΜΗ :

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX2615



Πρίζα αέρος GIGA με ουρά για σωλήνα 5/8"

ΤΙΜΗ :

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX3610



Βύσμα πρίζας αέρος GIGA με ουρά για σωλήνα 3/8"

ΤΙΜΗ :

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR

TX3613



Βύσμα πρίζας αέρος GIGA με ουρά για σωλήνα 1/2"

ΤΙΜΗ :

TACHYSYNDESMOI AEROS OREIXALKKINOI ME MΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR
TX3615


Βύσμα πρίζας αέρος GIGA με ουρά για σωλήνα 5/8"

TIMH :
TACHYSYNDESMOI AEROS OREIXALKKINOI ME MΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR
TX3710


Βύσμα πρίζας αέρος GIGA αρσενικό για σωλήνα 3/8"

TIMH :
TACHYSYNDESMOI AEROS OREIXALKKINOI ME MΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR
TX3713


Βύσμα πρίζας αέρος GIGA αρσενικό για σωλήνα 1/2"

TIMH :
SPEED BOND ΚΟΛΛΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ
U-47080


Κόκκινη M150 για συνδέσεις όπου χρειάζομαστε μεσαία δύναμη 50ml/ Ιξωδες 150 c.p.s. / διάκενο 0,10mm / ροπή 50-80 kg/cm² / ενδείκνυτε για μπουλόνια, βίδες, παξιμάδια έως M12, για ρουλεμάν αλλά και προστασία από διάβρωση.

TIMH :
SPEED BOND ΚΟΛΛΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ
U-47082


Κόκκινη M500 για δίκτυα αέρα, λαδιού και υδραυλικά κυκλώματα 50ml/ Ιξωδες 600 c.p.s. / διάκενο 0,20mm / ροπή 50-80 kg/cm² / ενδείκνυτε για συνδέση και στεγανοποίηση ρακόρ και σπειρωμάτων ακριβείας έως 3/4"

TIMH :
SPEED BOND ΚΟΛΛΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ
U-47084


Κόκκινη M2000 για δίκτυα αέρα, λαδιού και υδραυλικά κυκλώματα 50ml/ Ιξωδες 2000 c.p.s. / διάκενο 0,30mm / ροπή 50-80 kg/cm² / ενδείκνυτε για συνδέση και στεγανοποίηση σε σπειρώματα και επιφάνειες με μεγαλύτερη διάμετρο

TIMH :
SPEED BOND ΚΟΛΛΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ
U-47085


Κόκκινη M2000 για δίκτυα αέρα, λαδιού και υδραυλικά κυκλώματα 250ml/ Ιξωδες 2000 c.p.s. / διάκενο 0,30mm / ροπή 50-80 kg/cm² / ενδείκνυτε για συνδέση και στεγανοποίηση σε σπειρώματα και επιφάνειες με μεγαλύτερη διάμετρο

TIMH :
SPEED BOND ΚΟΛΛΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ
U-47072


Πράσινη F150 για μόνιμες συνδέσεις με πολύ καλή συναρμογή όπου χρειάζομαστε πολύ μεγάλη δύναμη συγκράτησης 50ml/ Ιξωδες 150 c.p.s. / διάκενο 0,10mm / ροπή 200-250 kg/cm² / για γρανάζια, τροχαλίες, φτερωτές, ρουλεμάν, άξονες και για βίδες και παξιμάδια με λεπτά σπειρώματα υψηλής ακρίβειας

TIMH :
SPEED BOND ΚΟΛΛΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ
U-47074


Πράσινο F400 για μόνιμες συνδέσεις όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες (έως 220°C) 50ml/ Ιξωδες 350 c.p.s. / διάκενο 0,03-0,15mm / ροπή 150-250 kg/cm² / για ρακόρ, ρουλεμάν, άξονες και εξαρτήματα κεφαλών αεροσυμπιεστών

TIMH :
SPEED BOND ΚΟΛΛΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ
U-47076


Πράσινο F500 για μόνιμες συνδέσεις σε δίκτυα αέρα, λαδιού και υδραυλικά κυκλώματα 50ml/ Ιξωδες 600 c.p.s. / διάκενο 0,20mm / ροπή 120-250 kg/cm² / για συνδέσεις σε κυλινδρικά εξαρτήματα και σπειρώματα M14 έως M40 όπου απαιτείται μεγάλη δύναμη συγκράτησης

TIMH :
SPEED BOND ΚΟΛΛΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ
U-47078


Μπλε F2000 για επιφάνειες με μεγαλύτερη διάμετρο και σπειρώματα μεγαλύτερα από 1" 50ml/ Ιξωδες 2000 c.p.s. / διάκενο 0,30mm / ροπή 120-250 kg/cm² / για συνδέσεις σε κυλινδρικά εξαρτήματα και σπειρώματα M14 έως M40 όπου απαιτείται μεγάλη δύναμη συγκράτησης


TIMH :
SPEED BOND ΚΟΛΛΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ
U-47079


Μπλε F2000 για επιφάνειες με μεγαλύτερη διάμετρο και σπειρώματα μεγαλύτερα από 1" 250ml/ Ιξωδες 2000 c.p.s. / διάκενο 0,30mm / ροπή 120-250 kg/cm² / για συνδέσεις σε κυλινδρικά εξαρτήματα και σπειρώματα M14 έως M40 όπου απαιτείται μεγάλη δύναμη συγκράτησης

TIMH :


SPEED BOND ΚΟΛΛΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ
U-47061


Λευκό 823 με βάση το τεφλόν για μη μόνιμες συνδέσεις αφού εξασφαλίζει μεγάλη ευκολία στην αποσυναρμολόγηση 50ml/ Ιξώδες 2000 c.p.s. / διάκενο 0,30mm / ροπή 30-50 kg/cm² / για όλα τα μεταλλικά σπειρώματα μη ακριβείας

ΤΙΜΗ :
ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ :
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-602501


Φίλτρο κεφαλής Oil Free Silent 1/4"

ΤΙΜΗ :
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-602502


Φίλτρο κεφαλής Oil Free Silent 1/2"

ΤΙΜΗ :
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44201


Φίλτρο κεφαλής μονομπλόκ 3/8" πλήρες (εσωτερικό στοιχείο φίλτρου από σφουγγάρι)

ΤΙΜΗ :
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44245


Φίλτρο κεφαλής μονομπλόκ BT 3/8" πλήρες (εσωτερικό στοιχείο φίλτρου από σφουγγάρι)

ΤΙΜΗ :
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44205


Φίλτρο κεφαλής 3/8" πλήρες για A30, A50, A56 / Διαστάσεις φίλτρου: 95x50x30mm

ΤΙΜΗ :
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44206


Φίλτρο κεφαλής πλήρες για N2.8, N3, N4, DH2065 / Διαστάσεις φίλτρου: 105x65x40mm

ΤΙΜΗ :
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44211


Φίλτρο κεφαλής εσωτερικό για A60, A80 / Διαστάσεις φίλτρου: 70x50x50mm

ΤΙΜΗ :
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44212


Φίλτρο κεφαλής πλήρες για A60, A80 / Διαστάσεις εσωτερικού φίλτρου: 70x50x50mm

ΤΙΜΗ :
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44214


Φίλτρο κεφαλής εσωτερικό για A100, A120, A200 / Διαστάσεις εσωτερικού φίλτρου: 70x49x130mm

ΤΙΜΗ :
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44220


Φίλτρο κεφαλής εσωτερικό για N5, N6, N10

ΤΙΜΗ :

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44217


Φίλτρο κεφαλής πλήρες για N5, N6, N10

ΤΙΜΗ :

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44224


Φίλτρο κεφαλής στρογγυλό πλήρες 1/2" κατάλληλο για κεφαλή ZA65

ΤΙΜΗ :

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44225


Φίλτρο κεφαλής στρογγυλό πλήρες 1"

ΤΙΜΗ :

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44227


Φίλτρο κεφαλής εσωτερικό για C16, C22, C34, C36 / Διαστάσεις φίλτρου: ?75x48mm

ΤΙΜΗ :

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44228


Φίλτρο κεφαλής πλήρες για C16, C22, C34, C36 / Διαστάσεις εσωτερικού φίλτρου: ?75x48mm

ΤΙΜΗ :

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44229


Φίλτρο κεφαλής εσωτερικό για C50, C56, C60 / Διαστάσεις φίλτρου: ?100x70mm

ΤΙΜΗ :

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44230


Φίλτρο κεφαλής πλήρες για C50, C56, C60 / Διαστάσεις εσωτερικού φίλτρου: ?100x70mm

ΤΙΜΗ :

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44231


Φίλτρο κεφαλής πλήρες για C100 / Διαστάσεις εσωτερικού φίλτρου: ?100x70mm

ΤΙΜΗ :

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44234


Φίλτρο κεφαλής πλήρες για C120 / Διαστάσεις εσωτερικού φίλτρου: ?100x70mm

ΤΙΜΗ :

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44232


Φίλτρο κεφαλής "εξάγωνο" εσωτερικό για K17, K25, K28, K30, K50 / Διαστάσεις φίλτρου: ?75x135mm

ΤΙΜΗ :

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44233


Φίλτρο κεφαλής "εξάγωνο" εσωτερικό για K17, K25, K28, K30, K50 / Διαστάσεις φίλτρου: ?75x135mm

ΤΙΜΗ :

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44244


Φίλτρο κεφαλής πλήρες για MK102 / Διαστάσεις εσωτερικού φίλτρου: ?70x42x40mm

ΤΙΜΗ :

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44238


Φίλτρο κεφαλής πλήρες για MK94B,
MK13, MK101, MK103, MK113

ΤΙΜΗ :
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44236


Φίλτρο κεφαλής εσωτερικό για BK14,
BK19, BK20, BK120 / Διαστάσεις φίλτρου:
?87x70mm

ΤΙΜΗ :
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44235


Φίλτρο κεφαλής πλήρες για BK14, BK19,
BK20, BK120 / Διαστάσεις εσωτερικού
φίλτρου: ?87x70mm

ΤΙΜΗ :
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
U-44242


Φίλτρο κεφαλής πλήρες για BK114,
BK119

ΤΙΜΗ :