





ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ			
1SN-2SN-1SC-2SC-4SH-R15	1-4		1-9
TEKNOJET-TEKNOBLAST	5-6		
R7-R8-R4-MINE-STEAM HOSES	7-9		
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ-ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ			10-11
ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			12-17
ΑΕΡΟΣ 10/20BAR-ΝΕΡΟΥ(Η.Ψ)-ΨΕΚΑΣΜΟΥ			
LRG-ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ-METALFLEX-CRYSTAL			
ΑΝΤΛΕΙΩΝ-ΓΚΡΙ ΒΥΤΙΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ			
FLEX-BENZΙΝΗΣ(DIN.73379A-B)			
ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΠΕΤΟΥ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-NOMEX-TEFLON-INOX-ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ-ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ-ΣΠΙΡΑΛ			18-21
ΚΟΛΑΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ			22-23
ΚΟΛΙΕΔΕΣ			24
ΡΑΚΟΡ BSP			25-28
ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΙΚΑ	29-33		29-36
ΡΑΚΟΡ UNF	34-35		
ΡΑΚΟΡ O.R.F.S.	36		
KOMATSU			37
ΡΑΚΟΡ INTERLOCK BSP-ΜΕΤΡΙΚΑ-UNF-O.R.F.S			38
ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ			39-45
3000 PSI - 6000 PSI 6000 PSI CAT	39-42		
INTERLOCK 3000-6000 PSI 22-30-67 ΜΟΙΡΕΣ (6000 PSI)	42-43		
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ	44-45		

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΤΑΠΕΣ ΦΛΑΝΤΖΩΝ-O-RING ROCLAIR-ORENSTEIN ΡΑΚΟΡ ΣΦΥΡΙΟΥ-ΟΥΡΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΟΥΡΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ-ΜΑΣΤΟΙ ΚΟΛΛΗΤΟΙ			46-47
ΘΗΛΙΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ-ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ- ΘΗΛΙΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ-ΘΗΛΙΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ			48-49
ΚΥΑΘΙΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΚΥΑΘΙΑ INTERLOCK			50-53
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ			54
ΜΑΣΤΟΙ-ΜΟΥΦΕΣ-ΓΩΝΙΕΣ-ΤΑΦ-ΣΤΑΥΡΟΙ ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ ΙΝΤΣΑΣ			55-58
ΤΑΠΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ-ΡΟΔΕΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ MOSS NBR			59-60
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ DIN 2353 24°			61-68
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ UNF	69-73		69-76
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ O.R.F.S.	74-76		
ΡΑΚΟΡ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ INOX			77-79
ΡΑΚΟΡ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΡΑΚΟΡ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ / ΑΕΡΟΣ			80-83
ΒΑΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ			84-88
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ- ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΡΕΝΟΥ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ			89-91
ΡΑΚΟΡ ΦΡΕΝΟΥ ΡΑΚΟΡ ΧΕΙΡΟΠΡΕΣΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΡΑΚΟΡ VOLVO-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ/ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ			92-98
ΔΙΧΑΛΑ-ΠΥΡΟΙ-ΑΚΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ			99-100
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ / ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 60BAR			101-108
ΡΑΚΟΡ ΑΕΡΟΣ ΒΙΔΩΤΑ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ES DN7.2-UNIVERSAL-MINI-GIGA ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΕΡΟΣ-ΧΟΥΦΤΕΣ			109-112

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΞΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ			
	INC	mm	mm	WP	BP			
SR1SN05	3/16	4,8	11,5	250	1000	90mm	0,17	
SR1SN06	1/4	6,4	13,1	225	900	100mm	0,21	
SR1SN08	5/16	7,9	14,7	215	860	115mm	0,26	
SR1SN10	3/8	9,5	17,1	180	720	130mm	0,32	
SR1SN12	1/2	12,7	20,2	160	640	180mm	0,40	
SR1SN16	5/8	16,0	23,4	130	520	200mm	0,48	
SR1SN20	3/4	19,0	27,4	105	420	240mm	0,60	
SR1SN25	1"	25,4	35,3	88	352	300mm	0,92	
SR1SN32	1,1/4	31,8	42,9	63	252	420mm	1,20	
SR1SN38	1,1/2	38,1	50,1	50	200	500mm	1,46	
SR1SN50	2"	50,8	63,4	40	160	630mm	2,04	

TEKNO 1SN



EN 853 1SN-SAE 100 R1AT-ISO 1436

Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση ενός σύρματος υψηλών προδιαγραφών. Ανθεκτικός στα λάδια, καύσιμα και καιρικές συνθήκες. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για τη μεταφορά υδραυλικών λαδιών, καυσίμων, υγρών.
Θερμοκρασία. -40°C +120°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΞΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ			
	INC	mm	mm	WP	BP			
SR2SN06	1/4	6,4	14,6	400	1600	100mm	0,34	
SR2SN08	5/16	7,9	16,3	350	1400	115mm	0,41	
SR2SN10	3/8	9,5	18,7	330	1320	130mm	0,52	
SR2SN12	1/2	12,7	21,8	275	1100	180mm	0,60	
SR2SN16	5/8	16,0	25,0	250	1000	200mm	0,74	
SR2SN20	3/4	19,0	29,0	215	860	240mm	0,93	
SR2SN25	1"	25,4	36,9	165	660	300mm	1,30	
SR2SN32	1,1/4	31,8	46,7	125	500	120mm	1,90	
SR2SN38	1,1/2	38,1	53,8	100	400	500mm	2,25	
SR2SN50	2"	50,8	66,5	90	360	630mm	2,82	

TEKNO 2SN



EN 853 2SN-SAE 100 R2AT-ISO 1436 2SN

Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση δύο συρμάτων υψηλών προδιαγραφών. Ανθεκτικός στα λάδια, καύσιμα και καιρικές συνθήκες. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για τη μεταφορά υδραυλικών λαδιών, καυσίμων, υγρών.
Θερμοκρασία. -40°C +120°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΞΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ			
	INC	mm	mm	WP	BP			
SR4SP06	1/4	6,4	17,7	500	2000	150mm	0,56	
SR4SP10	3/8	9,5	21,1	460	1840	180mm	0,72	
SR4SP12	1/2	12,7	23,8	425	1700	230mm	0,84	
SR4SP16	5/8	16,0	27,6	400	1600	250mm	1,12	
SR4SH20	3/4	19,0	31,2	420	1680	280mm	1,46	
SR4SH25	1"	25,4	38,3	385	1540	340mm	1,95	
SR4SH32	1,1/4	31,8	45,4	350	1400	460mm	2,45	
SR4SH38	1,1/2	38,1	53	300	1200	560mm	3,00	
SR4SH50	2"	50,8	67,6	250	1000	700mm	4,31	

TEKNOSPIR 4SP - 4SH



EN 856 4SP/4SH - ISO 3862 4SP/4SH

Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση τεσσάρων συρμάτων υψηλών προδιαγραφών. Ανθεκτικός στα λάδια, καύσιμα και καιρικές συνθήκες. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για τη μεταφορά υδραυλικών λαδιών, υγρών, καυσίμων. Ειδική έκδοση σωλήνα για πολύ υψηλές πιέσεις υδραυλικών συστημάτων όπου απαιτείται υψηλός βαθμός αξιοπιστίας.
Θερμοκρασία. -40°C +120°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΞΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ			
	INC	mm	mm	WP	BP			
SRR1525	1"	25,4	38,1	420	1680	330mm	1,97	
SRR1532	1,1/4	31,8	49,5	420	1680	445mm	3,56	
SRR1538	1,1/2	38,1	57,6	420	1680	530mm	4,60	
SRR1550	2"	50,8	72	420	1680	600mm	6,50	

*1" R15 με 4 σύρματα

TEKNOSPIR R15



EN 856 SAE 100 R13/R15-ISO 3862 R13/R15

Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση έξι συρμάτων υψηλών προδιαγραφών. Ανθεκτικός στα λάδια, καύσιμα και καιρικές συνθήκες.
Θερμοκρασία. -40°C +120°C

TEKNOSPIR R13

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΞΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ			
	INC	mm	mm	WP	BP			
SRR1350	2"	50,8	71,6	350	1400	630mm	6,32	

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		 ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ			
	INC	mm	mm	WP	BP			
SR1SC06	1/4	6,4	12,2	225	900	75mm	0,17	
SR1SC08	5/16	7,9	13,5	215	860	85mm	0,22	
SR1SC10	3/8	9,5	15,6	180	720	90mm	0,26	
SR1SC12	1/2	12,8	19,1	160	640	130mm	0,36	

TEKNO 1SC



EN 857 1SC - ISO 11237

Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση ενός σύρματος υψηλών προδιαγραφών. Ανθεκτικός στα λάδια, καύσιμα και καιρικές συνθήκες. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για τη μεταφορά υδραυλικών λαδιών, καυσίμων, υγρών.
Θερμοκρασία. -40°C +120°C

TEKNO 2SC



EN 857 2SC - SAE100 R16 S - ISO11237

Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση δύο συρμάτων υψηλών προδιαγραφών. Ανθεκτικός στα λάδια, καύσιμα και καιρικές συνθήκες. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για τη μεταφορά υδραυλικών λαδιών, καυσίμων, υγρών.
Θερμοκρασία. -40°C +120°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		 ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ			
	INC	mm	mm	WP	BP			
SR2SC06	1/4	6,4	13,3	400	1600	75mm	0,300	
SR2SC08	5/16	7,9	14,9	350	1400	85mm	0,355	
SR2SC10	3/8	9,5	17,0	330	1320	90mm	0,420	
SR2SC12	1/2	12,8	20,4	275	1100	130mm	0,520	

TEKNOMASTER 2SN



Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση δύο συρμάτων υψηλών προδιαγραφών, πολύ υψηλής πίεσης. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για τη μεταφορά υδραυλικών λαδιών, καυσίμων, υγρών.
Θερμοκρασία. -40°C +120°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		 ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ			
	INC	mm	mm	WP	BP			
SR16010	3/8	9,5	18,8	400	1600	125mm	0,51	
SR16012	1/2	12,8	22,6	360	1440	180mm	0,65	
SR16016	5/8	16	25,8	350	1400	200mm	0,79	
SR16020	3/4	19	29,7	320	1280	240mm	1,03	
SR16025	1"	25,4	37,7	250	1000	300mm	1,45	

TEKNOJACK 2SN



IJ100 HYDRAULIC JACK SPECIFIC

Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση δύο συρμάτων. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για υδραυλικά συστήματα ανύψωσης με μέγιστη πίεση λειτουργίας **725bar**. Εσωτερικό συνθετικό για εξαιρετική συμβατότητα υδραυλικού υγρού.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		 ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ			
	INC	mm	mm	WP	BP			
SR2SN06K	1/4	6,4	15,0	725	1450	100mm	0,32	
SR2SN10K	3/8	9,5	17,0	725	1450	125mm	0,39	

VULKAN 1



EXCEED EN 853 1SN - SAE 100 R1AT

Σωλήνας μπλέ από συνθετική γόμα με ενίσχυση ενός σύρματος υψηλών προδιαγραφών. Ανθεκτικός στα λάδια και καύσιμα.
Θερμοκρασία. -40°C +150°C
Water up to 70°C
Air up to 135°C
Mineral oils up to 120°C
Synthetic ester up to 100°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		 ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ			
	INC	mm	mm	WP	BP			
SR1SN06V	1/4	6,4	13,5	225	900	100mm	0,24	
SR1SN08V	5/16	7,9	15,1	215	860	150mm	0,29	
SR1SN10V	3/8	9,5	17,5	180	720	130mm	0,36	
SR1SN12V	1/2	12,8	20,6	160	640	180mm	0,43	
SR1SN16V	5/8	16,0	23,8	130	520	200mm	0,52	
SR1SN20V	3/4	19,0	27,9	105	420	240mm	0,66	
SR1SN25V	1"	25,4	36,0	88	352	300mm	0,98	
SR1SN32V	1,1/4	31,8	43,4	63	252	420mm	1,30	
SR1SN38V	1,1/2	38,1	50,1	50	200	500mm	1,52	
SR1SN50V	2"	50,8	63,5	40	160	630mm	2,20	

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ			
	INC	mm	mm	WP	BP			
SR1SN05B	3/16	4,8	11,4	250	1000	89mm	0,23	
SR1SN06B	1/4	6,3	13,0	225	900	100mm	0,23	
SR1SN08B	5/16	8,0	14,7	215	850	114mm	0,23	
SR1SN10B	3/8	9,5	17,2	180	720	127mm	0,33	
SR1SN12B	1/2	12,7	20,5	160	640	178mm	0,42	
SR1SN16B	5/8	16,0	23,8	130	520	200mm	0,52	
SR1SN20B	3/4	19,0	27,8	105	420	240mm	0,65	
SR1SN25B	1"	25,4	35,9	88	350	300mm	1,00	
SR1SN32B	1,1/4	32,0	44,0	63	250	419mm	1,30	
SR1SN38B	1,1/2	38,0	50,8	50	200	500mm	1,63	
SR1SN50B	2"	50,0	64,3	40	160	630mm	2,00	
SR1SN63B	2,1/2	63,5	75,0	45	180	760mm	2,35	
SR1SN76B	3"	76,2	88,0	35	140	900mm	2,55	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ			
	INC	mm	mm	WP	BP			
SR2SN06B	1/4	6,3	14,7	400	1600	100mm	0,38	
SR2SN08B	5/16	8,0	16,5	350	1400	114mm	0,45	
SR2SN10B	3/8	9,5	18,7	330	1320	127mm	0,53	
SR2SN12B	1/2	12,7	22,2	275	1100	178mm	0,65	
SR2SN16B	5/8	16,0	25,5	250	1000	200mm	0,76	
SR2SN20B	3/4	19,0	29,4	215	860	240mm	1,00	
SR2SN25B	1"	25,4	37,9	165	650	300mm	1,48	
SR2SN32B	1,1/4	32,0	47,5	125	500	419mm	2,14	
SR2SN38B	1,1/2	38,0	54,6	90	360	500mm	2,55	
SR2SN50B	2"	50,8	67,4	80	320	630mm	3,30	
SR2SN63B	2,1/2	63,5	78,0	70	280	760mm	3,96	
SR2SN76B	3"	76,2	90,0	55	220	900mm	4,96	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ			
	INC	mm	mm	WP	BP			
SR1SC06BSM	1/4	6,3	12,5	260	1040	51mm	0,22	
SR1SC08BSM	5/16	8,0	13,8	260	1040	60mm	0,27	
SR1SC10BSM	3/8	9,5	16,2	250	1000	64mm	0,34	
SR1SC12BSM	1/2	12,7	19,4	210	840	89mm	0,42	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ			
	INC	mm	mm	WP	BP			
SR2SC06BSM	1/4	6,3	13,2	450	1800	50mm	0,27	
SR2SC08BSM	5/16	8,0	15,1	420	1680	57mm	0,30	
SR2SC10BSM	3/8	9,5	17,0	400	1600	65mm	0,42	
SR2SC12BSM	1/2	12,7	20,5	360	1440	90mm	0,52	
SR2SC16BSM	5/8	16,0	24,2	280	1120	100mm	0,63	
SR2SC20BSM	3/4	19,0	28,2	280	1120	120mm	0,80	
SR2SC25BSM	1"	25,4	35,6	210	840	150mm	1,22	



DIN EN 853 / SAE 100 R1AT / ISO 1436

Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση ενός σύρματος υψηλών προδιαγραφών. Ανθεκτικός στα λάδια, καύσιμα και καιρικές συνθήκες. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για τη μεταφορά υδραυλικών λαδιών, καυσίμων, υγρών.
Θερμοκρασία: -40°C +120°C
FLAME RESISTANT



DIN EN 853 / SAE 100 R2AT / ISO 1436

Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση δύο συρμάτων υψηλών προδιαγραφών. Ανθεκτικός στα λάδια, καύσιμα και καιρικές συνθήκες. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για τη μεταφορά υδραυλικών λαδιών, καυσίμων, υγρών.
Θερμοκρασία: -40°C +120°C
FLAME RESISTANT



DIN EN 857 / SAE 100 R17 / ISO 11237

Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα χαμηλής αντίστασης με ενίσχυση ενός σύρματος υψηλών προδιαγραφών. Ανθεκτικός στα λάδια, καύσιμα και καιρικές συνθήκες. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για τη μεταφορά υδραυλικών λαδιών, καυσίμων, υγρών.
Πολύ μικρή ακτίνα κάμψης
Θερμοκρασία: -40°C +120°C
FLAME RESISTANT



DIN EN 857 / SAE 100 R16 / ISO 11237

Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα χαμηλής αντίστασης με ενίσχυση δύο συρμάτων υψηλών προδιαγραφών. Ανθεκτικός στα λάδια, καύσιμα και καιρικές συνθήκες. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για τη μεταφορά υδραυλικών λαδιών, καυσίμων, υγρών.
Πολύ μικρή ακτίνα κάμψης
Θερμοκρασία: -40°C +120°C
FLAME RESISTANT

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ			
	INC	mm	mm	WP	BP			
SREL006B	1/4	6,5	17,4	450	1800	150mm	0,70	
SREL010B	3/8	9,6	19,9	445	1780	180mm	0,80	
SREL012B	1/2	12,9	22,8	420	1660	230mm	1,15	
SREL016B	5/8	16,0	26,4	420	1680	250mm	1,26	
* SREL020B	3/4	19,2	30,8	420	1680	224mm	1,56	
* SREL025B	1"	25,6	37,6	420	1680	272mm	2,09	
SREL032B	1,1/4	32,1	44,5	350	1400	460mm	2,57	
SREL038B	1,1/2	38,3	51,7	300	1200	560mm	3,44	
SREL050B	2"	51,0	66,0	250	1000	700mm	4,90	

*3/4 & 1" είναι SAE 100 R15

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ			
	INC	mm	mm	WP	BP			
SRR1332B	1,1/4	32,1	49,4	350	1400	420mm	3,90	
SRR1338B	1,1/2	38,3	56,9	350	1400	500mm	4,96	
SRR1350B	2"	51,0	70,9	350	1400	620mm	7,09	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ			
	INC	mm	mm	WP	BP			
* SREL020B	3/4	19,2	31,5	420	1680	224mm	1,56	
* SREL025B	1"	25,6	38,4	420	1680	272mm	2,10	
SRR1532B	1,1/4	32,1	5,2	420	1680	445mm	3,65	
SRR1538B	1,1/2	38,3	56,8	420	1680	530mm	4,75	
SRR1550B	2"	51,0	71,5	420	1680	650mm	6,62	

*3/4 & 1" είναι 4 σύρματα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ			
	INC	mm	mm	WP	BP			
SRR60005	3/16	4,8	10,50	35	140	35mm	0,10	
SRR60006	1/4	6,4	12,60	28	112	45mm	0,12	
SRR60008	5/16	8,0	14,00	28	112	65mm	0,13	
SRR60010	3/8	9,5	15,80	28	112	75mm	0,16	
SRR60012	1/2	12,7	19,40	28	112	90mm	0,21	
SRR60016	5/8	16,0	23,00	24	96	115mm	0,27	
SRR60020	3/4	19,0	26,00	21	84	150mm	0,32	
SRR60022	7/8	22,0	31,30	21	84	200mm	0,59	
SRR60025	1"	25,4	33,00	20	80	205mm	0,44	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ			
	INC	mm	mm	WP	BP			
SRR30010	3/8	9,5	19,10	110	440	70mm	0,25	
SRR30012	1/2	12,7	22,30	93	372	85mm	0,31	
SRR30016	5/8	16,0	26,50	80	320	105mm	0,44	
SRR30020	3/4	19,0	29,60	70	280	130mm	0,51	
SRR30025	1"	25,4	36,50	55	220	150mm	0,67	

BALMASTER 4SP
POWERSPIR 4SH

DIN EN 856 4SP/4SH / ISO 3862

Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση τεσσάρων συρμάτων υψηλών προδιαγραφών. Ανθεκτικός στα λάδια, καύσιμα και καιρικές συνθήκες. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για τη μεταφορά υδραυλικών λαδιών, υγρών, καυσίμων. Ειδική έκδοση σωλήνα για πολύ υψηλές πιέσεις υδραυλικών συστημάτων όπου απαιτείται υψηλός βαθμός αξιοπιστίας.

Θερμοκρασία. -40°C +120°C

FLAME RESISTANT

POWERSPIR
BESTFLEX R13

SAE 100R13 / DIN EN 856 R13 / ISO 3862

Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση έξι συρμάτων υψηλών προδιαγραφών. Ανθεκτικός στα λάδια, καύσιμα και καιρικές συνθήκες.

Θερμοκρασία. -40°C +120°C

FLAME RESISTANT

POWERSPIR
BESTFLEX R15

SAE 100R15 / ISO 3862

Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση έξι συρμάτων υψηλών προδιαγραφών. Ανθεκτικός στα λάδια, καύσιμα και καιρικές συνθήκες.

Θερμοκρασία. -40°C +120°C

FLAME RESISTANT

TEKNO 1TE/R6



EN 854 1TE - SAE100 R6

Σωλήνας SAE 100 RUBBER με λινά ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για λάδι και πετρελαιοειδή.

Θερμοκρασία. -40°C +100°C

TEKNO 3TE/R3



EN 854 R3 - SAE 100 R3 - ISO 4079 R3

Σωλήνας SAE 100 RUBBER με δύο λινά ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για λάδι και πετρελαιοειδή.

Θερμοκρασία. -40°C +100°C

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR6506	1/4	6,4	13,4	400	1600	0,27	
SRR6508	5/16	7,9	15,0	400	1600	0,32	
SRR6510	3/8	9,5	17,0	400	1600	0,40	
SRR6508B	5/16	7,9	15,0	400	1600	0,32	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR5406	1/4	6,4	12,2	250	1000	0,20	
SRR5408	5/16	7,9	13,5	250	1000	0,22	
SRR5410	3/8	9,5	15,6	250	1000	0,27	
SRR5412	1/2	12,8	19,1	250	1000	0,35	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR6008	5/16	7,9	16,3	400	1600	0,41	
SRR6010	3/8	9,5	18,7	400	1600	0,51	
SRR6012	1/2	12,8	21,9	400	1600	0,60	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR6008G	5/16	7,9	16,6	400	1400	0,412	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRH60008	5/16	7,9	16,3	600	1800	0,43	
SRH60010	3/8	9,5	18,7	600	1800	0,56	
SRH60012	1/2	12,7	22,2	600	1800	0,63	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR4510	3/8	9,5	21,6	1250	3125	0,87	
SRR4512	1/2	12,8	24,5	1100	2750	1,13	
SRR4520	3/4	19,0	32,0	1000	2500	1,69	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR4612	1/2	12,8	28,9	1450	3625	1,26	
SRR4620	3/4	19,0	35,4	1350	3375	1,77	

ΤΕΚΝΟJET 2SC



EN 1829 - 2

Σωλήνας **Compact ΜΑΥΡΟΣ** (λεπτό τοίχωμα) με ενίσχυση δύο συρμάτων ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για την μεταφορά ζεστού νερού.
Θερμοκρασία. -40°C +150°C

ΜΠΛΕ

ΤΕΚΝΟJET 2SN



EN 1829-2

Σωλήνας **ΜΑΥΡΟΣ** με ενίσχυση δύο συρμάτων ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για την μεταφορά ζεστού νερού.
Θερμοκρασία. -40°C +150°C

ΤΕΚΝΟJET 1SC



EN 1829-2

Σωλήνας **Compact ΜΠΛΕ** (λεπτό τοίχωμα) με ενίσχυση ενός σύρματος . ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για την μεταφορά ζεστού νερού.
Θερμοκρασία. - 40°C +150°C

ΤΕΚΝΟJET 2SN



EN 1829-2

Σωλήνας **ΜΠΛΕ** με ενίσχυση δύο συρμάτων ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για την μεταφορά ζεστού νερού.
Θερμοκρασία. -40°C +150°C

ΓΚΡΙ

ΤΕΚΝΟJET PLUS 2SN



EN 1829-2 ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ 600 BAR

Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση δύο συρμάτων υψηλών προδιαγραφών. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για υδροβολή, όπου απαιτείται υψηλή πίεση.
Θερμοκρασία. - 40°C + 150°C

ΤΕΚΝΟBLAST PLUS (4 ΣΥΡΜΑΤΑ)



EN 1829-2 ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ

Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα με ενίσχυση 4 και 6 συρμάτων, υψηλών προδιαγραφών. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για υδροβολή, όπου απαιτείται πάρα πολύ υψηλή πίεση.
Θερμοκρασία. -40°C +120°C

ΤΕΚΝΟBLAST SUPER B (6 ΣΥΡΜΑΤΑ)



EN 1829-2 ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR7004	1/8	3,5	8,3	210	840	0,052	
SRR7532	5/32 ΓΡΑΣΟΥ	4,0	8,0	400	1000	0,050	
SRR7005	3/16	5,0	9,6	210	840	0,060	
SRR7006	1/4	6,4	12,2	210	840	0,095	
SRR7008	5/16	8,0	14,3	190	760	0,125	
SRR7010	3/8	9,7	16,0	160	640	0,145	
SRR7012	1/2	13,0	20,3	140	560	0,215	
SRR7016	5/8	16,0	23,7	105	420	0,275	
SRR7020	3/4	19,0	27,1	90	360	0,330	
SRR7025	1"	25,4	34,0	70	280	0,460	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR7106	1/4	6,4	2x12,2	210	840	0,200	
SRR7108	5/16	8,0	2x14,3	190	760	0,260	
SRR7110	3/8	9,7	2x16,0	160	640	0,290	
SRR7112	1/2	13,0	2x20,3	140	560	0,440	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR8006	1/4	6,4	11,5	350	1400	0,085	
SRR8008	5/16	8,0	13,4	300	1200	0,105	
SRR8010	3/8	9,7	15,0	280	1120	0,135	
SRR8012	1/2	13,0	19,9	245	980	0,200	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR8106	1/4	6,4	2x11,5	350	1400	0,170	
SRR8108	5/16	8,0	2x13,4	300	1200	0,210	
SRR8110	3/8	9,7	2x15,5	280	1120	0,270	
SRR8112	1/2	13,0	2x19,9	245	980	0,400	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRR80060	1/4	6,4	11,5	350	1400	0,085	
SRR80080	5/16	8,0	13,4	300	1200	0,105	
SRR80100	3/8	9,7	15,5	280	1120	0,135	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRFM005	3/16	5,0	9,7	360	1440	0,125	
SRFM006	1/4	6,4	11,7	310	1240	0,165	
SRFM008	5/16	8,0	13,2	250	1000	0,190	
SRFM010	3/8	9,7	15,5	225	900	0,230	
SRFM012	1/2	13,0	18,8	190	760	0,300	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRFM106	1/4	6,4	2X11,7	310	1240	0,390	
SRFM108	5/16	8,0	2X13,2	250	1000	0,380	
SRFM110	3/8	9,7	2X15,5	225	900	0,460	
SRFM112	1/2	13,0	2X18,8	190	760	0,600	

SAE 100 R7 ANTIABRASION



Θερμοπλαστικός σωλήνας με ενίσχυση λινών κατάλληλος για λάδι, καύσιμα, φυσικό αέριο.

Θερμοκρασία. -40°C +100°C

SAE 100 R7 ANTIABRASION TWIN



Θερμοπλαστικός σωλήνας διπλός με ενίσχυση λινών, κατάλληλος και για εφαρμογή σε καρούλι.

Θερμοκρασία. -40°C +100°C

SAE 100 R8 ANTIABRASION



Θερμοπλαστικός σωλήνας με ενίσχυση ινών αραμιδίου, κατάλληλος για λάδι, καύσιμα, φυσικό αέριο.

Θερμοκρασία. -40°C +100°C

SAE 100 R8 ANTIABRASION TWIN



Θερμοπλαστικός σωλήνας διπλός με ενίσχυση ινών αραμιδίου, κατάλληλος για λάδι, καύσιμα, φυσικό αέριο.

Θερμοκρασία. -40°C +100°C

SAE 100 R8 NON CONDUCTIVE



Θερμοπλαστικός σωλήνας με ενίσχυση ινών αραμιδίου, κατάλληλος για λάδι, καύσιμα, φυσικό αέριο., **Πορτοκαλί μονωτικός.**

Θερμοκρασία. -40°C +100°C

1SB STEEL BRAID ANTIABRASION



Θερμοπλαστικός σωλήνας με ένα σύρμα κατάλληλος για, λάδι, φυσικό αέριο και πετρελαιοειδή.

Θερμοκρασία. -40°C +100°C

1SB STEEL BRAID ANTIABRASION TWIN



Θερμοπλαστικός σωλήνας διπλός με ένα σύρμα κατάλληλος για εφαρμογή σε καρούλι.

Θερμοκρασία. -40°C +100°C


TRANSFER OIL
 Pure Fluid Attitude

made in Italy

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRSK006T	1/4	6,4	12,8	400	1600	0,245	
SRSK010T	3/8	9,7	16,8	330	1320	0,375	
SRSK012T	1/2	13,0	20,2	260	1040	0,460	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRSK110T	3/8	9,7	16,8	330	1320	0,750	
SRSK112T	1/2	13,0	20,2	260	1040	0,900	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRFM006BT	1/4	6,4	11,7	310	1240	0,155	
SRFM010BT	3/8	9,7	15,9	225	900	0,230	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRSK006BT	1/4	6,4	12,8	425	1700	0,240	
SRSK010BT	3/8	9,7	16,8	350	1400	0,370	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRFK106	1/4	6,6	12,7	700	2800	0,180	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRFK206	1/4	6,6	12,7	700	2800	0,180	
SRFK210	3/8	9,8	18,7	700	2800	0,330	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SR50005	3/16	4,8	12,9	210	840	0,250	
SR50006	1/4	6,4	14,5	210	840	0,290	
SR50008	5/16	8,0	16,8	157	628	0,355	
SR50010	13/32	10,3	19,1	140	560	0,410	
SR50012	1/2	12,7	22,9	122	488	0,565	
SR50016	5/8	16,0	27,1	105	420	0,700	
SR50022	7/8	22,2	30,8	56	224	0,695	
SR50030	1,1/8	28,6	37,6	43	172	0,920	
SR50035	1,3/8	34,9	44,5	35	140	1,140	
SR50045	1,13/16	46,0	56,4	24	96	1,375	
SR50060	2,3/8	60,0	73,0	24	96	2,275	

2SB TWO STEEL BRAIDS ANTIABRASION



Θερμοπλαστικός σωλήνας με δύο σύρματα κατάλληλος για λάδι (υψηλής πίεσης).
Θερμοκρασία. -40°C +100°C

2SB - TWO STEEL BRAIDS ANTIABRASION TWIN



Θερμοπλαστικός σωλήνας διπλός με δύο σύρματα κατάλληλος για λάδι (υψηλής πίεσης).
Θερμοκρασία. -40°C +100°C

1SB - PAINT SPRAY & SOLVENTS



Θερμοπλαστικός σωλήνας με ένα σύρμα κατάλληλος για βαφή, λάδι, φυσικό αέριο και πετρελαιοειδή.
Θερμοκρασία. -400°C +100°C

2SB - PAINT SPRAY & SOLVENTS



Θερμοπλαστικός σωλήνας με δύο σύρματα κατάλληλος για βαφή (υψηλής πίεσης).
Θερμοκρασία. -40°C +100°C

VHP NON CONDUCTIVE - 700BAR



Θερμοπλαστικός σωλήνας με ενίσχυση από ίνες αραμιδίου, κατάλληλος για λάδι, καύσιμα, φυσικό αέριο. πολύ υψηλής πίεσης.
Πορτοκαλί μονωτικός
Θερμοκρασία. -40°C +100°C

VHP 10000 - 700 BAR



Θερμοπλαστικός σωλήνας με ενίσχυση από ίνες αραμιδίου και ένα σύρμα, κατάλληλος για λάδι, καύσιμα, φυσικό αέριο. πολύ υψηλής πίεσης.
Θερμοκρασία. -40°C +100°C

SAE 100 R5



Σωλήνας με εξωτερική επένδυση με πανί με ενίσχυση ενός σύρματος και λινό υψηλών προδιαγραφών.
 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για τη μεταφορά υδραυλικών λαδιών, καυσίμων, υγρών. Ανθεκτικός στα λάδια και στις καιρικές συνθήκες.
Θερμοκρασία. -40°C +100°C

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRR40020	3/4	19	32	10	30	
SRR40022	7/8	22	32	10	30	
SRR40025	1"	25	38	10	30	
SRR40030	1,1/8	30	41	10	30	
SRR40032	1,1/4	32	45	10	30	
SRR40035	1,3/8	35	46	10	30	
SRR40038	1,1/2	38	52	10	30	
SRR40040		40	52	10	30	
SRR40042		42	54	10	30	
SRR40045	1,13/16	45	57	10	30	
SRR40050	2"	51	65	10	30	
SRR40060	2,3/8	60	74	10	30	
SRR40063	2,1/2	63,5	78	10	30	
SRR40070	2,3/4	70	85	10	30	
SRR40076	3"	76	91	10	30	
SRR40080		80	94	10	30	
SRR40090	3,1/2	90	104	10	30	
SRR40102	4"	102	117	10	30	
SRR40127	5"	127	142	10	30	

SAE 100 R4 ΛΑΔΙΟΥ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ



Σωλήνας **RUBBER** με λινά και ελατήριο
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για αναρρόφηση και μεταφορά
λαδιού, πετρελαιοειδών.

Θερμοκρασία. -40°C + 100°C

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
CARBOIL/SP 10L OIL (OIL - FUEL)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRR45020	3/4	19	29	10	30	
SRR45025	1"	25,4	35	10	30	
SRR45032	1,1/4	32	42	10	30	
SRR45038	1,1/2	38	48	10	30	
SRR45050	2"	50,8	63	10	30	
SRR45063	2,1/2	63,5	74	10	30	
SRR45076	3"	76,2	90	10	30	

NAFTAFLEX/10 IBN (ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ)



Σωλήνας **RUBBER** με λινά και ελατήριο.
Πολύ εύκαμπτος. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για μεταφορά λαδιού
και πετρελαιοειδών.

Θερμοκρασία. -35°C +70°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRS10012	1/2	12,7	25	17	170	
SRS10016	5/8	16,0	28	17	170	
SRS10020	3/4	19,0	32	17	170	
SRS10025	1"	25,4	38	17	170	
SRS10032	1,1/4	31,8	46	17	170	
SRS10038	1,1/2	38,1	54	17	170	
SRS10050	2"	50,8	68	17	170	

STEAM HOSE (ΑΤΜΟΥ)



Σωλήνας **RUBBER**
με ενίσχυση δύο συρμάτων
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για ατμό.

Θερμοκρασία. -40°C +210°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRS30063	2,1/2	63,5	80	35	105	
SRS30076	3"	76	96	35	105	

MINE HOSE (ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ)



Σωλήνας **RUBBER**
με ενίσχυση δύο συρμάτων
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για την μεταφορά πεπιεσμένου αέρα
ειδικός για γεωτρήματα.

Θερμοκρασία. -40°C +70°C

**ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΛΑ ΜΕ ALLEN**


ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΒΑΣΗ	Μ	€
ST1006	6	APIN1	6x30	
ST1008	8			
ST1010	10			
ST1012	12			
ST1014	14	APIN2	6x35	
ST1015	15			
ST1016	16			
ST1018	18			
ST1020	20	APIN3	6x40	
ST1022	22			
ST1025	25	APIN4	6x45	
ST1028	28			
ST1030	30	APIN5	6x60	
ST1032	32			
ST1035	35			
ST1038	38			
ST1042	42			

**ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΔΙΠΛΑ**


ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΒΑΣΗ	Μ	€
ST200606	6	ADPIN1	6x35	
ST200808	8			
ST201010	10			
ST201212	12			
ST201313	12,7	ADPIN2	8x35	
ST201414	14			
ST201515	15			
ST201616	16			
ST201818	18	ADPIN3	8x45	
ST202020	20			
ST202222	22	ADPIN4	8x50	
ST202525	25			
ST202828	28	ADPIN5	8x60	
ST203030	30			
ST203232	32			
ST203535	35			
ST203838	38			
ST204242	42			

**ΠΙΑΣΤΡΑΚΙΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΑΠΛΑ**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
KN660100	100 x 2,5	
KN660140	140 x 2,5	
KN660200	200 x 2,5	
KN661200	200 x 3,6	
KN661250	250 x 3,6	
KN661300	300 x 3,6	
KN661370	370 x 3,6	
KN662200	200 x 4,8	
KN662300	300 x 4,8	
KN662390	390 x 4,8	
KN662450	450 x 4,8	
KN662530	530 x 4,8	
KN663300	300 x 7,6	
KN663400	540 x 7,6	

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΑ**

ΒΑΣΗ	F	C	a
APIN 1	42	20	30
APIN 2	48	26	30
APIN 3	55	33	30
APIN 4	62	40	30
APIN 5	74	52	30

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΑ**

ΒΑΣΗ	F	S	d
ADPIN1	30	3	12
ADPIN2	55	5	14
ADPIN3	70	5	14
ADPIN4	85	5	14
ADPIN5	110	5	14

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ**

ΒΑΣΗ	F	C	a
APIN P1	75	33	30
APIN P2	87	45	30
APIN P3	102	60	30
APIN P4	140	90	45
APIN P5	180	122	60
APIN P6	225	168	80
APIN P7	270	205	90

**ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΒΑΣΗ	Μ	€
ST1516	16	APINP1	10x45	
ST1518	18			
ST1520	20	APINP2	10x60	
ST1522	22			
ST1525	25			
ST1528	28			
ST1530	30	APINP3	10x70	
ST1532	32			
ST1535	35			
ST1538	38			
ST1542	42	APINP4	12x100	
ST1545	45			
ST1548	48			
ST1550	50			
ST1554	54	APINP5	16x130	
ST1560	60			
ST1565	65			
ST1570	70			
ST1575	75	APINP6	20x190	
ST1580	80			
ST1590	90			
ST15102	102			
ST15108	108	APINP7	24x220	
ST15114	114			
ST15140	140			

**ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΒΑΣΗ	Μ	€
ST1521	1/2"	APINP2	10x60	
ST1527	3/4"			
ST1533	1"	APINP3	10x70	

**ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΒΑΣΗ	Μ	€
ST1816	16	APINP1	10x45	
ST1818	18			
ST1820	20	APINP2	10x60	
ST1822	22			
ST1825	25			
ST1828	28			
ST1830	30	APINP3	10x70	
ST1835	35			
ST1838	38			
ST1842	42			

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ INOX

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ -ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ



MSHA IC-252/02

TEXSLEEVE ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ + 180°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΚΕ mm	ΕΣΩΤΕΡ.	€
ST453018	30	18	
ST453520	35	20	
ST454022	40	22	
ST454525	45	25	
ST455028	50	28	
ST455532	55	32	
ST456035	60	35	
ST456538	65	38	
ST458045	80	45	
ST459050	90	50	
ST459170	120	70	
ST459290	150	90	



ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ BENTELER
DIN 2391 EN 10305-4 St 37,4 NBK
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	W.P. BAR	€
ST400610	6 x 1	509	
ST400615	6 x 1,5	825	
ST400620	6 x 2	1200	
ST400810	8 x 1	367	
ST400815	8 x 1,5	583	
ST400820	8 x 2	825	
ST401010	10 x 1	287	
ST401015	10 x 1,5	450	
ST401020	10 x 2	628	
ST401215	12 x 1,5	367	
ST401220	12 x 2	508	
ST401415	14 x 1,5	315	
ST401420	14 x 2	426	
ST401515	15 x 1,5	287	
ST401520	15 x 2	394	
ST401620	16 x 2	367	
ST401625	16 x 2,5	471	
ST401630	16 x 3	542	
ST401820	18 x 2	322	
ST401830	18 x 3	476	
ST402020	20 x 2	288	
ST402025	20 x 2,5	367	
ST402030	20 x 3	451	
ST402220	22 x 2	259	
ST402230	22 x 3	404	
ST402525	25 x 2,5	287	
ST402530	25 x 3	351	
ST402820	28 x 2	200	
ST402825	28 x 2,5	309	
ST402830	28 x 3	230	
ST403025	30 x 2,5	236	
ST403030	30 x 3	287	
ST403040	30 x 4	394	
ST403525	35 x 2,5	200	
ST403530	35 x 3	243	
ST403830	38 x 3	223	
ST403840	38 x 4	303	
ST404230	42 x 3	200	
ST404235	42 x 3,5	243	



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
SRF30010	9,5	
SRF30013	12,7	
SRF30016	16	
SRF30020	19	
SRF30025	25,4	
SRF30028	28	
SRF30035	35	
SRF30045	45	
SRF30056	56	
SRF30065	65	
SRF30080	80	
SRF30100	100	



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
SILICONE-FIBERGLASS +260°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ST46020	20	
ST46025	25	
ST46030	30	
ST46035	35	
ST46041	41	
ST46050	50	
ST46060	60	
ST46070	70	
ST46080	80	
ST46090	90	



ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 10m.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ST47017	17	
ST47020	20	
ST47022	22	
ST47026	26	
ST47030	30	
ST47034	34	
ST47041	41	
ST47048	48	
ST47055	55	



ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΦΡΕΝΟΥ DIN 74234
MADE IN GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	W.P. BAR	€
ST410004	3/16 (4,75)		
ST410006	6 x 0,75	333	
ST410008	8 x 0,75	270	

MADE IN SPAIN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	W.P. BAR	€
ST410004B	3/16 (4,75)		
ST410006B	6 x 0,75	333	
ST410008B	8 x 0,75	270	

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	W.P. BAR	€
ST400810G	8 x 1	367	
ST401010G	10 x 1	287	
ST401015G	10 x 1,5	450	
ST401215G	12 x 1,5	367	
ST401220G	12 x 2	508	
ST401420G	14 x 2	426	
ST401520G	15 x 2	394	
ST401620G	16 x 2	367	
ST401820G	18 x 2	322	
ST402220G	22 x 2	259	

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ
INOX 316L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNL1017	10	17	10	30	
SRNL1319	13	19	10	30	
SRNL1623	16	23	10	30	
SRNL1926	19	26	10	30	
SRNL2533	25	33	10	30	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNL0614	6	14	20	60	
SRNL0817	8	17	20	60	
SRNL1019	10	19	20	60	
SRNL1323	13	23	20	60	
SRNL1626	16	26	20	60	
SRNL1929	19	30	20	60	
SRNL2537	25	37	20	60	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNL1932	19	32	20	60	
SRNL2539	25	39	20	60	
SRNL3244	32	44	20	60	
SRNL3851	38	51	20	60	
SRNL5066	50	66	20	60	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNL0611B	6,3	11	20	60	
SRNL0813B	8	13	20	60	
SRNL1015B	10	15,5	20	60	
SRNL1219B	12,7	19	20	60	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNL1118	11	18	10	25	
SRNL1325	13	25	10	25	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRRT1222B	12	22	50	150	
SRRT1931B	19	31	30	90	

RUBBER 10bar NL (ΛΕΙΟΣ)

- AIR/WATER - W.P. 10 BAR (150 PSI) ISO R 1307

Σωλήνας μαύρος **RUBBER** από SBR ελαστικό και πολύ υψηλής αντοχής εσωτερικό λινό. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για μεταφορά αέρα και νερού.
Θερμοκρασία. -30°C +80°C

RUBBER 20bar NL (ΛΕΙΟΣ)

- AIR/WATER - W.P. 20 BAR (300 PSI) ISO R 1307

Σωλήνας μαύρος **RUBBER** από SBR ελαστικό και πολύ υψηλής αντοχής εσωτερικό λινό. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για μεταφορά αέρα και νερού. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Σε μηχανήματα και εργαλεία πεπιεσμένου αέρα.
Θερμοκρασία. -30°C +80°C

RUBBER ARIA M20



Σωλήνας μαύρος **RUBBER** ενισχυμένη, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για κομπρεσερ (ΑΕΡΟΣΦΥΡΑΣ)

ΜΠΛΕ 20bar (ΛΕΙΟΣ)




Σωλήνας μπλέ ΑΕΡΟΣ - ΝΕΡΟΥ με εξωτερική λεία επιφάνεια από υψηλής αντοχής συνθετικό και ανθεκτικός σε εξωτερική επαφή με το λάδι.
Θερμοκρασία. -10°C +50°C

DIN 74310 (ΑΕΡΟΦΡΕΝΟΥ)



Σωλήνας από σπέσιαλ συνθετική γόμα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για αυτοκινητοβιομηχανία σε συστήματα πέδησης με αέρα.

FITT CLEANY EVO



Σωλήνας **ΜΠΛΕ FOOD**. Με 2 πολυεστερικά λινά ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για μεταφορά νερού
Θερμοκρασία -20 °C +80 °C



ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ - ΝΕΡΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	WP	BP		
SRT40012	1/2	25.6	250	625	0,450	
SRT40020	3/4	31.6	250	625	0,610	
SRT40025	1"	39.3	250	625	0,860	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		Kg/M	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	WP	BP		
SRT42012	1/2	21.4	210	525	0,228	
SRT42020	3/4	29.7	210	525	0,412	
SRT42025	1"	37.5	210	525	0,605	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNL0613N	6	13	10	30	
SRNL0815N	8	15	10	30	
SRNL1017N	10	17	10	30	
SRNL1219N	12	19,5	10	30	
SRNL1320N	13	20	10	30	
SRNL1422N	14	22	10	30	
SRNL1623N	16	23	10	30	
SRNL1826N	18	26	10	30	
SRNL1927N	19	27	10	30	
SRNL2028N	20	28	10	30	
SRNL2230N	22	30	10	30	
SRNL2534N	25	34	10	30	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNM1824	18	24	3	9	
SRNM2026	20	26	3	9	
SRNM2228	22	28	3	9	
SRNM2532	25	32	3	9	
SRNM2836	28	36	3	9	
SRNM3038	30	38	3	9	
SRNM3240	32	40	3	9	
SRNM3543	35	43	3	9	
SRNM3847	38	47	3	9	
SRNM4049	40	49	3	9	
SRNM4251	42	51	3	9	
SRNM4554	45	54	3	9	
SRNM5161	51	61	3	9	
SRNM5565	55	65	3	9	
SRNM6070	60	70	3	9	
SRNM6575	65	75	3	9	
SRNM7080	70	80	3	9	
SRNM7586	75	86	3	9	
SRNM8090	80	90	3	9	
SRNM9000	90	100	3	9	
SRNM1020	102	112	3	9	

ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΜΕ ΛΙΝΑ (ΛΕΙΟΣ)



Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα, με ενίσχυση δύο λινών, ελαφρής και εύκαμπτος. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για ΑΠΟΦΡΑΞΗ. WP 200 BAR Διατίθεται σε κουλούρες 80μ - 100μ - 120μ **Θερμοκρασία.** -35°C +80°C

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ECOLOGY 3000 NAM



Σωλήνας με λινά καθαρισμού υπονόμων βαρέως τύπου ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για εργασία σε υγρές συνθήκες χωρίς να υποβαθμίζεται, εξασφαλίζοντας αυξημένη διάρκεια ζωής. **Θερμοκρασία.** -40°C +60°C

HOT WATER (ΛΕΙΟΣ)



Σωλήνας ελαστικός νερού **RUBBER** ανθεκτικός στην διάβρωση από καυτό νερό και ατμό. Με σπλισμό υψηλής αντοχής. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για υψηλές θερμοκρασίες. **Θερμοκρασία** -40°C+120°C

RADIACORD 3



Κολάρα νερού του μέτρου με δύο λινά 3 BAR. Ανθεκτικός στα ψυκτικά υγρά. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για εφαρμογές σε αντλίες και μηχανήματα. **Θερμοκρασία.** -30°C +100°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRLP1323	13	23	25	100	
SRLP1626	16	26	25	100	
SRLP1931	19	31	25	100	
SRLP2538	25,4	38	25	100	
SRLP3245	32	45	25	100	
SRLP3852	38	52	25	100	
SRLP5067	50,8	67	25	100	
SRLP6381	63,5	81	25	100	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRS6306	6	14	20	60	
SRS6308	8	16	20	60	
SRS6310	10	17	20	60	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRS62006	6	2x13	20	60	
SRS62008	8	2x15	20	60	
SRS62010	10	2x17	20	60	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRS60006	6	13	20	60	
SRS60008	8	15	20	60	
SRS60010	10	17	20	60	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRS61006	6	13	20	60	
SRS61008	8	15	20	60	
SRS61010	10	17	20	60	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRT20008	8	14,5	40	120	
SRT20010	10	16,5	40	120	
SRT20012	13	21	40	120	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRT21008	8	15	80	120	
SRT21010	10	18	80	120	
SRT21012	13	23	80	120	

RUBBER LPG



Σωλήνας LPG από μαύρο συνθετικό καουτσούκ NBR και με ενίσχυση υψηλής αντοχής λινά. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για την μεταφορά και παράδοση υγροποιημένου αερίου, LPG (υγρό ή αέριο) και για φυσικό αέριο.

Θερμοκρασία. -30°C +70°C

RUBBER PROPANE



Σωλήνας από εσωτερικό NBR και εξωτερικό καουτσούκ EPDM. Υψηλής ποιότητας σωλήνας ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ η οποία ικανοποιεί το πρότυπο **EN 559** με μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Θερμοκρασία. -30°C +80°C

RUBBER OXYGEN - ACETYLENE



Σωλήνας από **RUBBER**. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για τον εξοπλισμό συγκόλλησης. **ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:** Ευέλικτος σωλήνας, πυράντοχος, ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες και στο όζον, από εσωτερικό SBR και εξωτερικό EPDM.

Θερμοκρασία. -30°C +80°C

RUBBER OXYGEN



Θερμοκρασία. -30°C +80°C

RUBBER ACETYLENE



Θερμοκρασία. -30°C +80°C

SPRAY HOSE WP 40 BAR



Σωλήνας από PVC με υψηλής αντοχής συνθετικά νήματα. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για γεωργικές εφαρμογές. Ειδικός για ψεκασμό (φυτοφάρμακα - εντομοκτόνα και άλλα υγρά)

Θερμοκρασία. -10°C +60°C

SPRAY HOSE WP 80 BAR



Σωλήνας από PVC με υψηλής αντοχής συνθετικά νήματα. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για γεωργικές εφαρμογές. Ειδικός για ψεκασμό (φυτοφάρμακα - εντομοκτόνα και άλλα υγρά)

Θερμοκρασία. -10°C +60°C

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	g/m	€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.				
	mm	mm				
SRS40012F	12	18	7	25 mm	180	
SRS40014F	14	20	6	30 mm	200	
SRS40016F	16	22	6	35 mm	250	
SRS40018F	18	24	6	40 mm	280	
SRS40020F	20	27	5	50 mm	340	
SRS40022F	22	29	5	55 mm	380	
SRS40025F	25	33	5	75 mm	510	
SRS40030F	30	38	4,5	90 mm	600	
SRS40032F	32	40	4,5	95 mm	650	
SRS40035F	35	44	4	105 mm	730	
SRS40038F	38	47	4	115 mm	800	
SRS40040F	40	49	3	120 mm	870	
SRS40045F	45	55	3	135 mm	1100	
SRS40050F	50	60	3	150 mm	1200	
SRS40060F	60	72	2,5	180 mm	1800	
SRS40063F	63	75	2,5	190 mm	1950	
SRS40070F	70	83	2	210 mm	2200	
SRS40076F	76	90	2	225 mm	2500	
SRS40080F	80	94	2	240 mm	2700	
SRS40090F	90	104	2	270 mm	3000	
SRS40102F	102	116	2	300 mm	3400	

METALFLEX FOOD




FOOD QUALITY

Σωλήνας αναρροφήσεως μη τοξικός PVC διαφανής με εσωτερικό σπирάλ.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για την μεταφορά τροφίμων, νερού και χημικών. Χωρίς φθαλικό άλας. Standard.: REG.(EU) 10/2011 class A, B, C, D1
Θερμοκρασία .-10°C + 60°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡ.	ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ	g/m	€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.				
	mm	mm				
SRS410611	6	11	20	60	81	
SRS410813	8	13	20	60	100	
SRS411015	10	15	20	60	120	
SRS411218	12,5	17,5	12	36	141	
SRS411622	16	22	10	30	218	
SRS411926	19	26	10	30	253	
SRS412533	25	33	8	24	436	
SRS413240	32	40	7	21	543	
SRS413848	38	48	6	18	808	
SRS415064	50	64	5	15	1500	

CRYSTAL FOOD



FOOD QUALITY

Σωλήνας ιδανικός για χρήση υπό πίεση στον τομέα των τροφίμων, τη γεωργία, τις βιομηχανικές μονάδες παραγωγής, τους τομείς της ναυτιλίας και της αιολικής ενέργειας.
Πιστοποιημένος για τη ροή υγρών τροφίμων με περιεκτικότητα σε αλκοόλη έως 50% vol, Ο FITT Refitex Cristallo είναι επίσης ιδανικός για χρήση με αέρα και νερό ψύξης. Είναι επίσης κατάλληλο για τη ροή ρητινών σε διαδικασίες θερμοδιαμόρφωσης.
Θερμοκρασία .-10°C + 60°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗΣ	
	mm	mm	WP	BP	
SRT35015B	15	25	18	54	
SRT35018B	19	30	18	54	
SRT35025B	25	38	18	54	

CARBOIL 18 PD (ΑΝΤΛΕΙΩΝ)



Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα με λινά και γείωση.
Λεία εξωτερική επιφάνεια.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για μάνικες αντλιών καυσίμων.
Θερμοκρασία .-30°C + 70°C

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRT25020	19	31	18	54	
SRT25025	25	37	18	54	
SRT25032	32	44	18	54	
SRT25038	38	51	18	54	
SRT25050	51	65	18	54	
SRT25063	63,5	79	18	54	


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRT30025	25	35	10	30	
SRT30032	32	42	10	30	
SRT30038	38	48	10	30	
SRT30050	51	62	10	30	
SRT30063	63,5	74	10	30	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNF1323	13	23	10	30	
SRNF1931	19	29	10	30	
SRNF2537	25	37	10	30	
SRNF3244	32	44	10	30	
SRNF3852	38	54	10	30	
SRNF5165	51	67	10	30	
SRNF6587	65	87	10	30	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNF2537E	25	37	10	30	
SRNF3244E	32	44	10	30	
SRNF3852E	38	52	10	30	
SRNF4054E	40	54	10	30	
SRNF4559E	45	59	10	30	
SRNF5165E	51	65	10	30	
SRNF6379E	63	79	10	30	
SRNF7086E	70	86	10	30	
SRNF7692E	76	92	10	30	


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRNF2535EM	25	35	6	18	
SRNF3243EM	32	43	6	18	
SRNF3849EM	38	49	6	18	
SRNF4051EM	40	51	6	18	
SRNF4556EM	45	56	6	18	
SRNF5163EM	51	63	6	18	
SRNF6375EM	63	75	6	18	
SRNF7084EM	70	84	6	18	
SRNF7689EM	76	89	6	18	

CARBURANTE M18 (ΓΚΡΙ ΒΥΤΙΩΝ)



Σωλήνας από γκρί συνθετική γόμα ενισχυμένος με δύο λινά και γείωση ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για βυτιοφόρα καυσίμων.
Θερμοκρασία. -30°C +70°C

CARBURANTE M10 (ΓΚΡΙ ΒΥΤΙΩΝ)




Σωλήνας από γκρί συνθετική γόμα ενισχυμένος με δύο λινά και γείωση. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για βυτιοφόρα καυσίμων.
Θερμοκρασία. -30°C + 70°C

IGIENOIL/10 37B (ΤΡΟΦΙΜΩΝ)




Σωλήνας τροφίμων ελαστικός μπλε, μη τοξικός . ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για μεταφορά τροφίμων όπως ΓΑΛΑ - ΝΕΡΟ - ΓΙΑΟΥΡΤΙ - ΧΥΜΟΥΣ ΦΡΟΥΤΩΝ. Χρήση και για αλκοολούχα ποτά με χαμηλή περιεκτικότητα σε οινόπνευμα. Χωρίς φθαλικό άλας. FDA standards
Θερμοκρασία. -20°C + 90°C
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ έως τους 130°C max 30 min.

IGIENOIL/SPL10 30B (ΤΡΟΦΙΜΩΝ)



Σωλήνας τροφίμων ελαστικός μπλε με ελατήριο, μη τοξικός ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για μεταφορά τροφίμων όπως, (ΓΑΛΑ - ΝΕΡΟ - ΓΙΑΟΥΡΤΙ - ΧΥΜΟΥΣ ΦΡΟΥΤΩΝ). Χρήση και για αλκοολούχα ποτά με χαμηλή περιεκτικότητα σε οινόπνευμα. Χωρίς φθαλικό άλας. FDA standards
Θερμοκρασία. -20°C + 90°C
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ έως τους 130°C max 30 min.

MILK/SPL06 30B (ΓΑΛΑΚΤΟΣ)



Σωλήνας τροφίμων ελαστικός μπλε με ελατήριο, μη τοξικός ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για μεταφορά τροφίμων όπως, ΓΑΛΑ - ΝΕΡΟ - ΓΙΑΟΥΡΤΙ - ΧΥΜΟΥΣ ΦΡΟΥΤΩΝ. Χρήση και για αλκοολούχα ποτά με χαμηλή περιεκτικότητα σε οινόπνευμα. Χωρίς φθαλικό άλας. FDA standards
Θερμοκρασία. -20°C + 90°C
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ έως τους 130°C max 30 min.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

SCHMITTER
Hydraulik
made in Germanythor
made in Italy

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	mm	mm	WP	BP	
SRF10004	4,5	9,5	20	60	
SRF10005	5,5	10,5	20	60	
SRF10006	7,5	12,5	20	60	
SRF10008	9	14	20	60	
SRF10010	11	17,7	20	60	
SRF10013	14	21,2	20	60	
SRF10016	17	24	20	60	
SRF10020	21,5	30	20	60	
SRF10025	25	33	20	60	

FLEX DIN 73379 SCHMITTER



MADE IN GERMANY

Σωλήνας από συνθετικό καουτσούκ με εξωτερικό γαλβανισμένο χάλυβα κατά DIN 73379 C.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για diesel καύσιμα, μαζούτ, καυσίμου, και πετρελαιοειδή σε μίξη με αέρα.
Θερμοκρασία. πετρέλαιο +80°C
μαζούτ +70°C
καύσιμο +40°C
αέρα και νερό +30°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	mm	mm	WP	BP		
SRT38006	6	11	25	75	30 mm	
SRT38008	8	]	25	75	40 mm	
SRT38010	10	15	25	75	50 mm	
SRT38013	13	19	20	60	65 mm	
SRT38016	16	22	20	60	80 mm	
SRT38020	19	25	15	45	95 mm	
SRT38025	25	33	15	45	125 mm	

FLEX ΛΑΔΙΟΥ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ NBR



MADE IN ITALY

Σωλήνας λαδιού και καυσίμου NBR.
Με χαλύβδινο εξωτερικό πλέγμα προστασίας.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για πετρέλαιο, βενζίνη και φυσικό αέριο.
Θερμοκρασία -35°C +90°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	mm	mm	WP	BP		
SRF15002	3,2	7	10	30	40 mm	
SRF15004	4	8	10	30	45 mm	
SRF15005	5	10	10	30	50 mm	
SRF15006	6	11	10	30	60 mm	
SRF15007	7	12	10	30	60 mm	
SRF15008	8	14	10	30	65 mm	
SRF15009	9	16	10	30	70 mm	
SRF15010	10	17	10	30	75 mm	
SRF15012	12	20	10	30	95 mm	

BENZINΗΣ COTTON DIN 73379 B (ΠΑΝΙ)



Σωλήνας καυσίμων με πανί και ελαστικό NBR.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για μεταφορά και παράδοση πετρελαίου, μαζούτ και βενζίνης. Έχει καλή αντοχή στην τριβή και στο πέρασμα του χρόνου.
Θερμοκρασία -40°C +85°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	mm	mm	WP	BP		
SRF20005	5	10	10	30	30 mm	
SRF20007	7	13	10	30	45mm	
SRF20008	8	15	10	30	55 mm	
SRF20010	10	16	10	30	65 mm	
SRF20014	13	20	10	30	95 mm	
SRF20016	15	23	10	30	110 mm	
SRF20003	3,5	9,5	10	30	25 mm	
SRF20006	6	12	10	30	40 mm	
SRF20075	7,5	13,5	10	30	45mm	

BENZINΗΣ ΛΕΙΟΣ DIN 73379 A



Σωλήνας καυσίμων με εξωτερικό λείο NBR και ενίσχυση λινών.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για την εσωτερική καύση σε μηχανές.
Ανθεκτική στα καύσιμα και στο λάδι.
Θερμοκρασία -40°C +50°C

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRS15025	1"	25	38	40	120	
SRS15032	1,1/4	32	46	40	120	
SRS15035	1,3/8	35	49	40	120	
SRS15038	1,1/2	38	54	40	120	
SRS15050	2"	50	68	40	120	
SRS15063	2,1/2	63	85	40	120	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRS20012	1/2	13	25	12	36	
SRS20016	5/8	16	30	12	36	
SRS20020	3/4	19	33	12	36	
SRS20025	1"	25	40	12	36	
SRS20032	1,1/4	32	48	12	36	
SRS20038	1,1/2	38	56	12	36	
SRS20050	2"	50	70	12	36	
SRS20060	2,1/2	63	82	12	36	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRS25063	2,1/2	63,5	88	85	200	
SRS25076	3"	76,2	102	85	200	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/τεμ.
SRS25101	ΣΩΛ. 4" 4m με μούφα 4,1/2"	
SRS25102	ΣΩΛ. 4" 5m με διπλή μούφα 4,1/2"	
SRS25102A	ΣΩΛ. 4" 5m με μούφα 4,1/2"	
SRS25127	ΣΩΛ. 5" 5m με μούφα 5,1/2	
SRS25127A	ΣΩΛ. 5" 4m με μούφα 5,1/2	
SRS25127AΔ	ΣΩΛ. 5" 4m με διπλή μούφα 5,1/2"	
SRS25127Δ	ΣΩΛ. 5" 5m με διπλή μούφα 5,1/2"	
SRS25127ΔA	ΣΩΛ. 5" 6m με διπλή μούφα 5,1/2"	

	2,1/2"	3"	4"	4,1/2"	5"	5,1/2"	6"
Ø A	89,0	90,0	114,3	127,5	142,0	148,0	175,0
Ø B	64,4	77,0	98,0	98,0	124,0	124,0	147,0
Ø C	84,6	84,5	108,0	114,6	133,0	139,0	162,0
D	20,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
E	16,0	16,5	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
	INC	mm	mm	WP	BP	
SRS21076	3"	76	94	6	18	
SRS21102	4"	102	118	6	18	
SRS22102	4"	102	122	6	18	

DRAGA 40 (ΣΟΦΑΤΙΣΜΑΤΟΣ)



Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα, με τέσσερα λινά. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για την μεταφορά υγρών υλικών τσιμέντο γύψο κλπ. Ειδικός για σοφάτισμα.

Θερμοκρασία. -40°C+90°C

DUNA12 (ΓΑΝΑΙΤ)



Σωλήνας από μαύρη συνθετική γόμα με δύο λινά, ανθεκτικός στις τριβές και στη στρέψη. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για τη μεταφορά ξηρών χημικών υλικών άμμος, γύψος κλπ.

Θερμοκρασία. -40°C +90°C

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΕΣΑΣ ΜΠΕΤΟΥ




Σωλήνας με τέσσερα συρμάτινα πλέγματα. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για εκτόξευση ΜΠΕΤΟΥ με πίεση.

ΜΕ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΑΚΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ



Σωλήνας από συνθετικό καουτσούκ SBR με ενίσχυση τεσσάρων συρμάτων χάλυβα. Ανθεκτικός στην τριβή και τις καιρικές συνθήκες. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για υψηλή πίεση άντλησης και εκτόξευσης έτοιμου σκυροδέματος στο βραχίονα της αντλίας.

Θερμοκρασία. -40°C +70°C



SFUCEM 40N



Σωλήνας παροχής καταλληλός για λειαντικά υλικά όπως τσιμέντο, κιμωλία, λειαντική σκόνη.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για εκφόρτωση σε σιλό και βυτιοφόρα

Θερμοκρασία. -40°C +70°C

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	mm	mm	WP	BP		
SRS65008	8,0	19,0	35	137	55 mm	
SRS65010	10,5	23,0	35	137	75 mm	
SRS65012	12,7	25,0	35	137	90 mm	
SRS65016	16,0	28,0	35	137	110 mm	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	mm	mm	WP	BP		
SRS65008M	8,0	19,0	35	137	55 mm	
SRS65010M	10,3	23,0	35	137	75 mm	
SRS65012M	12,7	25,4	35	137	90 mm	
SRS65016M	16,0	28,6	35	137	110 mm	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	€
	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	mm	mm	WP	BP		
SRS65008R	8,0	17,2	35	137	85 mm	
SRS65010R	10,3	19,3	35	137	95 mm	
SRS65012R	12,7	23,4	35	137	115 mm	
SRS65016R	16,0	27,3	35	137	135 mm	
SRS65022R	22,2	31,2	35	137	155 mm	
SRS65030R	28,6	38,0	35	137	190 mm	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	
	INC	mm	mm	WP	
SRT55012	1/2	13	24	20	78
SRT55020	3/4	19	32	20	78
SRT55025	1"	25	39	20	63
SRT55032	1,1/4	32	48	20	68
SRT55038	1,1/2	38	55	20	58
SRT55050	2"	50	70	20	81
SRT55063	2,1/2	63,5	86	20	66

ΚΩΔΙΚΟΣ	INC	€
SRF2610	3/8	
SRF2613	1/2	
SRF2620	3/4	
SRF2625	1"	
SRF2632	1,1/4	
SRF2638	1,1/2	
SRF2650	2"	
SRF2665	2,1/2	

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ INOX



Εξωτερικό πλέγμα από **INOX** tp. 304 κατάλληλο για προστασία υδραυλικών σωλήνων , από καιρικές συνθήκες και εξωτερική διάβρωση.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ GALAXY
R 4828 G51 A1 BARRIER

Σωλήνας από μαύρο ειδικό συνθετικό καουτσούκ, λείος, με ενίσχυση δύο λινών ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για την μεταφορά FREON R 134a.
Θερμοκρασία. -30°C +125°C

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ A/C BARRIER LLBA C290



Σωλήνας από μαύρο ειδικό συνθετικό καουτσούκ με εσωτερικό στρώμα πολυαμιδίου και δύο υψηλής αντοχής λινά , που τον καθιστούν ανθεκτικό στην διαπέραση αερίου και σε εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για την μεταφορά R134a, R404 , R410 (αερίου και υγρού) σε αυτόματα συστήματα κλιματισμού.
Θερμοκρασία. -30°C +125°C

1 ΣΥΡΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ A/C SBAC293



Σωλήνας από μαύρο ειδικό συνθετικό καουτσούκ, με ενίσχυση μίας σειράς σύρματος. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για την μεταφορά R134a (αερίου και υγρού) σε αυτόματα συστήματα κλιματισμού .
Θερμοκρασία. -30°C +125°C

AFI / 20 Bar (NOMEX)



Σωλήνας με εξωτερικό κάλυμμα από ίνες γυαλιού, για προστασία από πιτσιλιές χάλυβα.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Λευκός εξωτερικός με λείο ελαστικό, με μονωτικές ιδιότητες (ηλεκτρική αντίσταση σε διάτρηση 25 KW σύμφωνα με το EN 61386-1) και αντοχή στην θερμότητα . Οπλισμός με υψηλής αντοχής στρώσεις συνθετικών ινών. Μέγιστη θερμοκρασία μεταφερόμενου υγρού + 120 °C. Αντίσταση σε εξωτερική θερμοκρασία ακτινοβολίας, έως 600 °C.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για μεταφορά νερού σε συστήματα ψύξης - κλιβάνου.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRS45003	1/8	3,20	6,5	275	1100	25 mm	
SRS45005	3/16	4,80	7,8	200	800	35 mm	
SRS45006	1/4	6,35	9,4	175	700	45 mm	
SRS45008	5/16	8,0	11,3	150	600	50 mm	
SRS45010	3/8	9,50	12,8	135	540	55 mm	
SRS45012	1/2	12,70	16,2	120	480	70 mm	
SRS45016	5/8	16,0	19,5	100	400	130 mm	
SRS45020	3/4	19,0	22,5	90	360	190 mm	
SRS45025	1"	25,40	29,7	65	260	270 mm	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRS55005	3/16	4,40	8,35	312	1250	30 mm	
SRS55006	1/4	6,0	9,90	275	1100	35 mm	
SRS55008	5/16	7,50	12,10	225	900	40 mm	
SRS55010	3/8	9,10	13,70	212	850	50 mm	
SRS55012	1/2	12,30	16,85	187	750	70 mm	
SRS55016	5/8	15,30	20,0	175	700	110 mm	
SRS55020	3/4	18,40	23,15	150	600	180 mm	
SRS55025	1"	24,60	30,40	112	450	240 mm	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRS50010	3/8	8,99	15,00	138	414	22 mm	
SRS50012	1/2	12,45	18,20	103	310	25 mm	
SRS50016	5/8	15,37	21,60	83	248	51 mm	
SRS50020	3/4	18,54	24,0	69	207	64 mm	
SRS50025	1"	24,89	32,50	46	138	89 mm	
SRS50032	1,1/4	31,95	40,25	34	103	125 mm	
SRS50038	1,1/2	39,12	49,0	30	90	150 mm	
SRS50050	2"	49,91	59,20	23	69	200 mm	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ			ΠΙΕΣΗ (BAR)		ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ	€
	ΣΩΛΗΝΑ	ΕΣΩΤΕΡ.	ΕΞΩΤΕΡ.	ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ		
	INC	mm	mm	WP	BP		
SRF25006	1/4	6,0		154	616	25 mm	
SRF25008	5/16	8,0		130	520	35 mm	
SRF25010	3/8	10,0		105	420	40 mm	
SRF25012	1/2	12,0		88	352	50 mm	
SRF25016	5/8	16,0		73	292	50 mm	
SRF25020	3/4	20,0		64	256	70 mm	
SRF25025	1"	25,0		50	200	90 mm	
SRF25032	1,1/4	32,0		42	168	110 mm	
SRF25038	1,1/2	40,0		32	128	130 mm	
SRF25050	2"	50,0		31	124	175 mm	
SRF25065	2,1/2	65,0		26	104	200 mm	
SRF25076	3"	80,0		18	72	205 mm	
SRF25100	4"	100,0		16	64	230 mm	
SRF25125	5"	125,0		12	48	280 mm	
SRF25150	6"	150,0		10	40	320 mm	
SRF25200	8"	198,0		8	32	435 mm	

TEFLON PTFE (ΜΟΝΟ ΠΛΕΓΜΑ)



Σωλήνας της σειράς PTFE με ένα INOX εξωτερικό πλέγμα AISI 304. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για εφαρμογές υψηλής πίεσης, κυρίως για μεταφορά αέρα, νερού, ατμού, λαδιών και βαφής. Μεγάλη αντοχή σε εφαρμογές όπου χρειάζονται μεγάλες θερμοκρασίες.

Θερμοκρασία. -60°C +260°C

TEFLON PTFE (ΔΙΠΛΟ ΠΛΕΓΜΑ)



Σωλήνας της σειράς PTFE με δύο INOX εξωτερικά πλέγματα AISI 304. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για εφαρμογές υψηλής πίεσης, κυρίως για μεταφορά αέρα, νερού, ατμού, λαδιών και βαφής. Μεγάλη αντοχή σε εφαρμογές όπου χρειάζονται μεγάλες θερμοκρασίες.

Θερμοκρασία. -60°C +260°C

TEFLON PTFE CONVOLUTED (ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ)



Σωλήνας της σειράς PTFE με ένα INOX εξωτερικό πλέγμα AISI 304 πολύ εύκαμπτος. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ για εφαρμογές υψηλής πίεσης, κυρίως για μεταφορά αέρα, νερού, ατμού, λαδιών και βαφής. Μεγάλη αντοχή σε εφαρμογές όπου χρειάζονται μεγάλες θερμοκρασίες.

Θερμοκρασία. -60°C +260°C

INOX ΠΛΕΓΜΑ 240 TP.321



Σωλήνας εύκαμπτος από εσωτερικό σπирάλ INOX A321 και εξωτερικό πλέγμα INOX A304. Βρίσκεται στην κορυφή των προϊόντων που μελετήθηκαν για τα υγρά διέλευσης. Η δομή του είναι πλήρως από ανοξείδωτο χάλυβα που επιτρέπει να έχει πολύ καλή αντοχή στην θερμότητα έως 600°C και ισχυρή αντίσταση στα οξέα. Προσαρμόζονται άκρα ανάλογα την εφαρμογή, με τον τρόπο της συγκόλλησης.

Θερμοκρασία. έως 600°C

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΑΥΡΟΣ ΡΑ12 DIN 74324 / 73378

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΞΩΤΕΡ. mm	ΕΣΩΤΕΡ. mm	ΛΕΙΤΟΥΡΓ. WP	ΘΡΑΥΣΗ BP	
SRST0402	4	2	44	133	
SRST0604	6	4	27	80	
SRST0705	7	5	17	51	
SRST0806	8	6	19	57	
SRST0907	9	7	15	44	
SRST1008	10	8	15	44	
SRST1007	10	7,5	19	57	
SRST1109	11	8	17	60	
SRST1209	12	9	19	57	
SRST0603MB	6	3	44	133	
SRST0805MB	8	5	30	90	
SRST0906MB	9	6	20	60	
SRST1007MB	10	7	23	70	
SRST1208MB	12	8	25	75	
SRST1410MB	14	10	22	66	
SRST1411MB	14	11	16	48	
SRST1512MB	15	12	15	44	
SRST1511MB	15	11	20	58	
SRST1612MB	16	12	18	54	
SRST0003MB	3,17 (1/8)	2	36	108	
SRST0005MB	4,76 (3/16)	3	28	84	
SRST0006MB	6,35 (1/4)	4,3	25	75	
SRST0010MB	9,50 (3/8)	6,3	33	99	
SRST0012MB	12,7 (1/2)	9,52	19	57	

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΡΑ12 ETHER-HF-AIR
ΜΑΥΡΟ - ΔΙΑΦΑΝΟ - ΜΠΛΕ - ΚΟΚΚΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
	ΕΞΩΤΕΡ. mm	ΕΣΩΤΕΡ. mm	ΛΕΙΤΟΥΡΓ. WP	ΘΡΑΥΣΗ BP	
SRSP0402	4	2	36	107	
SRSP0503	5	3	37	111	
SRSP0604	6	4	21	64	
SRSP0806	8	6	15	46	
SRSP1007	10	7,5	15	46	
SRSP1008	10	8	12	36	
SRSP1209	12	9	15	46	
SRSP1210	12	10	10	29	
SRSP1411	14	11	13	38	
SRSP1512	15	12	12	36	

ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΙΣΙΕΣ ΑΚΡΕΣ ΠΟΛΙΥΡΕΤΑΤΟ 98
ΜΠΛΕ - ΚΙΤΡΙΝΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	WP	BP	€
SPU060404	6	4	4 mt	20x32
SPU085505	8	5,5	5 mt	25x41
SPU106505	10	6,5	5 mt	40x60
SPU085575	8	5,5	7,5 mt	25x41
SPU085510	8	5,5	10 mt	25x41
SPU106510	10	6,5	10 mt	40x60
SPU085512	8	5,5	12,5 mt	25x41
SPU106512	10	6,5	12,5 mt	40x60

ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ 30mt P.10
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ΜΠΛΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ	Ømm	€
SNP00604	6	4	30 mt	55X67
SNP00806	8	6	30 mt	70X86
SNP01008	10	8	30 mt	90X110
SNP01209	12	10	30 mt	110X134

ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ 30mt ΡΑ12
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ΜΠΛΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ	Ømm	€
KN760604	6	4	30 mt	55X67
KN760806	8	6	30 mt	70X86
KN761008	10	8	30 mt	90X110
KN761210	12	10	30 mt	110X134

ΚΟΠΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
W102	ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ	
W107	ΜΙΚΡΟΣ	
W108	ΜΕΓΑΛΟΣ	

W107-W108



W102



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ W107 - W108

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
W107A	ΜΙΚΡΟ	
W108A	ΜΕΓΑΛΟ	

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PU 98 LONG LIFE
ΜΑΥΡΟ-ΜΠΛΕ - ΔΙΑΦΑΝΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ - ΚΙΤΡΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	WP	BP	€
SRSV0402	4	2	22	67
SRSV0425	4	2,5	15	46
SRSV4327	4,3	2,7	15	46
SRSV0503	5	3	12	37
SRSV0604	6	4	13	40
SRSV0805	8	5,5	12	37
SRSV0806	8	6	10	29
SRSV1007	10	7,5	10	29
SRSV1008	10	8	7	22
SRSV1209	12	9	10	29

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΡΑ6
ΜΑΥΡΟ - ΔΙΑΦΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	WP	BP	€
TN060402	4	2	56	167
TN060604	6	4	33	100
TN060806	8	6	24	75
TN061008	10	8	19	56
TN061210	12	10	15	45

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ
ΜΑΥΡΟ - ΔΙΑΦΑΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	WP	BP	€
TP000604	6	4	13	38
TP000806	8	6	9	27
TP001008	10	8	7	21
TP001210	12	10	6	17

ΚΟΛΑΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ: Από εξωτερικό μπλέ καουτσούκ σιλικόνης με ενίσχυση τέσσερις στρώσεις πολυεστέρα. Είναι κατάλληλοι για εφαρμογές **ΑΕΡΑ & ΝΕΡΟΥ** όπου απαιτείται μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. Δεν ξεθωριάζουν με το πέρασμα του χρόνου και παραμένουν εύκαμπτοι για πολλά χρόνια.

Θερμοκρασία -50 °C + 230 °C Πίεση λειτουργίας 4 BAR



ΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
SRL10012	Φ12	
SRL10014	Φ14	
SRL10016	Φ16	
SRL10018	Φ18	
SRL10020	Φ20	
SRL10022	Φ22	
SRL10025	Φ25	
SRL10028	Φ28	
SRL10030	Φ30	
SRL10032	Φ32	
SRL10035	Φ35	
SRL10038	Φ38	
SRL10040	Φ40	
SRL10042	Φ42	
SRL10045	Φ45	
SRL10048	Φ48	
SRL10050	Φ50	
SRL10055	Φ55	
SRL10060	Φ60	
SRL10065	Φ65	
SRL10070	Φ70	
SRL10075	Φ75	
SRL10080	Φ80	
SRL10085	Φ85	
SRL10090	Φ90	
SRL10100	Φ100	



ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΛΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SRL53207	3,2X7	
SRL50408	4X8	
SRL50610	6X10	
SRL50812	8X12	
SRL51014	10X14	
SRL51216	12X16	



ΜΕ 1 ΣΕΙΡΑ ΛΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SRL61017	10X17,5 (3/8)	
SRL61221	12,7X21 (1/2)	
SRL61524	16X24 (5/8)	
SRL61927	19X27 (3/4)	
SRL62534	25,4X34 (1")	

4 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

ΜΠΛΕ - ΚΟΚΚΙΝΑ
ΜΑΥΡΑ - ΚΟΚΚΙΝΑ



ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΜΗΚΟΣ 13cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
SRL42519	25-19	
SRL43225	32-25	
SRL43525	35-25	
SRL43825	38-25	
SRL43832	38-32	
SRL44025	40-25	
SRL44030	40-30	
SRL44035	40-35	
SRL44530	45-30	
SRL44532	45-32	
SRL44535	45-35	
SRL44538	45-38	
SRL44540	45-40	
SRL44835	45-38	
SRL45040	50-40	
SRL45045	50-45	
SRL45138	51-38	
SRL45550	55-50	
SRL46050	60-50	
SRL46055	60-55	
SRL46550	65-50	
SRL46555	65-55	
SRL46560	65-60	
SRL47050	70-50	
SRL47055	70-55	
SRL47060	70-60	
SRL47065	70-65	
SRL47550	75-50	
SRL47555	75-55	
SRL47560	75-60	
SRL47565	75-65	
SRL47570	75-70	
SRL48070	80-70	
SRL48075	80-75	
SRL49075	90-75	
SRL49080	90-80	
SRL40276	102-76	



ΓΩΝΙΑΚΑ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø-ΜΗΚΟΣ	€
SRL20012	12-150x150	
SRL20014	14-150x150	
SRL20016	16-150x150	
SRL20018	18-150x150	
SRL20020	20-150x150	
SRL20022	22-150x150	
SRL20025	25-150x150	
SRL20030	30-150x150	
SRL20035	35-150x150	
SRL20040	40-150x150	
SRL20045	45-150x150	
SRL20050	50-150x150	
SRL20055	55-150x150	
SRL20060	60-150x150	
SRL20065	65-150x150	
SRL20070	70-150x150	
SRL20075	75-150x150	
SRL20080	80-150x150	
SRL20085	85-150x150	
SRL20090	90-150x150	
SRL20100	100-150x150	



ΓΩΝΙΑΚΑ 45°

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø-ΜΗΚΟΣ	€
SRL30012	12-150x150	
SRL30014	14-150x150	
SRL30016	16-150x150	
SRL30018	18-150x150	
SRL30020	20-150x150	
SRL30022	22-150x150	
SRL30025	25-150x150	
SRL30030	30-150x150	
SRL30035	35-150x150	
SRL30040	40-150x150	
SRL30045	45-150x150	
SRL30050	50-150x150	
SRL30055	55-150x150	
SRL30060	60-150x150	
SRL30065	65-150x150	
SRL30070	70-150x150	
SRL30075	75-150x150	
SRL30080	80-150x150	
SRL30085	85-150x150	
SRL30090	90-150x150	
SRL30100	100-150x150	

ΚΟΛΑΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



SILICONFLEX

ΜΠΛΕ - ΚΟΚΚΙΝΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ - ΙΣΙΑ ΑΚΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø-ΜΗΚΟΣ	€
SS0016250	16x250	
SS0016300	16x300	
SS0016360	16x360	
SS0016486	16x486	
SS0016525	16x525	
SS0016650	16x650	
SS0016730	16x730	
SS0019250	19x250	
SS0019300	19x300	
SS0019360	19x360	
SS0019486	19x486	
SS0019525	19x525	
SS0019650	19x650	
SS0019730	19x730	
SS0025300	25x300	
SS0025360	25x360	
SS0025486	25x486	
SS0025525	25x525	
SS0025650	25x650	
SS0025730	25x730	
SS0026571	26x571	
SS0028310	28x310	
SS0028400	28x400	
SS0028450	28x450	
SS0028500	28x500	
SS0028650	28x650	
SS0030310	30x310	
SS0030400	30x400	
SS0030450	30x450	

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø-ΜΗΚΟΣ	€
SS0030500	30x500	
SS0030650	30x650	
SS0032250	32x250	
SS0032325	32x325	
SS0032375	32x375	
SS0032400	32x400	
SS0032425	32x425	
SS0032508	32x508	
SS0032525	32x525	
SS0032575	32x575	
SS0032650	32x650	
SS0032735	32x735	
SS3238400	32-38x400	
SS3238500	32-38x500	
SS3438600	34-38x600	
SS0035300	35x300	
SS0035350	35x350	
SS0035400	35x400	
SS0035450	35x450	
SS0035500	35x500	
SS0035550	35x550	
SS0035600	35x600	
SS0035650	35x650	
SS0038311	38x311	
SS0038350	38x350	
SS0038400	38x400	
SS0038438	38x438	
SS0038508	38x508	
SS0038550	38x550	
SS0038600	38x600	

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø-ΜΗΚΟΣ	€
SS0040300	40x300	
SS0040350	40x350	
SS0040400	40x400	
SS0040450	40x450	
SS0040500	40x500	
SS0040600	40x600	
SS4044260	40-44x260	
SS4044370	40-44x370	
SS4044440	40-44x440	
SS0045420	45x420	
SS0045476	45x476	
SS0045500	45x500	
SS0045597	45x597	
SS0045650	45x650	
SS0045750	45x750	
SS0050370	50x370	
SS0050430	50x430	
SS0050508	50x508	
SS0050576	50x576	
SS0050660	50x660	
SS0050750	50x750	
SS5057576	50-57x576	
SS0056530	56x530	
SS0056600	56x600	
SS0057320	57x320	
SS0060530	60x530	
SS0060600	60x600	
SS0065565	65x565	
SS0070700	70x700	



ΓΩΝΙΕΣ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø-ΜΗΚΟΣ	€
SS9000606	6-100x100	
SS9000808	8-100x100	
SS9001010	10-100x100	
SS9001212	12-100x200	
SS9001414	14-100x200	
SS9001616	16-100x200	
SS9001818	18-100x200	
SS9002020	20-100x200	

4 ΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

ΜΠΛΕ - ΚΟΚΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø-ΜΗΚΟΣ	€
SS9002222	22-100x200	
SS9002525	25-100x200	
SS9002828	28-130x250	
SS9003030	30-130x250	
SS9003232	32-130x250	
SS9003535	35-150x250	
SS9003838	38-150x250	
SS9004040	40-150x250	
SS9004242	42-150x250	
SS9004545	45-150x250	

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø-ΜΗΚΟΣ	€
SS9004848	48-150x250	
SS9005050	50-200x300	
SS9005555	55-200x300	
SS9006060	60-200x300	
SS9006565	65-200x300	
SS9007070	70-200x300	
SS9007575	75-200x300	
SS9008080	80-200x300	
SS9009090	90-200x300	
SS9100100	100-200x300	



ΣΥΣΤΟΛΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø-ΜΗΚΟΣ	€
SS9001913	19-13x100	
SS9002516	25-16x100	
SS9003225	32-25x100	
SS9003828	38-28x100	
SS9003832	38-32x100	
SS9004538	45-38x100	
SS9004825	48-25x100	
SS9004830	48-30x100	
SS9005138	51-38x100	

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø-ΜΗΚΟΣ	€
SS9005145	51-45x100	
SS9005751	57-51x100	
SS9006048	60-48x100	
SS9006051	60-51x100	
SS9006351	63-51x100	
SS9006357	63-57x100	
SS9007051	70-51x100	
SS9007057	70-57x100	
SS9007060	70-60x100	
SS9007063	70-63x100	
SS9007560	75-60x100	

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø-ΜΗΚΟΣ	€
SS9007651	76-51x100	
SS9007663	76-63x100	
SS9007670	76-70x100	
SS9008063	80-63x100	
SS9008070	80-70x100	
SS9008076	80-76x100	
SS9008370	83-70x100	
SS9008376	83-76x100	
SS9008976	89-76x100	
SS9010276	102-76x100	
SS9010289	102-89x100	

ΠΙΚΑΛΟΡ

made in Spain

ΚΟΛΙΕΔΕΣ**ΑΠΛΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (W1)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
K4100711	7-11/5(w2)	
K4100812	8-12/7	
K4100816	8-16/9	
K4101222	12-22/9	
K4101627	16-27/9	
K4102032	20-32/9	
K4102540	25-40/9	
K4103045	30-45/9	
K4103250	32-50/9	
K4104060	40-60/9	
K4105070	50-70/9	
K4106080	60-80/9	
K4107090	70-90/9	
K4122032	20-32/12	
K4122540	25-40/12	
K4123045	30-45/12	
K4123250	32-50/12	
K4124060	40-60/12	
K4125070	50-70/12	
K4126080	60-80/12	
K4127090	70-90/12	
K4128010	80-100/12	
K4129011	90-110/12	
K4121012	100-120/12	
K4121113	110-130/12	
K4121214	120-140/12	
K4121315	130-150/12	
K4121416	140-160/12	
K4121517	150-170/12	
K4121618	160-180/12	

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (W1)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
KS2001719	17-19	
KS2002022	20-22	
KS2002325	23-25	
KS2002628	26-28	
KS2002931	29-31	
KS2003235	32-35	
KS2003639	36-39	
KS2004043	40-43	
KS2004447	44-47	
KS2004851	48-51	
KS2005255	52-55	
KS2005659	56-59	
KS2006063	60-63	
KS2006467	64-67	
KS2006873	68-73	
KS2007479	74-79	
KS2008085	80-85	
KS2008691	86-91	
KS2009297	92-97	
KS2098103	98-103	
KS2104112	104-112	
KS2113121	113-121	
KS2122130	122-130	
KS2131139	131-139	
KS2140148	140-148	
KS2149161	149-161	
KS2162174	162-174	
KS2175187	175-187	

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ (W1)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ST2504	4/12	
ST2505	5/12	
ST2506	6/12	
ST2508	8/12	
ST2510	10/12	
ST2512	12/12	
ST2514	14/15	
ST2515	15/15	
ST251520	15/20	
ST2516	16/15	
ST2518	18/15	
ST2520	20/20	
ST2522	22/20	
ST2525	25/20	
ST2528	28/20	
ST2530	30/20	
ST2532	32/20	
ST2535	35/20	
ST2538	38/20	
ST2540	40/20	
ST2545	45/20	
ST2550	50/20	
ST2555	55/20	
ST2560	60/20	
ST2565	65/20	
ST2570	70/25	
ST2575	75/25	
ST2580	80/25	
ST2585	85/25	
ST2590	90/25	
ST25100	100/25	
ST25110	110/25	
ST25120	120/25	
ST25136	136/25	
ST25150	150/25	

ΑΠΛΟΙ ΙΝΟΧ (W4)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
K5100816	8-16/9	
K5101222	12-22/9	
K5101627	16-27/9	
K5102032	20-32/9	
K5102540	25-40/9	
K5103045	30-45/9	
K5103250	32-50/9	
K5104060	40-60/9	
K5105070	50-70/9	
K5122540	25-40/12	
K5123250	32-50/12	
K5124060	40-60/12	
K5125070	50-70/12	
K5126080	60-80/12	
K5127090	70-90/12	
K5128010	80-100/12	
K5129011	90-110/12	
K5121012	100-120/12	
K5121113	110-130/12	

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΙΝΟΧ (W4)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
KSI02931	29-31	
KSI03134	31-34	
KSI03437	34-37	
KSI03740	37-40	
KSI04043	40-43	
KSI04347	43-47	
KSI04751	47-51	
KSI05155	51-55	
KSI05559	55-59	
KSI05963	59-63	
KSI06368	63-68	
KSI06873	68-73	
KSI07379	73-79	
KSI07985	79-85	
KSI08591	85-91	
KSI09197	91-97	
KSI97104	97-104	

**ΣΦΥΓΚΤΗΡΕΣ ΜΙΝΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ NORMAL (W1)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
K3100606	6	
K3100808	8	
K3100909	9	
K3100910	9,5-10	
K3101011	10-11	
K3101213	12-13	
K3101314	13-14	
K3101415	14-15	
K3101517	15-17	
K3101618	16-18	
K3101820	18-20	



Vitillo

Press fittings ISO 12151 SAE J516



BSP adaptors BS 5200



JIC adaptors SAE J514



DIN 24° adaptors DIN2353



ORFS adaptors ORFS J1453



Zinc Chromium III



Zinc Nickel



Stainless Steel




Sealing Layer

Passivation

Zinc Cr.III

Carbon Steel




Sealing Layer


Passivation

Zinc Nickel

Carbon Steel



Stainless Steel



MINE SAFETY AND HEALTH
ADMINISTRATION
(MSHA)



DET NORSKE VERITAS (DNV)
GERMANISCHER LLOYD (GL)



RINA (Registro Navale Italiano)



MarED



GOST - R



AC 149




HAMILTON

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. –
Jednostka Certyfikująca




UNI EN 45545-2

PAKOP NPT - BSP





ΑΡΣΕΝΙΚΑ NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
MN0305	1/8x27	3/16		
MN0605	1/4x18			
MN0306	1/8x27	1/4		
MN0606	1/4x18			
MN1006	3/8x18			
MN1206	1/2x14	5/16		
MN0608	1/4x18			
MN1008	3/8x18			
MN1208	1/2x14	3/8		
MN0610	1/4x18			
MN1010	3/8x18			
MN1210	1/2x14	1/2		
MN1012	3/8x18			
MN1212	1/2x14			
MN2012	3/4x14			
MN2512	1"x11,5	5/8		
MN1216	1/2x14			
MN2016	3/4x14	3/4		
MN2020	3/4x14			
MN2520	1"x11,5	1"		
MN2525	1"x11,5			
MN3225	1,1/4x11,5	1,1/4		
MN3232	1,1/4x11,5			
MN3832	1,1/2x11,5			
MN3838	1,1/2x11,5	1,1/2		
MN5050	2"x11,5	2"		




ΑΡΣΕΝΙΚΑ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
MB0305	1/8x28	3/16	14		
MB0605	1/4x19		19		
MB0306	1/8x28	1/4	14		
MB0606	1/4x19		19		
MB1006	3/8x19		22		
MB1206	1/2x14	5/16	27		
MB0608	1/4x19		19		
MB1008	3/8x19		22		
MB1208	1/2x14	3/8	27		
MB0610	1/4x19		19		
MB1010	3/8x19		22		
MB1210	1/2x14	1/2	27		
MB1012	3/8x19		22		
MB1212	1/2x14		27		
MB1612	5/8x14		30		
MB2012	3/4x14	5/8	32		
MB1216	1/2x14		27		
MB1616	5/8x14		30		
MB2016	3/4x14		32		
MB2516	1"x11	3/4	38		
MB2020	3/4x14		32		
MB2520	1"x11	1"	38		
MB2525	1"x11		38		
MB3225	1,1/4x11	1,1/4	50		
MB3232	1,1/4x11		50		
MB3832	1,1/2x11	1,1/2	55		
MB3838	1,1/2x11		55		
MB5038	2"x11	1,1/2	70		
MB5050	2"x11	2"	70		




ΘΗΛΥΚΑ BSP ΒΙΔΩΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	€
DN0606	ΑΡΣΕΝΙΚΑ	1/4	1/4	
DN1010		3/8	3/8	
DN1212		1/2	1/2	
DN1616		5/8	5/8	
DN2020		3/4	3/4	
DN2525		1"	1"	
DB0606	ΘΗΛΥΚΑ	1/4	1/4	
DB1010		3/8	3/8	
DB1212		1/2	1/2	
DB1616		5/8	5/8	
DB2020		3/4	3/4	
DB2525		1"	1"	
DB900606	ΓΩΝΙΕΣ	1/4	1/4	
DB901010		3/8	3/8	
DB901212		1/2	1/2	
DB901616		5/8	5/8	
DB902020		3/4	3/4	
DB902525		1"	1"	



ΑΡΣΕΝΙΚΑ BSP ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
MB1212K	1/2x14	1/2	27		
MB1616K	5/8x14	5/8	30		
MB2020K	3/4x14	3/4	32		
MB2525K	1"x11	1"	38		



ΑΡΣΕΝΙΚΑ BSP ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
MF0606	1/4x19	1/4	19		
MF1010	3/8x19	3/8	22		
MF1210	1/2x14		27		
MF1212	1/2x14	1/2	27		
MF2020	3/4x14	3/4	32		
MF2525	1"x11	1"	38		

ΠΑΚΟΡ BSP




ΘΗΛΥΚΑ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
DR0305	1/8x28	3/16	15		
DR0605	1/4x19		19		
DR0306	1/8x28	1/4	15		
DR0606	1/4x19		19		
DR1006	3/8x19		22		
DR1206	1/2x14		27		
DR0608	1/4x19	5/16	19		
DR1008	3/8x19		22		
DR1208	1/2x14		27		
DR0610	1/4x19	3/8	19		
DR1010	3/8x19		22		
DR1210	1/2x14		27		
DR1012	3/8x19	1/2	19		
DR1212	1/2x14		27		
DR1612	5/8x14		28		
DR2012	3/4x14		32		
DR1216	1/2x14	5/8	27		
DR1616	5/8x14		28		
DR2016	3/4x14		32		
DR2516	1"x11		38		
DR1220	1/2x14	3/4	27		
DR2020	3/4x14		32		
DR2520	1"x11		38		
DR2025	3/4x14	1"	32		
DR2525	1"x11		38		
DR3225	1,1/4x11		50		
DR3232	1,1/4x11	1,1/4	50		
DR3832	1,1/2x11		55		
DR3838	1,1/2x11	1,1/2	55		
DR5050	2"x11	2"	70		
DR6363	2,1/2x11	2,1/2	85		
DR7676	3"x11	3"	100		



ΓΩΝΙΕΣ 90° BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
DR900305	1/8x28	3/16	15		
DR900605	1/4x19		19		
DR900306	1/8x28	1/4	15		
DR900606	1/4x19		19		
DR901006	3/8x19		22		
DR901206	1/2x14		27		
DR900608	1/4x19	5/16	19		
DR901008	3/8x19		22		
DR901208	1/2x14		27		
DR900610	1/4x19	3/8	19		
DR901010	3/8x19		22		
DR901210	1/2x14		27		
DR901012	3/8x19	1/2	19		
DR901212	1/2x14		27		
DR901612	5/8x14		28		
DR902012	3/4x14		32		
DR901216	1/2x14	5/8	27		
DR901616	5/8x14		28		
DR902016	3/4x14		32		
DR901220	1/2x14	3/4	27		
DR902020	3/4x14		32		
DR902520	1"x11		38		
DR902025	3/4x14	1"	32		
DR902525	1"x11		38		
DR903225	1,1/4x11		50		
DR903232	1,1/4x11	1,1/4	50		
DR903832	1,1/2x11		55		
DR903838	1,1/2x11	1,1/2	55		
DR905050	2"x11	2"	70		
DR906363	2,1/2x11	2,1/2	85		
DR907676	3"x11	3"	100		




ΓΩΝΙΕΣ 45° BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
DR450305	1/8	3/16	15		
DR450605	1/4		19		
DR450306	1/8	1/4	15		
DR450606	1/4		19		
DR451006	3/8		22		
DR450608	1/4		19		
DR451008	3/8	5/16	22		
DR451208	1/2		27		
DR450610	1/4		19		
DR451010	3/8	3/8	22		
DR451210	1/2		27		
DR451212	1/2	1/2	27		
DR451612	5/8		28		


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
DR452012	3/4	1/2	32		
DR451216	1/2	5/8	27		
DR451616	5/8		28		
DR452016	3/4		32		
DR452020	3/4	3/4	32		
DR452520	1"		38		
DR452525	1"	1"	38		
DR453232	1,1/4	1,1/4	50		
DR453838	1,1/2	1,1/2	55		
DR455050	2"	2"	70		
DR456363	2,1/2x11	2,1/2	85		
DR457676	3"x11	3"	100		

ΠΑΚΟΡ BSP




ΘΗΛΥΚΑ BSP ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
DF0606	1/4x19	1/4		
DF1010	3/8x19	3/8		
DF1210	1/2x14			
DF1212	1/2x14	1/2		
DF2012	3/4x14			
DF2016	3/4x14	5/8		
DF2020	3/4x14	3/4		
DF2520	1"x11			
DF2525	1"x11	1"		




ΓΩΝΙΕΣ 90° BSP COMPACT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
KT0606	1/4x19	1/4		
KT1006	3/8x19			
KT1008	3/8x19	5/16		
KT1010	3/8x19	3/8		
KT1210	1/2x14			
KT1212	1/2x14	1/2		
KT2020	3/4x14	3/4		
KT2525	1"x11	1"		




ΓΩΝΙΑ 90° BSP ΜΑΚΡΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
DR900606M	1/4	1/4		
DR901006M	3/8			
DR901010M	3/8	3/8		
DR901210M	1/2			
DR901212M	1/2	1/2		
DR901616M	5/8	5/8		
DR902020M	3/4	3/4		
DR902525M	1"	1"		




ΓΩΝΙΑ BSP 180°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
DR1800606	1/4	1/4		
DR1801006	3/8			
DR1801010	3/8	3/8		
DR1801210	1/2			
DR1801212	1/2	1/2		
DR1801616	5/8	5/8		
DR1802020	3/4	3/4		
DR1802525	1"	1"		





BSP 45° - 45H ΜΕ ΓΚΑΒΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
DP2020	ΘΗΛΥΚΑ	3/4	3/4		
DP2525		1"	1"		
DP3232		1,1/4	1,1/4		
DP3838		1,1/2	1,1/2		
DP5050		2"	2"		
DP902020	ΓΩΝΙΕΣ	3/4	3/4		
DP902525		1"	1"		
DP903232		1,1/4	1,1/4		
DP903838		1,1/2	1,1/2		
DP905050		2"	2"		





ΓΩΝΙΑ ΤΥΠΟΥ S BSP (JCB)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
DRS1212	ΓΩΝΙΕΣ (S)	1/2	1/2		
DRS1616		5/8	5/8		



ΤΟΥΤΑ BSP - UNF ΚΩΝΟΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
MU0606	ΑΡΣΕΝΙΚΑ	1/4	1/4		
MU1010		3/8	3/8		
MU1212		1/2	1/2		
MU2020		3/4	3/4		
MU2525		1"	1"		
DJ0606	ΘΗΛΥΚΑ	1/4	1/4		
DJ1010		3/8	3/8		
DJ1212		1/2	1/2		
DJ2020		3/4	3/4		
DJ2525		1"	1"		



ΤΟΥΤΑ BSP - UNF ΚΩΝΟΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
DJ900606	ΓΩΝΙΕΣ 90°	1/4	1/4		
DJ901010		3/8	3/8		
DJ901212		1/2	1/2		
DJ902020		3/4	3/4		
DJ902525	ΓΩΝΙΕΣ 45°	1"	1"		
DJ450606		1/4	1/4		
DJ451010		3/8	3/8		
DJ451212		1/2	1/2		
DJ452020		3/4	3/4		
DJ452525		1"	1"		

ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΙΚΑ ΤΥΠΟΥ L - S




ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΤΥΠΟΥ L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	Φ	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
CL06LL05	10x1	3/16	6LL		
CL06L05	12x1,5		6L		
CL08L05	14x1,5		8L		
CL06L06	12x1,5	1/4	6L		
CL08L06	14x1,5		8L		
CL10L06	16x1,5		10L		
CL12L06	18x1,5	5/16	12L		
CL08L08	14x1,5		8L		
CL10L08	16x1,5		10L		
CL12L08	18x1,5	3/8	12L		
CL10L10	16x1,5		10L		
CL12L10	18x1,5		12L		
CL15L10	22x1,5	1/2	15L		
CL12L12	18x1,5		12L		
CL15L12	22x1,5		15L		
CL16LL12	22x1,5	5/8	16LL		
CL18L12	26x1,5		18L		
CL15L16	22x1,5		15L		
CL18L16	26x1,5	3/4	18L		
CL22L16	30x2		22L		
CL18L20	26x1,5		18L		
CL22L20	30x2	1"	22L		
CL28L25	36x2		28L		
CL35L25	45x2		35L		
CL35L32	45x2	1,1/4	35L		
CL42L38	52x2	1,1/2	42L		




ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΟΝΤΡΑ ΤΥΠΟΥ L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	Φ	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
CLM1206	12x1,5	1/4	6L		
CLM1810	18x1,5	3/8	12L		
CLM2212	22x1,5	1/2	15L		




ΑΡΣΕΝΙΚΑ 24° (ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	Φ	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
CL02006	20x1,5	1/4	13		
CL02008	20x1,5	5/16	13		
CL02010	20x1,5	3/8	13		
CL02410	24x1,5		17		
CL02412	24x1,5	1/2	17		
CL03016	30x1,5	5/8	21		
CL03020	30x1,5	3/4	21		
CL03620	36x1,5		27		
CL04525	45x1,5	1"	33		
CL04532	45x1,5	1,1/4	33		




ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΤΥΠΟΥ S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	Φ	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
CS06S05	14x1,5	3/16	6S		
CS08S05	16x1,5		8S		
CS06S06	14x1,5	1/4	6S		
CS08S06	16x1,5		8S		
CS10S06	18x1,5		10S		
CS12S06	20x1,5	5/16	12S		
CS10S08	18x1,5		10S		
CS12S08	20x1,5	3/8	12S		
CS10S10	18x1,5		10S		
CS12S10	20x1,5	1/2	12S		
CS14S10	22x1,5		14S		
CS12S12	20x1,5	1"	12S		
CS14S12	22x1,5		14S		
CS16S12	24x1,5	1,1/4	16S		
CS20S16	30x2		20S		
CS20S20	30x2	3/4	20S		
CS25S20	36x2		25S		
CS30S20	42x2	1"	30S		
CS25S25	36x2		25S		
CS30S25	42x2	1,1/4	30S		
CS30S32	42x2		30S		
CS38S32	52x2	1,1/2	38S		
CS38S38	52x2		38S		



ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΡΕΛΟ 24°


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
CM1005	10x1	3/16		
CM1205	12x1			
CM1006	10x1	1/4		
CM1206	12x1			
CM1610	16x1,5	3/8		
CM1810	18x1,5			
CM2212	22x1,5	1/2		
CM2216	22x1,5	5/8		



ΓΩΝΙΑΚΑ ΑΡΣΕΝ. ΤΡΕΛΑ 24°


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
CM901005	10x1	3/16		
CM901205	12x1			
CM901006	10x1	1/4		
CM901206	12x1			
CM901610	16x1,5	3/8		
CM901810	18x1,5			
CM902212	22x1,5	1/2		
CM902216	22x1,5	5/8		

ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΙΚΑ ΤΥΠΟΥ L - S



ΘΗΛΥΚΑ ΔΚΟΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	Φ	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
DL06L05	12x1,5	3/16	6L	14		
DL08L05	14x1,5		8L	17		
DL06L06	12x1,5	1/4	6L	14		
DL06L06V	12x1,5		6L	17		
DL08L06	14x1,5		8L	17		
DL10L06	16x1,5		10L	19		
DL12L06	18x1,5	5/16	12L	22		
DL08L08	14x1,5		8L	19		
DL10L08	16x1,5		10L	19		
DL12L08	18x1,5		12L	22		
DL10L10	16x1,5	3/8	10L	19		
DL12L10	18x1,5		12L	22		
DL15L10	22x1,5	1/2	15L	27		
DL12L12	18x1,5		12L	22		
DL15L12	22x1,5		15L	27		
DL18L12	26x1,5		18L	32		
DL15L16	22x1,5	5/8	15L	27		
DL18L16	26x1,5		18L	32		
DL22L16	30x2	3/4	22L	36		
DL18L20	26x1,5		18L	32		
DL22L20	30x2	1"	22L	36		
DL28L25	36x2		28L	41		
DL35L25	45x2	1,1/4	35L	50		
DL35L32	45x2		35L	50		
DL42L32	52x2	1,1/2	42L	60		
DL42L38	52x2		42L	60		




ΓΩΝΙΕΣ 90° ΜΑΚΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	Φ	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
L9008L06M	14x1,5	1/4	8L	17		
L9010L08M	16x1,5	5/16	10L	19		
L9012L10M	18x1,5	3/8	12L	22		
L9015L12M	22x1,5	1/2	15L	27		
L9018L16M	26x1,5	5/8	18L	32		
L9022L20M	30x2	3/4	22L	36		


ΓΩΝΙΕΣ 90° ΜΑΚΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	Φ	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
S9008S06M	16x1,5	1/4	8S	19		
S9010S08M	18x1,5	5/16	10S	22		
S9012S10M	20x1,5	3/8	12S	24		
S9016S12M	24x1,5	1/2	16S	30		
S9020S16M	30x2	5/8	20S	36		
S9025S20M	36x2	3/4	25S	46		



ΘΗΛΥΚΑ ΔΚΟΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	Φ	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
DS06S05	14x1,5	3/16	6S	17		
DS08S05	16x1,5		8S	19		
DS06S06	14x1,5	1/4	6S	19		
DS08S06	16x1,5		8S	19		
DS10S06	18x1,5		10S	22		
DS12S06	20x1,5		12S	24		
DS10S08	18x1,5	5/16	10S	22		
DS12S08	20x1,5		12S	24		
DS10S10	18x1,5	3/8	10S	22		
DS12S10	20x1,5		12S	24		
DS14S10	22x1,5		14S	27		
DS16S10	24x1,5	1/2	16S	30		
DS12S12	20x1,5		12S	24		
DS14S12	22x1,5		14S	27		
DS16S12	24x1,5		16S	30		
DS20S12	30x2		20S	36		
DS16S16	24x1,5	5/8	16S	30		
DS20S16	30x2		20S	36		
DS25S16	36x2	3/4	25S	46		
DS20S20	30x2		20S	36		
DS25S20	36x2		25S	46		
DS25S20-41	36x2		25S	41		
DS30S20	42x2	1"	30S	50		
DS25S25	36x2		25S	46		
DS30S25	42x2	1,1/4	30S	50		
DS38S25	52x2		38S	60		
DS30S32	42x2		30S	50		
DS38S32	52x2	1,1/2	38S	60		
DS38S38	52x2		38S	60		



ΘΗΛΥΚΑ 24° ΚΩΝΟΣ (ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	Φ	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
DL02006	20x1,5	1/4	13	24		
DL02008	20x1,5	5/16	13	24		
DL02010	20x1,5		13	24		
DL02410	24x1,5	3/8	17	30		
DL02012	20x1,5		13	24		
DL02412	24x1,5	1/2	17	30		
DL03016	30x1,5		21	36		
DL03020	30x1,5	3/4	21	36		
DL03620	36x1,5		27	41		
DL04525	45x1,5	1"	33	50		
DL04532	45x1,5	1,1/4	33	50		

ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΙΚΑ ΤΥΠΟΥ L - S




ΓΩΝΙΕΣ 90° DKOL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	Φ	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
L9006L05	12x1,5	3/16	6L	14		
L9008L05	14x1,5		8L	17		
L9006L06	12x1,5	1/4	6L	14		
L9008L06	14x1,5		8L	17		
L9010L06	16x1,5		10L	19		
L9012L06	18x1,5	5/16	12L	22		
L9008L08	14x1,5		8L	19		
L9010L08	16x1,5		10L	19		
L9012L08	18x1,5	3/8	12L	22		
L9010L10	16x1,5		10L	19		
L9012L10	18x1,5		12L	22		
L9015L10	22x1,5	1/2	15L	27		
L9012L12	18x1,5		12L	22		
L9015L12	22x1,5		15L	27		
L9018L12	26x1,5	5/8	18L	32		
L9015L16	22x1,5		15L	27		
L9018L16	26x1,5		18L	32		
L9022L16	30x2	3/4	22L	36		
L9018L20	26x1,5		18L	32		
L9022L20	30x2		22L	36		
L9028L25	36x2	1"	28L	41		
L9035L25	45x2		35L	50		
L9035L32	45x2	1,1/4	35L	50		
L9042L38	52x2	1,1/2	42L	60		




ΓΩΝΙΕΣ 90° DKOS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	Φ	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
S9006S05	14x1,5	3/16	6S	17		
S9008S05	16x1,5		8S	19		
S9006S06	14x1,5	1/4	6S	19		
S9008S06	16x1,5		8S	19		
S9010S06	18x1,5		10S	22		
S9012S06	20x1,5	5/16	12S	24		
S9010S08	18x1,5		10S	22		
S9012S08	20x1,5		12S	24		
S9010S10	18x1,5	3/8	10S	22		
S9012S10	20x1,5		12S	24		
S9014S10	22x1,5		14S	27		
S9016S10	24x1,5	1/2	16S	30		
S9012S12	20x1,5		12S	24		
S9014S12	22x1,5		14S	27		
S9016S12	24x1,5	5/8	16S	30		
S9020S16	30x2		20S	36		
S9020S20	30x2	3/4	20S	36		
S9025S20	36x2		25S	46		
S9025S25	36x2	1"	25S	46		
S9030S25	42x2		30S	50		
S9030S32	42x2	1,1/4	30S	50		
S9038S32	52x2		38S	60		
S9038S38	52x2	1,1/2	38S	60		




ΓΩΝΙΕΣ 45° DKOL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	Φ	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
L4506L05	12x1,5	3/16	6L	14		
L4508L05	14x1,5		8L	17		
L4506L06	12x1,5	1/4	6L	17		
L4508L06	14x1,5		8L	17		
L4510L06	16x1,5		10L	19		
L4512L06	18x1,5	5/16	12L	22		
L4508L08	14x1,5		8L	19		
L4510L08	16x1,5		10L	19		
L4512L08	18x1,5	3/8	12L	22		
L4510L10	16x1,5		10L	19		
L4512L10	18x1,5		12L	22		
L4515L10	22x1,5	1/2	15L	27		
L4512L12	18x1,5		12L	22		
L4515L12	22x1,5		15L	27		
L4518L12	26x1,5	5/8	18L	32		
L4518L16	26x1,5		18L	32		
L4522L16	30x2	3/4	22L	36		
L4518L20	26x1,5		18L	32		
L4522L20	30x2		22L	36		
L4528L25	36x2	1"	28L	41		
L4535L25	45x2		35L	50		
L4535L32	45x2	1,1/4	35L	50		
L4542L38	52x2	1,1/2	42L	60		



ΓΩΝΙΕΣ 45° DKOS


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	Φ	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
S4506S05	14x1,5	3/16	6S	19		
S4508S05	16x1,5		8S	19		
S4506S06	14x1,5	1/4	6S	19		
S4508S06	16x1,5		8S	19		
S4510S06	18x1,5		10S	22		
S4512S06	20x1,5	5/16	12S	24		
S4510S08	18x1,5		10S	22		
S4512S08	20x1,5		12S	24		
S4510S10	18x1,5	3/8	10S	22		
S4512S10	20x1,5		12S	24		
S4514S10	22x1,5		14S	27		
S4512S12	20x1,5	1/2	12S	24		
S4514S12	22x1,5		14S	27		
S4516S12	24x1,5		16S	30		
S4520S16	30x2	5/8	20S	36		
S4520S20	30x2		20S	36		
S4525S20	36x2	3/4	25S	46		
S4525S25	36x2		25S	46		
S4530S25	42x2	1"	30S	50		
S4530S32	42x2		30S	50		
S4538S32	52x2	1,1/4	38S	60		
S4538S38	52x2		38S	60		



ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ


ΓΩΝΙΕΣ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	Φ	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
L9002006	20x1,5	1/4	13		
L9002008	20x1,5	5/16	13		
L9002010	20x1,5	3/8	13		
L9002410	24x1,5		17		
L9002412	24x1,5	1/2	17		
L9003012	30x1,5		21		
L9003016	30x1,5	5/8	21		
L9003020	30x1,5	3/4	21		
L9003620	36x1,5		27		
L9004525	45x1,5	1"	33		
L9004532	45x1,5	1,1/4	33		




ΓΩΝΙΕΣ 45°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	Φ	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
L4502006	20x1,5	1/4	13		
L4502008	20x1,5	5/16	13		
L4502010	20x1,5	3/8	13		
L4502410	24x1,5		17		
L4502412	24x1,5	1/2	17		
L4503012	30x1,5		21		
L4503016	30x1,5	5/8	21		
L4503020	30x1,5	3/4	21		
L4503620	36x1,5		27		
L4504525	45x1,5	1"	33		
L4504532	45x1,5	1,1/4	33		




ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
RZ0405	4 L-L	3/16		
RZ0605	6 L-S			
RZ0805	8 L-S			
RZ0606	6 L-S	1/4		
RZ0806	8 L-S			
RZ1006	10 L-S			
RZ1206	12 L-S	5/16		
RZ0808	08 L-S			
RZ1008	10 L-S			
RZ1208	12 L-S	3/8		
RZ1010	10 L-S			
RZ1210	12 L-S			
RZ1410	14 S	1/2		
RZ1510	15 L			
RZ1412	14 S			
RZ1512	15 L	5/8		
RZ1612	16 S			
RZ1812	18 L			
RZ1616	16 S	3/4		
RZ1816	18 L			
RZ2016	20 S			
RZ2216	22 L	1"		
RZ2020	20 S			
RZ2220	22 L			
RZ2520	25 S	1,1/4		
RZ2525	25 S			
RZ2825	28 L			
RZ3025	30 S	1,1/2		
RZ3032	30 S			
RZ3532	35 L			
RZ3832	38 S	1,1/2		
RZ3838	38 S			
RZ4238	42 L			



ΓΩΝΙΕΣ 90° ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ


ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
RZ900605	6L-S	3/16		
RZ900805	8L-S			
RZ900606	6L-S	1/4		
RZ900806	8L-S			
RZ901006	10L-S			
RZ901206	12L-S	5/16		
RZ901008	10L-S			
RZ901208	12L-S	3/8		
RZ901010	10L-S			
RZ901210	12L-S			
RZ901410	14 S	1/2		
RZ901510	15 L			
RZ901412	14 S			
RZ901512	15 L	5/8		
RZ901612	16 S			
RZ901812	18 L			
RZ901816	18 L	3/4		
RZ902016	20 S			
RZ902020	20 S			
RZ902220	22 L	1"		
RZ902520	25 S			
RZ902525	25 S			
RZ902825	28 L	1,1/4		
RZ903025	30 S			
RZ903532	35 L			
RZ903832	38 S	1,1/2		
RZ904238	42 L			



ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ
Ø 6 ΒΙΔΩΤΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 5/32

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
RZ06532	Ø 6 ΚΟΜΠΛΕ	
RZ9006532	Ø 6 90° ΚΟΜΠΛΕ	

ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΙΚΑ 60° ΚΩΝΟΣ




ΑΡΣΕΝΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
LM1005	10x1	3/16	15		
LM1205	12x1,5		17		
LM1006	10x1	1/4	15		
LM1206	12x1,5		17		
LM1406	14x1,5		19		
LM1606	16x1,5		22		
LM1408	14x1,5	5/16	19		
LM1608	16x1,5		22		
LM1808	18x1,5		22		
LM1410	14x1,5	3/8	19		
LM1610	16x1,5		22		
LM1810	18x1,5		22		
LM2010	20x1,5		27		
LM2210	22x1,5	1/2	27		
LM1812	18x1,5		24		
LM2012	20x1,5		27		
LM2212	22x1,5		27		
LM2412	24x1,5		30		
LM2612	26x1,5	5/8	32		
LM2616	26x1,5		32		
LM3020	30x1,5	3/4	36		
LM3825	38x1,5	1"	46		
LM4532	45x1,5	1,1/4	50		
LM5238	52x1,5	1,1/2	60		




ΘΗΛΥΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
LF1005	10x1	3/16	15		
LF1205	12x1,5		17		
LF1006	10x1	1/4	15		
LF1206	12x1,5		17		
LF1406	14x1,5		19		
LF1606	16x1,5		22		
LF1408	14x1,5	5/16	19		
LF1608	16x1,5		22		
LF1808	18x1,5		22		
LF1410	14x1,5	3/8	19		
LF1610	16x1,5		22		
LF1810	18x1,5		22		
LF2010	20x1,5		27		
LF2210	22x1,5	1/2	27		
LF1812	18x1,5		24		
LF2012	20x1,5		27		
LF2212	22x1,5		27		
LF2412	24x1,5		30		
LF2612	26x1,5	5/8	32		
LF2616	26x1,5		32		
LF2620	26x1,5	3/4	32		
LF3020	30x1,5		36		
LF3825	38x1,5	1"	46		
LF4532	45x1,5	1,1/4	50		
LF5238	52x1,5	1,1/2	60		



ΓΩΝΙΕΣ 90°


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
LF901005	10x1	3/16	15		
LF901205	12x1,5		17		
LF901006	10x1	1/4	15		
LF901206	12x1,5		17		
LF901406	14x1,5		19		
LF901606	16x1,5		22		
LF901408	14x1,5	5/16	19		
LF901608	16x1,5		22		
LF901808	18x1,5		22		
LF901410	14x1,5	3/8	19		
LF901610	16x1,5		22		
LF901810	18x1,5		22		
LF902010	20x1,5		27		
LF902210	22x1,5	1/2	27		
LF901812	18x1,5		24		
LF902012	20x1,5		27		
LF902212	22x1,5		27		
LF902412	24x1,5		30		
LF902612	26x1,5	5/8	32		
LF902616	26x1,5		32		
LF902620	26x1,5	3/4	32		
LF903020	30x1,5		36		
LF903825	38x1,5	1"	46		
LF904532	45x1,5	1,1/4	50		
LF905238	52x1,5	1,1/2	60		



ΓΩΝΙΕΣ 45°


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
LF451005	10x1	3/16	15		
LF451205	12x1,5		17		
LF451006	10x1	1/4	15		
LF451206	12x1,5		17		
LF451406	14x1,5		19		
LF451606	16x1,5		22		
LF451408	14x1,5	5/16	19		
LF451608	16x1,5		22		
LF451808	18x1,5		22		
LF451610	16x1,5	3/8	22		
LF451810	18x1,5		22		
LF452010	20x1,5		27		
LF452210	22x1,5		27		
LF451812	18x1,5	1/2	24		
LF452012	20x1,5		27		
LF452212	22x1,5		27		
LF452412	24x1,5		30		
LF452612	26x1,5	5/8	32		
LF452616	26x1,5		32		
LF453020	30x1,5	3/4	36		
LF453825	38x1,5	1"	46		
LF454532	45x1,5	1,1/4	50		
LF455238	52x1,5	1,1/2	60		

ΠΑΚΟΡ UNF (ΑΜΕΡΙΚΗΣ)




ΑΡΣΕΝΙΚΑ JIC - UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
MJ0505	7/16x20	3/16	12		
MJ0605	1/2x20		14		
MJ0506	7/16x20	1/4	12		
MJ0606	1/2x20		14		
MJ0806	9/16x18		15		
MJ0608	1/2x20	5/16	14		
MJ0808	9/16x18		15		
MJ0908	5/8x18		17		
MJ1008	3/4x16		19		
MJ0810	9/16x18	3/8	15		
MJ0910	5/8x18		17		
MJ1010	3/4x16		19		
MJ1210	7/8x14		24		
MJ1012	3/4x16	1/2	19		
MJ1212	7/8x14		24		
MJ1612	1,1/16x12	5/8	27		
MJ1216	7/8x14		24		
MJ1616	1,1/16x12		27		
MJ1220	7/8x14		27		
MJ1620	1,1/16x12	3/4	27		
MJ2020	1,3/16x12		32		
MJ2520	1,5/16x12		34		
MJ1625	1,1/16x12	1"	32		
MJ2525	1,5/16x12		34		
MJ3225	1,5/8x12		42		
MJ3232	1,5/8x12	1,1/4	42		
MJ3832	1,7/8x12		50		
MJ3838	1,7/8x12	1,1/2	50		
MJ5050	2,1/2x12	2"	65		




ΘΗΛΥΚΑ JIC - UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FJ0505	7/16x20	3/16	15		
FJ0605	1/2x20		17		
FJ0506	7/16x20	1/4	15		
FJ0606	1/2x20		17		
FJ0806	9/16x18		19		
FJ0608	1/2x20	5/16	17		
FJ0808	9/16x18		19		
FJ0908	5/8x18		22		
FJ1008	3/4x16		24		
FJ0810	9/16x18	3/8	19		
FJ0910	5/8x18		22		
FJ1010	3/4x16		24		
FJ1210	7/8x14		27		
FJ1012	3/4x16	1/2	24		
FJ1212	7/8x14		27		
FJ1612	1,1/16x12	5/8	32		
FJ1216	7/8x14		27		
FJ1616	1,1/16x12		32		
FJ1220	7/8x14		27		
FJ1620	1,1/16x12	3/4	32		
FJ2020	1,3/16x12		36		
FJ2520	1,5/16x12		41		
FJ1625	1,1/16x12	1"	32		
FJ2525	1,5/16x12		41		
FJ3225	1,5/8x12		50		
FJ3232	1,5/8x12	1,1/4	50		
FJ3832	1,7/8x12		55		
FJ3838	1,7/8x12	1,1/2	55		
FJ5050	2,1/2x12	2"	70		



ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΡΕΛΟ UNF


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
MJ0305L	3/8x24	3/16		
MJ0505L	7/16x24			
MJ0506L	7/16x24	1/4		
MJ0606L	1/2x24			
MJ0608L	1/2x20	5/16		
MJ0910L	5/8x18	3/8		
MJ1010L	3/4x16			
MJ1110L	3/4x18			
MJ1012L	3/4x16	1/2		
MJ1312L	7/8x16			



ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 90° (ΤΡΕΛΟ UNF)


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
MJ900305	3/8x24	3/16		
MJ900505	7/16x24			
MJ900506	7/16x24	1/4		
MJ900606	1/2x24			
MJ900910	5/8x18	3/8		
MJ901010	3/4x16			
MJ901110	3/4x18			
MJ901012	3/4x16	1/2		
MJ901312	7/8x16			

ΠΑΚΟΡ UNF (ΑΜΕΡΙΚΗΣ)




ΓΩΝΙΕΣ 90° UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FJ900505	7/16x20	3/16	15		
FJ900605	1/2x20		17		
FJ900506	7/16x20	1/4	15		
FJ900606	1/2x20		17		
FJ900806	9/16x18	5/16	19		
FJ900608	1/2x20		17		
FJ900808	9/16x18	5/16	19		
FJ900908	5/8x18		22		
FJ901008	3/4x16	3/8	24		
FJ900810	9/16x18		19		
FJ900910	5/8x18	3/8	22		
FJ901010	3/4x16		24		
FJ901210	7/8x14	1/2	27		
FJ901012	3/4x16		24		
FJ901212	7/8x14	5/8	27		
FJ901612	1,1/16x12		32		
FJ901216	7/8x14	3/4	27		
FJ901616	1,1/16x12		32		
FJ901220	7/8x14	3/4	27		
FJ901620	1,1/16x12		32		
FJ902020	1,3/16x12	1"	36		
FJ902520	1,5/16x12		41		
FJ901625	1,1/16x12	1,1/4	32		
FJ902525	1,5/16x12		41		
FJ903225	1,5/8x12	1,1/2	50		
FJ903232	1,5/8x12		55		
FJ903832	1,7/8x12	2"	55		
FJ903838	1,7/8x12		70		
FJ905050	2,1/2x12				



ΓΩΝΙΕΣ 45° UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FJ450505	7/16x20	3/16	15		
FJ450605	1/2x20		17		
FJ450506	7/16x20	1/4	15		
FJ450606	1/2x20		17		
FJ450806	9/16x18	5/16	19		
FJ450608	1/2x20		17		
FJ450808	9/16x18	3/8	19		
FJ450908	5/8x18		22		
FJ451008	3/4x16	3/8	24		
FJ450810	9/16x18		19		
FJ450910	5/8x18	1/2	22		
FJ451010	3/4x16		24		
FJ451210	7/8x14	1/2	27		
FJ451012	3/4x16		24		
FJ451212	7/8x14	5/8	27		
FJ451612	1,1/16x12		32		
FJ451216	7/8x14	3/4	27		
FJ451616	1,1/16x12		32		
FJ451220	7/8x14	3/4	27		
FJ451620	1,1/16x12		32		
FJ452020	1,3/16x12	1"	36		
FJ452520	1,5/16x12		41		
FJ451625	1,1/16x12	1,1/4	32		
FJ452525	1,5/16x12		41		
FJ453225	1,5/8x12	1,1/2	50		
FJ453232	1,5/8x12		55		
FJ453832	1,7/8x12	2"	55		
FJ453838	1,7/8x12		70		
FJ455050	2,1/2x12				




ΓΩΝΙΕΣ 90° UNF ΜΑΚΡΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	Lmm	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FJ900506M	7/16x20	1/4	45		
FJ900606M	1/2x20		45		
FJ900806M	9/16x18	3/8	56		
FJ900810M	9/16x18		56		
FJ901010M	3/4x16	1/2	62		
FJ901012M	3/4x16		62		

ΓΩΝΙΕΣ 90° UNF ΜΑΚΡΙΕΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	Lmm	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FJ901212M	7/8x14	1/2	66		
FJ901216M	7/8x14	5/8	66		
FJ901620M	1,1/16x12	3/4	75		
FJ901620M1	1,1/16x12		95		
FJ902525M	1,5/16x12	1"	75		
FJ902525M1	1,5/16x12		110		

PAKOP ORFS (ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ)




ΘΗΛΥΚΑ ORFS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FR1306	9/16x18	1/4	17		
FR1606	11/16x16		22		
FR1308	9/16x18	5/16	17		
FR1608	11/16x16		22		
FR1610	11/16x16	3/8	22		
FR1910	13/16x16		24		
FR1912	13/16x16	1/2	24		
FR2312	1"x14		30		
FR2512	1,3/16x12	5/8	36		
FR2316	1"x14		30		
FR2516	1,3/16x12	3/4	36		
FR2520	1,3/16x12		41		
FR3420	1,7/16x12	1"	41		
FR3425	1,7/16x12		50		
FR4525	1,11/16x12	1,1/4	50		
FR4532	1,11/16x12		60		
FR5038	2" x 12	1,1/2	60		




ΑΡΣΕΝΙΚΑ ORFS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
MR1306	9/16x18	1/4	17		
MR1606	11/16x16		22		
MR1308	9/16x18	5/16	17		
MR1608	11/16x16		22		
MR1610	11/16x16	3/8	22		
MR1910	13/16x16		24		
MR2310	1"x14	1/2	30		
MR1912	13/16x16		24		
MR2312	1"x14	5/8	36		
MR2512	1,3/16x12		30		
MR2316	1"x14	3/4	36		
MR2516	1,3/16x12		41		
MR2520	1,3/16x12	1"	41		
MR3420	1,7/16x12		50		
MR3425	1,7/16x12	1,1/4	50		
MR4525	1,11/16x12		60		
MR4532	1,11/16x12	1,1/2	60		
MR5038	2" x 12		60		




ΓΩΝΙΕΣ 90° ORFS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FR901306	9/16x18	1/4	17		
FR901606	11/16x16		22		
FR901308	9/16x18	5/16	17		
FR901608	11/16x16		22		
FR901610	11/16x16	3/8	22		
FR901910	13/16x16		24		
FR901912	13/16x16	1/2	24		
FR902312	1"x14		30		
FR902512	1,3/16x12	5/8	36		
FR902316	1"x14		30		
FR902516	1,3/16x12	3/4	36		
FR902520	1,3/16x12		41		
FR903420	1,7/16x12	1"	41		
FR903425	1,7/16x12		50		
FR904525	1,11/16x12	1,1/4	50		
FR904532	1,11/16x12		60		
FR905038	2" x 12	1,1/2	60		



ΓΩΝΙΕΣ 45° ORFS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FR451306	9/16x18	1/4	17		
FR451606	11/16x16		22		
FR451308	9/16x18	5/16	17		
FR451608	11/16x16		22		
FR451610	11/16x16	3/8	22		
FR451910	13/16x16		24		
FR451912	13/16x16	1/2	24		
FR452312	1"x14		30		
FR452512	1,3/16x12	5/8	36		
FR452316	1"x14		30		
FR452516	1,3/16x12	3/4	36		
FR452520	1,3/16x12		41		
FR453420	1,7/16x12	1"	41		
FR453425	1,7/16x12		50		
FR454525	1,11/16x12	1,1/4	50		
FR454532	1,11/16x12		60		
FR455038	2" x 12	1,1/2	60		




ΓΩΝΙΕΣ 90° ΜΑΚΡΙΕΣ ORFS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	Lmm	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FR901306M	9/16x18	1/4	46		
FR901610M	11/16x16	3/8	54		
FR901610M1	11/16x16		90		
FR901910M	13/16x16		54		
FR901910M1	13/16x16		90		
FR901912M	13/16x16	1/2	64		
FR901912M1	13/16x16		90		


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	Lmm	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FR902312M	1x14	1/2	64		
FR902316M	1x14	5/8	70		
FR902516M	1,3/16x12		96		
FR902520M	1,3/16x12	3/4	73		
FR903425M	1,7/16x12	1"	113		

PAKOP (KOMATSU)




ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FC1206	12x1,5	1/4	17		
FC1406	14x1,5		17		
FC1606	16x1,5		19		
FC1408	14x1,5	5/16	17		
FC1608	16x1,5		19		
FC1808	18x1,5		24		
FC1410	14x1,5	3/8	17		
FC1610	16x1,5		19		
FC1810	18x1,5		24		
FC2010	20x1,5	1/2	27		
FC1812	18x1,5		24		
FC2012	20x1,5		27		
FC2212	22x1,5	5/8	27		
FC2412	24x1,5		32		
FC2216	22x1,5		27		
FC2416	24x1,5	3/4	32		
FC3020	30x1,5		36		
FC3325	33x1,5	1"	41		
FC3632	36x1,5	1,1/4	46		
FC4238	42x1,5	1,1/2	50		




ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
MC1406	14x1,5	1/4	15		
MC1606	16x1,5		17		
MC1608	16x1,5	5/16	17		
MC1808	18x1,5		22		
MC1610	16x1,5	3/8	17		
MC1810	18x1,5		22		
MC2010	20x1,5	1/2	22		
MC2012	20x1,5		22		
MC2212	22x1,5	5/8	24		
MC2416	24x1,5		27		




ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
FC514	14x1,5	
FC516	16x1,5	
FC518	18x1,5	
FC522	22x1,5	
FC524	24x1,5	
FC530	30x1,5	
FC533	33x1,5	




ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
FC614	14x1,5	
FC616	16x1,5	
FC618	18x1,5	
FC622	22x1,5	
FC624	24x1,5	
FC630	30x1,5	
FC633	33x1,5	




ΓΩΝΙΕΣ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FC901406	14x1,5	1/4	17		
FC901606	16x1,5		19		
FC901408	14x1,5	5/16	17		
FC901608	16x1,5		19		
FC901610	16x1,5	3/8	19		
FC901810	18x1,5		24		
FC902010	20x1,5	1/2	27		
FC901812	18x1,5		24		
FC902012	20x1,5	5/8	27		
FC902212	22x1,5		27		
FC902416	24x1,5	3/4	32		
FC903020	30x1,5	3/4	36		



ΓΩΝΙΕΣ 45°





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΕΞΑΓ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FC451406	14x1,5	1/4	17		
FC451606	16x1,5		19		
FC451608	16x1,5	5/16	19		
FC451610	16x1,5	3/8	19		
FC451810	18x1,5		24		
FC452010	20x1,5	1/2	27		
FC451812	18x1,5		24		
FC452012	20x1,5	5/8	27		
FC452212	22x1,5		27		
FC452416	24x1,5	3/4	32		
FC453020	30x1,5	3/4	36		



ΜΑΣΤΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
FC814	14x1,5	
FC816	16x1,5	
FC818	18x1,5	
FC822	22x1,5	
FC824	24x1,5	
FC830	30x1,5	
FC833	33x1,5	





PAKOP INTERLOCK



BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
IM2020	ΑΡΣΕΝΙΚΑ	3/4	3/4		
IM2525		1"	1"		
IM3232		1,1/4	1,1/4		
IM3838		1,1/2	1,1/2		
IM5050		2"	2"		
IF2020	ΘΗΛΥΚΑ	3/4	3/4		
IF2525		1"	1"		
IF3232		1,1/4	1,1/4		
IF3838		1,1/2	1,1/2		
IF5050		2"	2"		





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
IF902020	ΓΩΝΙΕΣ 90°	3/4	3/4		
IF902525		1"	1"		
IF903232		1,1/4	1,1/4		
IF903838		1,1/2	1,1/2		
IF905050		2"	2"		
IF452020	ΓΩΝΙΕΣ 45°	3/4	3/4		
IF452525		1"	1"		
IF453232		1,1/4	1,1/4		
IF453838		1,1/2	1,1/2		
IF455050		2"	2"		



ΜΕΤΡΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
IM25S20	ΑΡΣΕΝΙΚΑ	36x2	3/4		
IM25S25		36x2	1"		
IM30S25		42x2	1,1/4		
IM30S32		42x2			
IM38S32		52x2			
IM38S38		52x2	1,1/2		
IF25S20	ΘΗΛΥΚΑ	36x2	3/4		
IF25S25		36x2	1"		
IF30S25		42x2	1,1/4		
IF30S32		42x2			
IF38S32		52x2			
IF38S38		52x2	1,1/2		




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
F9025S20	ΓΩΝΙΕΣ 90°	36x2	3/4		
F9025S25		36x2	1"		
F9030S25		42x2	1,1/4		
F9030S32		42x2			
F9038S32		52x2			
F9038S38		52x2	1,1/2		
F4525S20	ΓΩΝΙΕΣ 45°	36x2	3/4		
F4525S25		36x2	1"		
F4530S25		42x2	1,1/4		
F4530S32		42x2			
F4538S32		52x2			
F4538S38		52x2	1,1/2		



UNF 7/8" (ΑΜΕΡΙΚΗΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
UM1620	ΑΡΣΕΝΙΚΑ	1,1/16	3/4		
UM2525		1,5/16	1"		
UM3232		1,5/8	1,1/4		
UM3838		1,7/8	1,1/2		
UJ1620	ΘΗΛΥΚΑ	1,1/16	3/4		
UJ2525		1,5/16	1"		
UJ3232		1,5/8	1,1/4		
UJ3838		1,7/8	1,1/2		
UJ5050		2,1/2	2"		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
UJ901620	ΓΩΝΙΕΣ 90°	1,1/16	3/4		
UJ902525		1,5/16	1"		
UJ903232		1,5/8	1,1/4		
UJ903838		1,7/8	1,1/2		
UJ451620	ΓΩΝΙΕΣ 45°	1,1/16	3/4		
UJ452525		1,5/16	1"		
UJ453232		1,5/8	1,1/4		
UJ453838		1,7/8	1,1/2		





ORFS (ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
IFR2520	ΘΗΛΥΚΑ	1,3/16	3/4		
IFR3425		1,7/16	1"		
IFR4532		1,11/16	1,1/4		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
IFR902520	ΓΩΝΙΕΣ 90°	1,3/16	3/4		
IFR903425		1,7/16	1"		
IFR904532		1,11/16	1,1/4		
IFR452520	ΓΩΝΙΕΣ 45°	1,3/16	3/4		
IFR453425		1,7/16	1"		
IFR454532		1,11/16	1,1/4		


ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ 3000 PSI



ΙΣΙΑ

ΓΩΝΙΕΣ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FD3012	30,2	6,8	1/2			FD903012	30,2	6,8	1/2		
FD3412	34	7				FD903412	34	7			
FD3812	38,1	6,8				FD903812	38,1	6,8			
FD3016	30,2	6,8	5/8			FD903016	30,2	6,8	5/8		
FD3416	34	7				FD903416	34	7			
FD3816	38,1	6,8				FD903816	38,1	6,8			
FD3020	30,2	6,8	3/4			FD903020	30,2	6,8	3/4		
FD3820	38,1	6,8				FD903820	38,1	6,8			
FD4420	44,5	8,1				FD904420	44,5	8,1			
FD3825	38,1	6,8	1"			FD903825	38,1	6,8	1"		
FD4425	44,5	8,1				FD904425	44,5	8,1			
FD5025	50,8	8,1				FD905025	50,8	8,1			
FD4432	44,5	8,1	1,1/4			FD904432	44,5	8,1	1,1/4		
FD5032	50,8	8,1				FD905032	50,8	8,1			
FD6032	60,3	8,1				FD906032	60,3	8,1			
FD6038	60,3	8,1	1,1/2			FD906038	60,3	8,1	1,1/2		
FD7138	71,4	9,8				FD907138	71,4	9,8			
FD7150	71,4	9,8	2"			FD907150	71,4	9,8	2"		



ΓΩΝΙΕΣ 45°



ΓΩΝΙΕΣ 22° - 30° - 60°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FD453012	30,2	6,8	1/2		
FD453412	34	7			
FD453812	38,1	6,8			
FD453016	30,2	6,8	5/8		
FD453416	34	7			
FD453816	38,1	6,8			
FD453020	30,2	6,8	3/4		
FD453820	38,1	6,8			
FD454420	44,5	8,1			
FD453825	38,1	6,8	1"		
FD454425	44,5	8,1			
FD455025	50,8	8,1			
FD454432	44,5	8,1	1,1/4		
FD455032	50,8	8,1			
FD456032	60,3	8,1			
FD456038	60,3	8,1	1,1/2		
FD457138	71,4	9,8			
FD457150	71,4	9,8	2"		

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	ΜΟΙΡΕΣ	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FD223820	38,1	3/4	22		
FD303820	38,1		30		
FD603820	38,1		60		
FD224420	44,5		22		
FD304420	44,5		30		
FD604420	44,5		60		
FD224425	44,5	1"	22		
FD304425	44,5		30		
FD604425	44,5		60		
FD225025	50,8		22		
FD305025	50,8		30		
FD605025	50,8		60		
FD225032	50,8	1,1/4	22		
FD305032	50,8		30		
FD605032	50,8		60		
FD226032	60,3		22		
FD306032	60,3		30		
FD606032	60,3		60		
FD226038	60,3	1,1/2	22		
FD306038	60,3		30		
FD606038	60,3		60		
FD227138	71,4		22		
FD307138	71,4		30		
FD607138	71,4		60		
FD227150	71,4	2"	22		
FD307150	71,4		30		
FD607150	71,4		60		



ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ 3000 - 6000 PSI





ΙΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FD3012E	30,2	6,8	1/2		
FD3812E	38,1	6,8			
FD3016E	30,2	6,8	5/8		
FD3816E	38,1	6,8			
FD4416E	44,5	8,1			
FD5020E	50,8	8,1	3/4		
FD6025E	60,3	8,1	1"		
FD4432E	44,5	8,1	1,1/4		
FD5038E	50,8	8,1	1,1/2		
FD7145E	71,4	9,8	1,13/16		
FD8460E	84,1	10	2,3/8		

ΙΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
SD3212E	31,7	8	1/2		
SD4112E	41,3	9,5			
SD3216E	31,7	8	5/8		
SD4116E	41,3	9,5			
SD4716E	47,6	9,5			
SD3220E	31,7	8	3/4		
SD4125E	41,3	9,5	1"		
SD4732E	47,6	9,5	1,1/4		
SD5438E	54	10,3	1,1/2		





ΓΩΝΙΕΣ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FD903012E	30,2	6,8	1/2		
FD903812E	38,1	6,8			
FD903016E	30,2	6,8	5/8		
FD903816E	38,1	6,8			
FD904416E	44,5	8,1			
FD905020E	50,8	8,1	3/4		
FD906025E	60,3	8,1	1"		
FD904432E	44,5	8,1	1,1/4		
FD905038E	50,8	8,1	1,1/2		
FD907145E	71,4	9,8	1,13/16		
FD908460E	84,1	10	2,3/8		

ΓΩΝΙΕΣ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
SD903212E	31,7	8	1/2		
SD904112E	41,3	9,5			
SD903216E	31,7	8	5/8		
SD904116E	41,3	9,5			
SD904716E	47,6	9			
SD903220E	31,7	8	3/4		
SD904125E	41,3	9,5	1"		
SD904732E	47,6	9,5	1,1/4		
SD905438E	54	10,3	1,1/2		





ΓΩΝΙΕΣ 45°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FD453012E	30,2	6,8	1/2		
FD453812E	38,1	6,8			
FD453016E	30,2	6,8	5/8		
FD454416E	44,5	8,1			
FD453816E	38,1	6,8			
FD455020E	50,8	8,1	3/4		
FD456025E	60,3	8,1	1"		
FD454432E	44,5	8,1	1,1/4		
FD455038E	50,8	8,1	1,1/2		
FD457145E	71,4	9,8	1,13/16		
FD458460E	84,1	10	2,3/8		

ΓΩΝΙΕΣ 45°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
SD453212E	31,7	8	1/2		
SD454112E	41,3	9,5			
SD453216E	31,7	8	5/8		
SD454116E	41,3	9,5			
SD454716E	47,6	9,5			
SD453220E	31,7	8	3/4		
SD454125E	41,3	9,5	1"		
SD454732E	47,6	9,5	1,1/4		
SD455438E	54	10,3	1,1/2		

ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ 6000 PSI





ΙΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
SD3212	31,7	8	1/2		
SD4112	41,3	9,5			
SD3216	31,7	8	5/8		
SD4116	41,3	9,5			
SD3220	31,7	8	3/4		
SD4120	41,3	9,5			
SD4720	47,6	9,5	1"		
SD4125	41,3	9,5			
SD4725	47,6	9,5	1,1/4		
SD5425	54	10,3			
SD4732	47,6	9,5	1,1/2		
SD5432	54	10,3			
SD6332	63,5	12,7	2"		
SD6338	63,5	12,7			
SD7938	79,4	12,7			
SD7950	79,4	12,7			

ΓΩΝΙΕΣ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
SD903212	31,7	8	1/2		
SD904112	41,3	9,5			
SD903216	31,7	8	5/8		
SD904116	41,3	9,5			
SD903220	31,7	8	3/4		
SD904120	41,3	9,5			
SD904720	47,6	9,5	1"		
SD904125	41,3	9,5			
SD904725	47,6	9,5	1,1/4		
SD905425	54	10,3			
SD904732	47,6	9,5	1,1/2		
SD905432	54	10,3			
SD906332	63,5	12,7	2"		
SD906338	63,5	12,7			
SD907938	79,4	12,7			
SD907950	79,4	12,7			



ΓΩΝΙΕΣ 22°


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
SD224120	41,3	3/4		
SD224720	47,6			
SD224725	47,6	1"		
SD225425	54			
SD225432	54	1,1/4		
SD226332	63,5			
SD226338	63,5	1,1/2		

ΓΩΝΙΕΣ 30°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
SD304120	41,3	3/4		
SD304720	47,6			
SD304725	47,6	1"		
SD305425	54			
SD305432	54	1,1/4		
SD306332	63,5			
SD306338	63,5	1,1/2		

ΓΩΝΙΕΣ 60°


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
SD604120	41,3	3/4		
SD604720	47,6			
SD604725	47,6	1"		
SD605425	54			
SD605432	54	1,1/4		
SD606332	63,5			
SD606338	63,5	1,1/2		



ΓΩΝΙΕΣ 45°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
SD453212	31,7	8	1/2		
SD454112	41,3	9,5			
SD453216	31,7	8	5/8		
SD454116	41,3	9,5			
SD453220	31,7	8	3/4		
SD454120	41,3	9,5			
SD454720	47,6	9,5	1"		
SD454125	41,3	9,5			
SD454725	47,6	9,5	1,1/4		
SD455425	54	10,3			
SD454732	47,6	9,5	1,1/2		
SD455432	54	10,3			
SD456332	63,5	12,7	2"		
SD456338	63,5	12,7			
SD457938	79,4	12,7			
SD457950	79,4	12,7			


ΦΛΑΝΤΖΟΤΑ 6000 PSI



L14

ΙΣΙΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
SL4120	41,3	3/4		
SL4720	47,6			
SL4725	47,6	1"		
SL5425	54			
SL5432	54	1,1/4		
SL6332	63,5			
SL5438	54	1,1/2		
SL6338	63,5			



L14

ΓΩΝΙΕΣ 90°


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
SL904120	41,3	3/4		
SL904720	47,6			
SL904725	47,6	1"		
SL905425	54			
SL905432	54	1,1/4		
SL906332	63,5			
SL905438	54	1,1/2		
SL906338	63,5			



L14

ΓΩΝΙΕΣ 45°


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
SL454120	41,3	3/4		
SL454720	47,6			
SL454725	47,6	1"		
SL455425	54			
SL455432	54	1,1/4		
SL456332	63,5			
SL455438	54	1,1/2		
SL456338	63,5			



L14

ΓΩΝΙΕΣ 22° - 30°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	ΜΟΙΡΕΣ	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
SL224725	47,6	1"	22		
SL225432	54	1,1/4			
SL226332	63,5				
SL304725	47,6	1"	30		
SL305432	54	1,1/4			
SL306332	63,5				



INTERLOCK

ΓΩΝΙΕΣ 22°- 30°- 67°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	ΜΟΙΡΕΣ	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
KP224120	41,3	3/4	22		
KP224725	47,6	1"			
KP225425	54				
KP225432	54	1,1/4			
KP226332	63,5				
KP226338	63,5	1,1/2			
KP304120	41,3	3/4	30		
KP304725	47,6	1"			
KP305425	54				
KP305432	54	1,1/4			
KP306332	63,5				
KP306338	63,5	1,1/2			
KP674120	41,3	3/4	67		
KP674725	47,6	1"			
KP675425	54				
KP675432	54	1,1/4			
KP676332	63,5				
KP676338	63,5	1,1/2			



INTERLOCK L14




ΓΩΝΙΕΣ 22°- 30°- 67°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	ΜΟΙΡΕΣ	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
KP224120L	41,3	3/4	22		
KP224725L	47,6	1"			
KP225425L	54				
KP225432L	54	1,1/4			
KP226332L	63,5				
KP226338L	63,5	1,1/2			
KP304120L	41,3	3/4	30		
KP304725L	47,6	1"			
KP305425L	54				
KP305432L	54	1,1/4			
KP306332L	63,5				
KP306338L	63,5	1,1/2			
KP674120L	41,3	3/4	67		
KP674725L	47,6	1"			
KP675425L	54				
KP675432L	54	1,1/4			
KP676332L	63,5				
KP676338L	63,5	1,1/2			

ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ INTERLOCK

Vitillo
made in ItalyVOSS
made in Germany

ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ INTERLOCK 3000 PSI



ΙΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
KF3820	38,1	6,8	3/4		
KF4420	44,5	8,1			
KF4425	44,5	8,1	1"		
KF5025	50,8	8,1			
KF5032	50,8	8,1	1,1/4		
KF6032	60,3	8,1			
KF6038	60,3	8,1	1,1/2		
KF7138	71,4	9,8			
KF7150	71,4	9,8	2"		




ΓΩΝΙΕΣ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
KF903820		
KF904420		
KF904425		
KF905025		
KF905032		
KF906032		
KF906038		
KF907138		
KF907150		

ΓΩΝΙΕΣ 45°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
KF453820		
KF454420		
KF454425		
KF455025		
KF455032		
KF456032		
KF456038		
KF457138		
KF457150		

ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ INTERLOCK 6000 PSI



ΙΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
KF4120	41,3	9,5	3/4		
KF4720	47,6	9,5			
KF4125	41,3	9,5	1"		
KF4725	47,6	9,5			
KF5425	54	10,3	1,1/4		
KF5432	54	10,3			
KF6332	63,5	12,7	1,1/2		
KF6338	63,5	12,7			
KF7938	79,4	12,7	2"		
KF7950	79,4	12,7			




ΓΩΝΙΕΣ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
KF904120		
KF904720		
KF904125		
KF904725		
KF905425		
KF905432		
KF906332		
KF906338		
KF907938		
KF907950		

ΓΩΝΙΕΣ 45°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
KF454120		
KF454720		
KF454125		
KF454725		
KF455425		
KF455432		
KF456332		
KF456338		
KF457938		
KF457950		

ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ INTERLOCK 6000 PSI L14 CAT



ΙΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΧΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
KP4120	41,3	14	3/4		
KP4720	47,6	14			
KP4725	47,6	14	1"		
KP5425	54	14			
KP5432	54	14	1,1/4		
KP6332	63,5	14			
KP6338	63,5	14	1,1/2		


ΓΩΝΙΕΣ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
KP904120		
KP904720		
KP904725		
KP905425		
KP905432		
KP906332		
KP906338		


ΓΩΝΙΕΣ 45°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
KP454120		
KP454720		
KP454725		
KP455425		
KP455432		
KP456332		
KP456338		


ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

**3000 PSI ΓΩΝΙΕΣ 90° ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	Lmm	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FE913820	38,1	3/4	100		
FE903820	38,1		120		
FE923820	38,1		160		
FE904420	44,5		125		
FE904425	44,5	1"	115		
FE914425	44,5		160		
FE905025	50,8		120		
FE905032	50,8	1,1/4	115		
FE906032	60,3		125		
FE906038	60,3	1,1/2	131		

**6000 PSI ΓΩΝΙΕΣ 90° ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	Lmm	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FE914116	41,3	5/8	95		
FE914120	41,3	3/4	100		
FE904120	41,3		120		
FE914720	47,6		100		
FE904720	47,6		137		
FE914725	47,6	1"	100		
FE904725	47,6		125		
FE924725	47,6		150		
FE905425	54		125		
FE905432	54	1,1/4	115		
FE915432	54		180		
FE925432	54		242		
FE906332	63,5		125		
FE916332	63,5	1,1/2	150		
FE906338	63,5		135		
FE916338	63,5		150		

**6000 PSI ΓΩΝΙΕΣ 90° ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ L14**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	Lmm	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FE944120	41,3	3/4	105		
FE944720	47,6		142		
FE944725	47,6	1"	125		
FE945432	54	1,1/4	125		
FE946338	63,5	1,1/2	139		

**6000 PSI ΓΩΝΙΕΣ 45° ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FE454120	41,3	3/4		
FE454720	47,6			
FE454725	47,6	1"		
FE455425	54			
FE455432	54	1,1/4		
FE456332	63,5			
FE456338	63,5	1,1/2		

ΓΩΝΙΑ 30° ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FE304120	41,3	3/4		

**ΦΛΑΝΤΖΑ 120°**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
F1204120	41,3	3/4		
F1204725	47,6	1"		

ΦΛΑΝΤΖΑ 120° INTERLOCK


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FE1204725	47,6	1"		

McCORMICK 120°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
F1203820	38,1	3/4"		
F1203825	38,1	1"		
F1204425	44,5	1"		


**McCORMICK**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FS004425	44,5	1"		

**INTERLOCK 6000 PSI ΓΩΝΙΕΣ 45° ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
FE454120L	41,3	3/4		
FE454720L	47,6			
FE454725L	47,6	1"		
FE455425L	54			
FE454732L	47,6	1,1/4		
FE455432L	54			
FE456332L	63,5	1,1/2		
FE456338L	63,5			

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ INTERLOCK

Vitillo
made in ItalyVOSS
made in Germany

3000 PSI ΓΩΝΙΕΣ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	Lmm	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
SFL1253820	38,1	3/4	125		
SFL1303820	38,1		130		
SFL1503820	38,1		150		
SFL1304420	44,5		130		
SFL1504420	44,5		150		
SFL1004425	44,5	1	100		
SFL1204425	44,5		120		
SFL1304425	44,5		130		
SFL1504425	44,5		150		
SFL1904425	44,5		190		
SFL1005025	50,8		100		
SFL1305025	50,8		130		
SFL1305032	50,8	1.1/4	130		



6000 PSI ΓΩΝΙΕΣ 90° SUPERCAT 14mm


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	Lmm	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
SFC1204120	41,3	3/4	120		
SFC1004725	47,6	1	100		
SFC1104725	47,6		110		
SFC1304725	47,6		130		
SFC1504725	47,6		150		
SFC1255425	54		125		
SFC1505425	54		150		
SFC1505432	54	1.1/4	150		

ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ 3000 PSI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	C	E	D	€
KZ0030	30,2-1/2	38,1	8,7	8,75	
KZ0038	38,1-3/4	47,63	11,10	10,75	
KZ0044	44,5-1"	52,37	13,10	10,75	
KZ0050	50,8-1,1/4	58,72	15,10	12	
KZ0060	60,3-1,1/2	69,85	17,90	13,5	
KZ0070	71,4-2"	77,77	21,40	13,5	


ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ 6000 PSI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	C	E	D	€
KZ0032	31,7-1/2	40,49	9,10	8,75	
KZ0041	41,3-3/4	50,8	11,90	11	
KZ0047	47,6-1"	57,15	13,90	13	
KZ0054	54-1,1/4	66,68	15,80	15	
KZ0063	63,5-1,1/2	79,38	18,30	17	
KZ0079	79,4-2"	96,82	22,20	21	



6000 PSI ΓΩΝΙΕΣ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	Lmm	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
SFS1203220	31,7	3/4	120		
SFS0904120	41,3		90		
SFS1004120	41,3		100		
SFS1254120	41,3		125		
SFS1304120	41,3		130		
SFS1504120	41,3		150		
SFS1654120	41,3		165		
SFS1704120	41,3		170		
SFS1004720	47,6		100		
SFS1204720	47,6		120		
SFS1254720	47,6		125		
SFS1504720	47,6		150		
SFS1804720	47,6		180		
SFS1004125	41,3	1	100		
SFS1304125	41,3		130		
SFS1104725	47,6		110		
SFS1204725	47,6		120		
SFS1404725	47,6		140		
SFS1504725	47,6		150		
SFS1904725	47,6		190		
SFS2604725	47,6		260		
SFS1005425	54		100		
SFS1205425	54		120		
SFS1305425	54		130		
SFS1505425	54		150		
SFS1805425	54	1.1/4	180		
SFS1255432	54		125		
SFS1405432	54		140		
SFS1505432	54		150		
SFS1655432	54		165		
SFS1905432	54		190		
SFS2105432	54		210		
SFS1256332	63		125		
SFS1506332	63		150		
SFS1806332	63		180		
SFS1256338	63	1.1/2	125		
SFS1506338	63		150		
SFS1806338	63		180		



ΤΑΠΕΣ ΦΛΑΝΤΖΩΝ - POCLAIN - ORENSTEIN

ΤΑΠΕΣ ΦΛΑΝΤΖΩΝ - ORING



ΤΑΠΕΣ 3000 PSI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FD30T	30,2	
FD38T	38,1	
FD44T	44,5	
FD50T	50,8	
FD60T	60,3	
FD71T	71,4	




ΤΑΠΕΣ 6000 PSI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
SD32T	31,7	
SD41T	41,3	
SD47T	47,6	
SD54T	54	
SD63T	63,5	

ORING ΦΛΑΝΤΖΩΝ ΤΕΡΤΑΓΩΝΑ CAT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.		€
OP41KT	38,1	41,3	
OP47KT	44,5	47,6	
OP54KT	50,8	54	
OP63KT	60,3	63,5	




ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΠΛΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.		€
OP0032R	30,2	31,8	
OP0041R	38,1	41,3	
OP0047R	44,5	47,6	
OP0054R	50,8	54	
OP0063R	60,3	63,5	
OP0079R	71,4	79	



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.		€
OP0041	38,1	41,3	
OP0047	44,5	47,6	
OP0054	50,8	54	
OP0063	60,3	63,5	
OP0079	71,4	79	



ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΑΥΡΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.		€
OP3032	30,2	31,8	
OP0034	34		
OP3841	38,1	41,3	
OP4447	44,5	47,6	
OP5054	50,8	54	
OP6063	60,3	63,5	
OP0071	71,4	79	
OP0084	84,1		

POCLAIN - ORENSTEIN




POCLAIN ΑΡΣΕΝΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	€
PK001212	1/2	1/2	
PK001616	5/8	5/8	
PK002020	3/4	3/4	
PK002525	1"	1"	
PK003232	1,1/4	1,1/4	




POCLAIN ΘΗΛΥΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	€
PK101212	1/2	1/2	
PK101616	5/8	5/8	
PK102020	3/4	3/4	
PK102525	1"	1"	
PK103232	1,1/4	1,1/4	




POCLAIN ΓΩΝΙΕΣ 90°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	€
PK901212	1/2	1/2	
PK901616	5/8	5/8	
PK902020	3/4	3/4	
PK902525	1"	1"	
PK903232	1,1/4	1,1/4	




POCLAIN ΑΡΣΕΝΙΚΑ INTERLOCK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	€
PK002020L	3/4	3/4	
PK002525L	1"	1"	
PK003232L	1,1/4	1,1/4	




POCLAIN ΘΗΛΥΚΑ INTERLOCK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	€
PK102020L	3/4	3/4	
PK102525L	1"	1"	
PK103232L	1,1/4	1,1/4	




POCLAIN ΓΩΝΙΕΣ 90° INTERLOCK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	€
PK902020L	3/4	3/4	
PK902525L	1"	1"	
PK903232L	1,1/4	1,1/4	




ORENSTEIN INTERLOCK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	€
PK205432	54	1,1/4	
PK206338	63	1,1/2	



ORENSTEIN ΓΩΝ 45° INTERLOCK


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	€
PK305432	54	1,1/4	
PK306338	63	1,1/2	



ORENSTEIN ΓΩΝ 90° INTERLOCK


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	€
PK405432	54	1,1/4	
PK406338	63	1,1/2	

ΔΙΑΦΟΡΑ ΡΑΚΟΡ

Vitillo
made in ItalyVOSS
made in Germany


ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΣΦΥΡΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
SF020BSP	3/4 BSP	3/4		
SF125S20	36x2			
SF025NPT	1" NPT	1"		
SF025BSP	1" BSP			
SF03225B	1,1/4 BSP			
SF032BSP	1,1/4 BSP	1,1/4		




ΘΗΛΥΚΑ ΣΦΥΡΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
SF120BSP	3/4 BSP	3/4		
SF025S20P	36x2 25S			
SF125BSP	1" BSP	1"		
SF030S25P	42x2 30S			


ΘΗΛΥΚΑ ΣΦΥΡΙΟΥ ORFS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
SFR2520	1,3/16x12	3/4		
SFR3425	1,7/16x12	1"		



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΣΦΥΡΙΟΥ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΚΡΟΥΣΕΩΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
SF020BSP1	3/4 BSP ΑΡΣΕΝ.	3/4		
SF120BSP1	3/4 BSP ΘΗΛ.			
SF025S20	36x2 25S ΘΗΛ.			
SF025BSPL	1" BSP ΑΡΣΕΝ.	1"		
SF025NPTL	1" NPT ΑΡΣΕΝ.			
SF125BSP1	1" ΘΗΛ.			
SF030S25	42x2 30S ΘΗΛ.			
SF0032251	1"5/8 UNF ΘΗΛ.	1.1/4		
SF0032321	1"5/8 UNF ΘΗΛ.			




ΡΑΚΟΡ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
BK2206	(1) ORING	1/4		
BK2306	(2) ORING	1/4		



ΟΥΡΕΣ ΔΙΠΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
BK3005	3/16		
BK3006	1/4		
BK3008	5/16		
BK3010	3/8		
BK3012	1/2		
BK3016	5/8		
BK3020	3/4		
BK3025	1"		
BK3032	1.1/4		
BK3038	1.1/2		
BK3050	2"		




ΓΩΝΙΑ 90° ΔΙΠΛΗ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
BK309006	1/4		
BK309008	5/16		
BK309010	3/8		
BK309012	1/2		
BK309016	5/8		
BK309020	3/4		
BK309025	1"		

ΟΥΡΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
BK2505	3/16	
BK2506	1/4	
BK2508	5/16	
BK2510	3/8	
BK2512	1/2	
BK2516	5/8	
BK2520	3/4	
BK2525	1"	
BK2532	1,1/4	
BK2538	1,1/2	
BK2550	2"	




ΜΑΣΤΟΙ ΚΟΛΛΗΤΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
BK2003	1/8	
BK2006	1/4	
BK2010	3/8	
BK2012	1/2	
BK2016	5/8	
BK2020	3/4	
BK2025	1"	
BK2032	1,1/4	
BK2038	1,1/2	
BK2050	2"	
BK2118	18x1,5	
BK2122	22x1.5	



**ΘΗΛΙΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ**


ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
RM0805	8	3/16		
RM1005	10			
RM1205	12			
RM1405	14			
RM0806	8	1/4		
RM1006	10			
RM1206	12			
RM1406	14			
RM1606	16			
RM1806	18	5/16		
RM1008	10			
RM1208	12			
RM1408	14			
RM1608	16			
RM1808	18	3/8		
RM1210	12			
RM1410	14			
RM1610	16			
RM1810	18			
RM2010	20	1/2		
RM2210	22			
RM1612	16			
RM1812	18			
RM2012	20			
RM2212	22	5/8		
RM2216	22			
RM2220	22			
RM2420	24			
RM2620	26			
RM3020	30	3/4		
RM3025	30			
		1"		

**ΘΗΛΙΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ BSP**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΩΛ.	ΣΚΕΤΑ	ΚΟΜΠΛΕ
RN1305	13mm (1/4)	3/16		
RN1306	13mm (1/4)	1/4		
RN1706	17mm (3/8)			
RN2106	21mm (1/2)			
RN1308	13mm (1/4)	5/16		
RN1708	17mm (3/8)			
RN2108	21mm (1/2)			
RN1310	13mm (1/4)	3/8		
RN1710	17mm (3/8)			
RN2110	21mm (1/2)			
RN1712	17mm (3/8)	1/2		
RN2112	21mm (1/2)			
RN2312	23,3mm(5/8)			
RN2712	27mm (3/4)			
RN2116	21mm (1/2)	5/8		
RN2316	23mm (5/8)			
RN2716	27mm (3/4)			
RN2120	21mm (1/2)	3/4		
RN2720	27mm (3/4)			
RN3320	33mm (1")			
RN3325	33mm (1")	1"		

**ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LB006100	6x1	
LB008100	8x1	
LB008125	8x1,25	
LB010100	10x1	
LB010125	10x1,25	
LB010150	10x1,5	
LB012100	12x1	
LB012125	12x1,25	
LB012150	12x1,5	
LB014150	14x1,5	
LB016150	16x1,5	
LB018150	18x1,5	
LB020150	20x1,5	
LB022150	22x1,5	
LB024150	24x1,5	
LB026150	26x1,5	
LB030150	30x1,5	

**ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ BSP ΜΟΝΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LB0003	1/8	
LB0006	1/4	
LB0010	3/8	
LB0012	1/2	
LB0016	5/8	
LB0020	3/4	
LB0025	1"	

**ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ BSP ΑΡΣ.-ΘΗΛ.**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LB61003	3/8-1/8	
LB61006	3/8-1/4	
LB61203	1/2-1/8	
LB61206	1/2-1/4	
LB62010	3/4-3/8	
LB61806	18-1/4	
LB62206	22-1/4	

**ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΠΛΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LB508100	8x1	
LB510100	10x1	
LB512125	12x1,25	
LB512150	12x1,5	
LB514150	14x1,5	
LB516150	16x1,5	
LB518150	18x1,5	
LB520150	20x1,5	
LB522150	22x1,5	

**ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ BSP ΔΙΠΛΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LB0503	1/8	
LB0506	1/4	
LB0510	3/8	
LB0512	1/2	
LB0520	3/4	
LB0525	1"	

**ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ UNF**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LB0716	7/16x20	
LB1220	1/2x20	
LB0916	9/16x18	
LB3416	3/4x16	

ΘΗΛΙΕΣ

Vitillo
made in ItalyVOSS
made in Germany

ΜΕΤΡΙΚΟ - DIN 2353 24°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΛΙΑ	ΣΠΕΙΡ.	€
RS106LL	10mm	6LL	
RS1206L	12mm	6L	
RS1408L	14mm	8L	
RS1610L	16mm	10L	
RS1810L	18mm	10L	
RS1812L	18mm	12L	
RS1815L	18mm	15L	
RS2212L	22mm	12L	
RS2215L	22mm	15L	
RS2618L	26mm	18L	

BSP - DIN 2353 24°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΛΙΑ	ΣΠΕΙΡ.	€
RN1308L	1/4	8L	
RN1708L	3/8	8L	
RN1710L	3/8	10L	
RN1712L	3/8	12L	
RN2112L	1/2	12L	
RN2115L	1/2	15L	



ΜΕΤΡΙΚΟ - ΜΕΤΡΙΚΟ 60° ΚΩΝ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΛΙΑ	ΣΠΕΙΡ.	€
RS1012	10mm	12x1,5	
RS1214	12mm	14x1,5	
RS1416	14mm	16x1,5	
RS1618	16mm	18x1,5	
RS1822	18mm	22x1,5	

BSP - BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΛΙΑ	ΣΠΕΙΡ.	€
RS1710	3/8	3/8	
RS2110	1/2	3/8	
RS1712	3/8	1/2	
RS2112	1/2	1/2	




ΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΛΙΑ	Φ	€
RT0805	8mm	Φ5	
RT0806	8mm	Φ6	
RT1006	10mm	Φ6	
RT1206	12mm	Φ6	
RT1208	12mm	Φ8	
RT1410	14mm	Φ10	
RT1412	14mm	Φ12	
RT1612	16mm	Φ12	
RT1812	18mm	Φ12	
RT1815	18mm	Φ15	
RT2012	20mm	Φ12	
RT2016	20mm	Φ16	
RT2216	22mm	Φ16	
RT2218	22mm	Φ18	
RT2620	26mm	Φ20	
RT3028	30mm	Φ28	



ΚΟΛΛΗΤΕΣ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΛΙΑ	Φ	€
RT1310	1/4	Φ10	
RT1712	3/8	Φ12	
RT2115	1/2	Φ15	




90° BSP ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΛΙΑ	ΣΩΛ.	€
RN351306	1/4	1/4	
RN351710	3/8	3/8	
RN352112	1/2	1/2	




45° BSP ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΛΙΑ	ΣΩΛ.	€
RN451306	1/4	1/4	
RN451710	3/8	3/8	
RN452112	1/2	1/2	



90° ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΛΙΑ	ΣΩΛ.	€
RM351206	12 mm	1/4	
RM351406	14 mm	1/4	
RM351610	16 mm	3/8	
RM351810	18 mm	3/8	
RM352010	20 mm	3/8	
RM352212	22 mm	1/2	




45° ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΛΙΑ	ΣΩΛ.	€
RM451206	12 mm	1/4	
RM451406	14 mm	1/4	
RM451610	16 mm	3/8	
RM451810	18 mm	3/8	
RM452010	20 mm	3/8	
RM452212	22 mm	1/2	




ΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΙΠΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΛΙΑ	Φ	€
RT10805	8mm	Φ5	
RT11006	10mm	Φ6	
RT11208	12mm	Φ8	
RT11410	14mm	Φ10	




90° BSP ΚΑΘΕΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΛΙΑ	ΣΩΛ.	€
RN401306	1/4	1/4	
RN401710	3/8	3/8	
RN402112	1/2	1/2	




45° BSP ΚΑΘΕΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΛΙΑ	ΣΩΛ.	€
RN501306	1/4	1/4	
RN501710	3/8	3/8	
RN502112	1/2	1/2	



90° ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΛΙΑ	ΣΩΛ.	€
RM401206	12 mm	1/4	
RM401406	14 mm	1/4	
RM401610	16 mm	3/8	
RM401810	18 mm	3/8	
RM402010	20 mm	3/8	
RM402212	22 mm	1/2	



45° ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΛΙΑ	ΣΩΛ.	€
RM501206	12 mm	1/4	
RM501406	14 mm	1/4	
RM501610	16 mm	3/8	
RM501810	18 mm	3/8	
RM502010	20 mm	3/8	
RM502212	22 mm	1/2	

VITILLO B1R

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ				€
			1SN	1SC	2SC	VULKAN 1SN	
R1A006	1/4	20	17,2			17,2	
R1A008	5/16	22	18,8		19	18,8	
R1A010	3/8	24	21		21,2	21,0	
R1A012	1/2	29	25,4			25,4	
R1A016	5/8	32	28,2			28,2	
R1A020	3/4	36	32,2			32,2	
R1A025	1"	43	39,8			39,8	
R1A032	1,1/4	52	49			49	
R1A038	1,1/2	57	53			53	
R1A050	2"	70	66,2			66,2	



ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ
1SN (R1T) - 1SC - 2SC
VULKAN 1



VOSS PF11

R1A006L	1/4	20	17,8	17	17,8		
R1A008L	5/16	21	18,8	17,9	19		
R1A010L	3/8	24	21,5	20,6	21,7		
R1A012L	1/2	28	25,2	24,3	25,7		
R1A016L	5/8	31	28,5	27,6	29		
R1A020L	3/4	35	32,5	30,7	32		
R1A025L	1"	42	38,8	37,5	38,5		
R1A032L	1,1/4	52	49				
R1A038L	1,1/2	58	55				
R1A050L	2"	71	66				




VITILLO B2R

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ			€
			R2A	4SP	TEKNO MASTER	
R2A006	1/4	22	17,6	18,8	17,6	
R2A008	5/16	24	20,3		20	
R2A010	3/8	26	22,8	23,2	22,3	
R2A012	1/2	30	25,7	26,3	26	
R2A016	5/8	34	29	30,2	29,5	
R2A020	3/4	38	33,5	34,6	33,4	
R2A025	1"	46	41,2	42,2	41,2	
R2A032	1,1/4	56	50,8	51,2		
R2A038	1,1/2	62	56,7	59,6		
R2A050	2"	75	69,5			



ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ
2SN (R2AT) - 4SP
TEKNOMASTER 2SN



VOSS PF12

R2A006L	1/4	22	17,6	18,8		
R2A008L	5/16	24	20			
R2A010L	3/8	26	22,5	23,4		
R2A012L	1/2	30	26,3	26,7		
R2A016L	5/8	33	29	29,7		
R2A020L	3/4	38	33,1	34,4		
R2A025L	1"	46	42,1	42,2		
R2A032L	1,1/4	57	51	51,7		
R2A038L	1,1/2	65	59	59,7		
R2A050L	2"	79	72,3	73		



ΚΥΑΘΙΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ R5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΕΞ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ	€
R2A045	1,13/16	65	61	
R2A060	2,3/8	82	75	

ΚΥΑΘΙΑ




VITILLO B12TN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ				€
			1SN	2SN	2SC	ΤΕΚΝΟ JACK	
R12005	3/16	19	15,4				
R12006	1/4	23	18	18,7	18,2	18,7	
R12008	5/16	24	18,6	19,6	19		
R12010	3/8	26	20,5	21,3	20,9	20,3	
R12012	1/2	29	23,4	24,4	23,5		
R12016	5/8	33	27	28,2	27,4		
R12020	3/4	37	30,8	32	31,1		
R12025	1"	46	39,1	40,3	39,1		
R12032	1,1/4	59	48,5	51	48,7		
R12038	1,1/2	67	57	59,0	56,2		
R12050	2"	80	69,4	72,7	69,0		
R12063	2,1/2	92					
R12076	3"	103,5					



ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ
1SN (R1T) - 2SN (R2T) - 2SC
ΤΕΚΝΟJACK



VOSS PF22

R12006L	1/4	23	18	19	18,5		
R12008L	5/16	24	18,6	19,6	19		
R12010L	3/8	26	20,5	21,3	20,9		
R12012L	1/2	29	23,4	24,4	23,6		
R12016L	5/8	33	27	28,2	27,5		
R12020L	3/4	37	30,8	32	31,5		
R12025L	1"	46	39,1	40,3	39		
R12032L	1,1/4	59	48,5	51			
R12038L	1,1/2	67	57	59,8			
R12050L	2"	79	70	72,5			



VITILLO B1SC - B1T

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ			€
			1SN	1SC	2SC	
R1SC06	1/4	20	16	15,3	16,2	
R1SC08	5/16	22	17,8	16,8	18	
R1SC10	3/8	24	20	18,6	20	
R1SC12	1/2	28	23,6	22,5	23,8	
R1SC16	5/8	32	27,4	26,4	27,8	
R1SC20	3/4	35	30,2	29,2	30,3	
R1SC25	1"	43	37,9	36,9	37,9	
R1T032	1,1/4	53	46,6			
R1T038	1,1/2	60	54,2			

ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ
1SN - 1SC - 2SC



VITILLO B7R

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ	ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΜΕΤΡ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ				€
			ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ		TEFLON ΕΛΙΚ/ΔΗ	SAE R6	
			R7	ΜΕ 1 ΣΥΡΜΑ			
			ΛΙΝΑ				
R70005	3/16	14	11,8	11,6			
R70006	1/4	17	14,1	13,8		15	
R70008	5/16	19	16,2	15,6		16,6	
R70010	3/8	21	18,2	18,1	15,5	18,4	
R70012	1/2	25,5	22,2	20,6	20,5	22,6	
R70016	5/8	28,5	25,6	25,6	24,2	26,1	
R70020	3/4	32	29	29	27,5	29,3	
R70025	1"	40	36,8	36,8	34	37,6	


ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ
R7 - R6 - TEFLON



VITILLO B9R

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ 4SP	€
R4SP06	1/4	22	19,2	
R4SP10	3/8	26	23,2	
R4SP12	1/2	30	26,3	
R4SP16	5/8	34	29,8	


ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ
TEKNOSPIR 4SP - R9R



VITILLO B9R - B4SH

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ 4SH	€
R4SH20	3/4	38	33,8	
R4SH20L	3/4 μακρύ	38	35	
R4SH25	1"	46	41,8	
R4SH32	1,1/4	52	48	
R4SH32L	1,1/4	55	51,5	
R4SH38	1,1/2	62	58	
R4SH50	2"	75	70,5	

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑ
TEKNOSPIR 4SH



VITILLO KB4SH

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ			€
			4SH	R15	ELASTIK	
RB4SH20	3/4	38	33,9	33,9	33,9	
RB4SH25	1"	46	41,5	41,5	41,3	
RB4SH32	1,1/4	56	50,2		50,5	
RB4SH38	1,1/2	62	57,2			
RB4SH50	2"	79,5	74,2			

VITILLO INTERLOCK
4SH - R15 - ELASTIK 5000 PSI



VOSS MPF - 3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ			€
			4SH	R15	ELASTIK	
RB4SH20L	3/4	40	35,5	35,5	35,5	
RB4SH25L	1"	47	42	42	41,3	
RB4SH32L	1,1/4	56	50		50,3	
RB4SH38L	1,1/2	63	57			
RB4SH50L	2"	80	74			

VOSS INTERLOCK
4SH - R15 - ELASTIK 5000 PSI



VITILLO KBH13

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ		€
			R13	R15	
RBR1332	1,1/4	60	53,8	54,6	
RBR1338	1,1/2	67	61,3	61,3	
RBR1350	2"	84,5	78,2	77,4	

VITILLO INTERLOCK
R13 - R15



VOSS MPF - 4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ		€
			R13	R15	
RBR1332L	1,1/4	61	55	54,5	
RBR1338L	1,1/2	71	64	64	
RBR1350L	2"	85	79		

VOSS INTERLOCK
R13 - R15




ΚΥΑΘΙΑ




VOSS PF23							
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ	ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΜΕΤΡ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ				€
			ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ			1SC EN 857	
			R7	R8	ΜΕ 1		
			ΛΙΝΑ	ΛΙΝΑ	ΣΥΡΜΑ		
R80005	3/16	14	11,2	11,3	11,3		
R80006	1/4	18	14,6	14,7	14,7	15,3	
R80008	5/16	19	16,2	15,8	15,8	16,3	
R80010	3/8	22	18,4	18,4	18,4	18,8	
R80012	1/2	26	23	23	23	22,8	

ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ
ΣΩΛΗΝΑ
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ
R7 - R8
ΚΑΙ EN 857 1SC



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΜΕΤΡ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ		€
			R3	R4	
R3R006	1/4	19			
R3R008	5/16	22			
R3R010	3/8	24	20,7		
R3R012	1/2	28,5	25		
R3R016	5/8	32	28,5		
R3R020	3/4	38	35,8		
R3R025	1"	46	41,2		
R3R032	1,1/4	52			

ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ
R3 - R4



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΜΕΤΡ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ		€
			ΜΟΝΟ	ΔΙΠΛΟ	
R90003	1/8	10	8		
R90005V	3/16	14	11,0	12	
R90006V	1/4	16	13,1	12,8	
R90008V	5/16	17	14,7	15,5	
R90010V	3/8	19	16,2	16,7	
R90012V	1/2	24	20,8	21,1	
R90016V	5/8	25,5	22,2	24,4	
R90020V	3/4	30,5	27,9		
R90025V	1"	37	34,5	34,7	

ΑΠΛΟ TEFLON
(1 - 2 ΠΛΕΓΜΑΤΑ)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΞ. ΔΙΑΜΕΤΡ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ	€
R90110	3/8	20	16	
R90112	1/2	24	19,4	
R90116	5/8	29	22,2	
R90120	3/4	31,1	26,2	
R90125	1"	38	33,6	
R90132	1,1/4	49,5	45	
R90138	1,1/2	55,3	50,1	
R90150	2	69	63	

ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ TEFLON



ΡΑΚΟΡ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KR2206	ΘΗΛ. 22X1.5 Φ14 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR2208	ΘΗΛ. 22X1.5 Φ14 - 5/16 ΟΥΡΑ	
KR2210	ΘΗΛ. 22X1.5 Φ14 - 3/8 ΟΥΡΑ	
KR2212	ΘΗΛ. 22X1.5 Φ14 - 1/2 ΟΥΡΑ	
KR1506	ΘΗΛ. 22X1.5 Φ15 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR1508	ΘΗΛ. 22X1.5 Φ15 - 5/16 ΟΥΡΑ	
KR1206	ΘΗΛ. 1/2 Φ14 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR1208	ΘΗΛ. 1/2 Φ14 - 5/16 ΟΥΡΑ	
KR2306	ΓΩΝ. 22X1.5 Φ14 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR2308	ΓΩΝ. 22X1.5 Φ14 - 5/16 ΟΥΡΑ	
KR2506	ΓΩΝ. 22X1.5 Φ15 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR2508	ΓΩΝ. 22X1.5 Φ15 - 5/16 ΟΥΡΑ	
KR2206M	ΣΚΕΤΟ ΡΑΚΟΡ Φ14 - 1/4 ΟΥΡΑ	
KR2208M	ΣΚΕΤΟ ΡΑΚΟΡ Φ14 - 5/16 ΟΥΡΑ	
KR2210M	ΣΚΕΤΟ ΡΑΚΟΡ Φ14 - 3/8 ΟΥΡΑ	
KR319201	ΠΑΞΙΜΑΔΙ 22X1.5 ΚΟΝΤΟ	
KR319231	ΠΑΞΙΜΑΔΙ 22X1.5 ΜΑΚΡΥ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KR1006	Φ10 ΡΟΔ. D21-1/4 ΟΥΡΑ	
KR1008	Φ10 ΡΟΔ. D17-5/16 ΟΥΡΑ	
KR3169518	Φ10 ΡΟΔ. D18-1/4 ΟΥΡΑ	
KR31693	INOX Φ10 ΡΑΟΥΛΟ9-1/4 ΟΥΡΑ	
KR31694	INOX Φ11 ΡΑΟΥΛΟ-1/4 ΟΥΡΑ	
KR31696	INOX Φ11 ΡΑΟΥΛΟ-5/16 ΟΥΡΑ	
KR316960	Φ11 ΡΑΟΥΛΟ INOX 1/4 ΟΥΡΑ	
KR316961	Φ11 ΡΑΟΥΛΟ INOX 5/16 ΟΥΡΑ	
KR8506	KARCHER Φ8.5 (ΠΛΑΚΕ)-1/4 ΟΥΡΑ	
KR0906	KARCHER Φ8.8-1/4 ΟΥΡΑ	
KR0806	ALTO Φ8-1/4 ΟΥΡΑ	
KR0806B	BOSCH Φ8-1/4 ΟΥΡΑ	
KR0806C	COMET Φ8.8-1/4 ΟΥΡΑ	
KR081206	8mm - 12mm 1/4 ΟΥΡΑ BRASS	
KR091206	9mm - 12mm 1/4 ΟΥΡΑ BRASS	
KR091406	9mm - 14mm 1/4 ΟΥΡΑ BRASS	
KR099506	9mm - 9.5mm 1/4 ΟΥΡΑ BRASS	
KR851306	QUICK-CONECT 1/4 ΟΥΡΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KR1812A	ΡΑΚΟΡ KARCHER SDS ΤΥΠΟΥ Α	
KR1812B	ΡΑΚΟΡ KARCHER SDS ΤΥΠΟΥ Β	
KR1812Γ	ΡΑΚΟΡ KARCHER SDS ΤΥΠΟΥ Γ	
KR1812Δ	ΡΑΚΟΡ KARCHER SDS ΤΥΠΟΥ Δ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KR3169519	KARCHER Φ8.8 ΠΕΡΙΣΤΡ.-1/4 ΟΥΡΑ	



ΘΗΛ. 22X1.5

ΧΟΥΦΤΕΣ KARCHER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KR200088516	ΘΗΛ.22X1.5-1/4 ΟΥΡΑ ΜΑΥΡΗ	
KR200088518	ΘΗΛ.22X1.5-5/16 ΟΥΡΑ ΜΑΥΡΗ	
KR200088520	ΘΗΛ.22X1.5-3/8 ΟΥΡΑ ΜΑΥΡΗ	



TR22 (EASY-LOCK)

ΧΟΥΦΤΕΣ ΝΕΟ KARCHER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KR288516	ΘΗΛ. TR22-1/4 ΟΥΡΑ ΜΑΥΡΗ	
KR288518	ΘΗΛ. TR22-5/16 ΟΥΡΑ ΜΑΥΡΗ	
KR288516G	ΘΗΛ. TR22-1/4 ΟΥΡΑ INOX ΓΚΡΙ	
KR288518G	ΘΗΛ. TR22-5/16 ΟΥΡΑ INOX ΓΚΡΙ	



TR22 (EASY-LOCK)

ΝΕΟ KARCHER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KREL06I	ΘΗΛ. KARCHER TR22 -1/4 ΟΥΡΑ INOX	
KREL08I	ΘΗΛ. KARCHER TR22 -5/16 ΟΥΡΑ INOX	



MADE IN PORTUGAL

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΟΥΦΤΕΣ BF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KXB0006	1/4 ΜΑΥΡΕΣ	
KXB0008	5/16 ΜΑΥΡΕΣ	
KXB0010	3/8 ΜΑΥΡΕΣ	
KXB0006B	1/4 ΜΠΛΕ	
KXB0008B	5/16 ΜΠΛΕ	
KXB0010B	3/8 ΜΠΛΕ	



Vitillo

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΟΥΦΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KX0006A	1/4 ΜΑΥΡΕΣ	
KX0008A	5/16 ΜΑΥΡΕΣ	
KX0010A	3/8 ΜΑΥΡΕΣ	
KX0006B	1/4 ΜΠΛΕ	
KX0008B	5/16 ΜΠΛΕ	
KX0010B	3/8 ΜΠΛΕ	
KX0006PL	ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1/4 ΜΑΥΡΗ	



MADE IN GERMANY

ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΟΥΦΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KX309005	5/16 ΓΚΡΙ	
KX309105	3/8 ΓΚΡΙ	
KX308805	5/16 ΚΙΤΡΙΝΗ	
KX308905	3/8 ΚΙΤΡΙΝΗ	



MADE IN GERMANY

ΣΚΛΗΡΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΟΥΦΤΑ FOOD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KX30916601	1/2 ΜΠΛΕ THERMOCLEAN	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ BSP



ΜΑΣΤΟΙ BSP - BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
BB000303	1/8	
BB000606	1/4	
BB001010	3/8	
BB001212	1/2	
BB001616	5/8	
BB002020	3/4	
BB002525	1"	
BB003232	1,1/4	
BB003838	1,1/2	
BB005050	2"	
BB006363	2,1/2	
BB007676	3"	


ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗΣ (ΤΡΥΠΑ 1mm)

BB000606M1	1/4	
BB001010M1	3/8	
BB001212M1	1/2	



ΜΑΣΤΟΙ NPT - NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
NN000303	1/8	
NN000606	1/4	
NN001010	3/8	
NN001212	1/2	
NN002020	3/4	
NN002525	1"	
NN003232	1,1/4	
NN003838	1,1/2	
NN005050	2"	




ΜΑΣΤΟΙ ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
KN000606	1/4	
KN001010	3/8	
KN001212	1/2	
KN001616	5/8	
KN002020	3/4	
KN002525	1"	
KN003232	1,1/4	
KN003838	1,1/2	
KN005050	2"	




ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
E3430006	1/4	
E3430010	3/8	
E3430012	1/2	
E3430020	3/4	
E3430025	1"	
E3430032	1,1/4	
E3430038	1,1/2	




ΜΑΣΤΟΙ BSP - NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
BN000303	1/8	
BN000606	1/4	
BN001010	3/8	
BN001212	1/2	
BN002020	3/4	
BN002525	1"	
BN003232	1,1/4	
BN003838	1,1/2	
BN005050	2"	
BN006363	2,1/2	
BN007676	3"	



ΜΑΣΤΟΙ ΑΡΣ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΑΡΣ.	ΘΗΛ.	
AM000303	1/8	1/8	
AM000606	1/4	1/4	
AM001010	3/8	3/8	
AM001212	1/2	1/2	
AM001616	5/8	5/8	
AM002020	3/4	3/4	
AM002525	1"	1"	
AM003232	1,1/4	1,1/4	
AM003838	1,1/2	1,1/2	
AM005050	2"	2"	



ΜΑΣΤΟΙ ΑΡΣ. - ΘΗΛ. ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΑΡΣ.	ΘΗΛ.	
AM000306	1/8	1/4	
AM000610	1/4	3/8	
AM000612	1/4	1/2	
AM001006	3/8	1/4	
AM001012	3/8	1/2	
AM001020	3/8	3/4	
AM001206	1/2	1/4	
AM001210	1/2	3/8	
AM001216	1/2	5/8	
AM001220	1/2	3/4	
AM001612	5/8	1/2	
AM002010	3/4	3/8	
AM002012	3/4	1/2	
AM002025	3/4	1"	
AM002520	1"	3/4	

ΜΑΣΤΟΙ ΑΡΣ. UNF ΚΩΝΟ- ΘΗΛ. BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΡΣ.	ΘΗΛ.	€
AM001906	3/4 UNF	1/4	
AM002210	7/8 UNF	3/8	
AM002212	7/8 UNF	1/2	



ΜΑΣΤΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ BSP - BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	A.	B.	
BR000603	1/4	1/8	
BR001003	3/8	1/8	
BR001006	3/8	1/4	
BR001203	1/2	1/8	
BR001206	1/2	1/4	
BR001210	1/2	3/8	
BR001610	5/8	3/8	
BR001612	5/8	1/2	
BR002006	3/4	1/4	
BR002010	3/4	3/8	
BR002012	3/4	1/2	
BR002016	3/4	5/8	
BR002506	1"	1/4	
BR002510	1"	3/8	
BR002512	1"	1/2	
BR002516	1"	5/8	
BR002520	1"	3/4	
BR003212	1,1/4	1/2	
BR003220	1,1/4	3/4	
BR003225	1,1/4	1"	
BR003812	1,1/2	1/2	
BR003820	1,1/2	3/4	
BR003825	1,1/2	1"	
BR003832	1,1/2	1,1/4	
BR005025	2"	1"	
BR005032	2"	1,1/4	
BR005038	2"	1,1/2	



ΜΑΣΤΟΙ BSP - NPT ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	BSP	NPT	
BN000603	1/4	1/8	
BN001003	3/8	1/8	
BN001006	3/8	1/4	
BN001206	1/2	1/4	
BN001210	1/2	3/8	
BN001220	1/2	3/4	
BN002006	3/4	1/4	
BN002010	3/4	3/8	
BN002012	3/4	1/2	



ΜΟΥΦΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
MO200606	1/4	
MO201010	3/8	
MO201212	1/2	
MO202020	3/4	
MO202525	1"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ BSP



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΡΣ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΜΗΚΟΣ	€
M0100330	1/8	33 mm	
M0100633	1/4	33 mm	
M0100642	1/4	42 mm	
M0101035	3/8	35 mm	
M0101042	3/8	42 mm	
M0101245	1/2	45 mm	
M0101260	1/2	60 mm	
M0102048	3/4	48 mm	
M0102067	3/4	67 mm	
M0102560	1"	60 mm	
M0102580	1"	80 mm	



ΜΟΥΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
M0000303	1/8	
M0000606	1/4	
M0001010	3/8	
M0001212	1/2	
M0001616	5/8	
M0002020	3/4	
M0002525	1"	
M0003232	1,1/4	
M0003838	1,1/2	
M0005050	2"	
M0011212	12x1,5	
M0011414	14x1,5	
M0011616	16x1,5	
M0011818	18x1,5	
M0012222	22x1,5	



ΜΑΣΤΟΙ ΘΗΛ. - ΘΗΛ. BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
AF000303	1/8	
AF000606	1/4	
AF001010	3/8	
AF001212	1/2	
AF001616	5/8	
AF002020	3/4	
AF002525	1"	
AF003232	1,1/4	
AF003838	1,1/2	
AF005050	2"	



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. - ΑΡΣ. ΒΑΣΗ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LN000303	1/8	
LN000306	1/8 - 1/4	
LN000606	1/4	
LN000610	1/4 - 3/8	
LN001010	3/8	
LN001012	3/8 - 1/2	
LN001212	1/2	
LN001220	1/2 - 3/4	
LN002020	3/4	
LN002525	1"	
LN003232	1,1/4	
LN003838	1,1/2	




ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. - BSP - NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LM000303	1/8	
LM000606	1/4	
LM001010	3/8	
LM001212	1/2	
LM001616	5/8	
LM002020	3/4	
LM002525	1"	
LM003232	1,1/4	
LM003838	1,1/2	
LM005050	2"	




ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LP000606	1/4	
LP001010	3/8	
LP001212	1/2	
LP002020	3/4	
LP002525	1"	




ΓΩΝΙΑ 90° ΘΗΛ. ΤΡΕΛΟ-ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LN100606	1/4	
LN101010	3/8	
LN101212	1/2	
LN102020	3/4	
LN102525	1"	




ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. - ΘΗΛ. BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LS000303	1/8	
LS000606	1/4	
LS001010	3/8	
LS001212	1/2	
LS001616	5/8	
LS002020	3/4	
LS002525	1"	
LS003232	1,1/4	
LS003838	1,1/2	
LS005050	2"	



ΓΩΝΙΑ 90° ΘΗΛ. - ΘΗΛ. BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LS100303	1/8	
LS100606	1/4	
LS101010	3/8	
LS101212	1/2	
LS101616	5/8	
LS102020	3/4	
LS102525	1"	
LS103232	1,1/4	
LS103838	1,1/2	



ΓΩΝΙΑ 90° ΘΗΛ. - ΘΗΛ. BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LV000303	1/8	
LV000606	1/4	
LV001010	3/8	
LV001212	1/2	
LV001616	5/8	
LV002020	3/4	
LV002525	1"	
LV003232	1,1/4	
LV003838	1,1/2	
LV005050	2"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ BSP

Vitillo
made in ItalyVOSS
made in Germany


ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LR100303	1/8	
LR100606	1/4	
LR101010	3/8	
LR101212	1/2	
LR102020	3/4	
LR102525	1"	




ΓΩΝΙΑ 90° ΘΗΛ. - ΘΗΛ. BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LR000303	1/8	
LR000606	1/4	
LR001010	3/8	
LR001212	1/2	
LR002020	3/4	
LR002525	1"	
LR003232	1,1/4	
LR003838	1,1/2	
LR005050	2"	



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. - ΘΗΛ. ΜΑΚΡΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LT000303	1/8	
LT000606	1/4	
LT001010	3/8	
LT001212	1/2	
LT001616	5/8	
LT002020	3/4	
LT002525	1"	
LT003232	1,1/4	
LT003838	1,1/2	
LT005050	2"	




ΓΩΝΙΑ 45° ΑΡΣ. - ΑΡΣ. BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LX100303	1/8	
LX100606	1/4	
LX101010	3/8	
LX101212	1/2	
LX101616	5/8	
LX102020	3/4	
LX102525	1"	




ΓΩΝΙΑ 45° ΑΡΣ. - ΘΗΛ. ΤΡΕΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LS300303	1/8	
LS300606	1/4	
LS301010	3/8	
LS301212	1/2	
LS301616	5/8	
LS302020	3/4	
LS302525	1"	
LS303232	1,1/4	




ΓΩΝΙΑ 45° ΑΡΣ. - ΑΡΣ. BSP ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΒΑΣΗ	€
LS200606	1/4	1/4	
LS201006	3/8	1/4	
LS201010	3/8	3/8	
LS201212	1/2	1/2	
LS202012	3/4	1/2	
LS202020	3/4	3/4	
LS202525	1"	1"	
LS203232	1,1/4	1,1/4	




ΤΑΦ BSP A - A - A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
TM000303	1/8	
TM000606	1/4	
TM001010	3/8	
TM001212	1/2	
TM002020	3/4	
TM002525	1"	
TM003232	1,1/4	
TM003838	1,1/2	
TM005050	2"	




ΤΑΦ BSP A - Θ - A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
TM010303	1/8	
TM010606	1/4	
TM011010	3/8	
TM011212	1/2	
TM011616	5/8	
TM012020	3/4	
TM012525	1"	
TM013232	1,1/4	
TM013838	1,1/2	



ΓΩΝΙΑ 45° ΑΡΣ. - ΘΗΛ. BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LX000303	1/8	
LX000606	1/4	
LX001010	3/8	
LX001212	1/2	
LX001616	5/8	
LX002020	3/4	
LX002525	1"	
LX003232	1,1/4	
LX003838	1,1/2	
LX005050	2"	



ΤΑΦ Θ - Θ - Θ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
TM080303	1/8	
TM080606	1/4	
TM081010	3/8	
TM081212	1/2	
TM081616	5/8	
TM082020	3/4	
TM082525	1"	
TM083232	1,1/4	



ΤΑΦ BSP A - A - Θ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
TM020303	1/8	
TM020606	1/4	
TM021010	3/8	
TM021212	1/2	
TM021616	5/8	
TM022020	3/4	
TM022525	1"	
TM023232	1,1/4	
TM023838	1,1/2	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ BSP




ΤΑΦ Α - Α.Β ΚΟΝΤΡΑ- Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
TM030303	1/8	
TM030606	1/4	
TM031010	3/8	
TM031212	1/2	
TM032020	3/4	
TM032525	1"	
TM033232	1,1/4	



ΤΑΦ Α - Α - Α.Β ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
TM040303	1/8	
TM040606	1/4	
TM041010	3/8	
TM041212	1/2	
TM042020	3/4	
TM042525	1"	
TM043232	1,1/4	




ΤΑΦ Θ - Θ - Θ ΣΤΑΘΕΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
TM050303	1/8	
TM050606	1/4	
TM051010	3/8	
TM051212	1/2	
TM052020	3/4	
TM052525	1"	
TM053232	1,1/4	
TM053838	1,1/2	
TM055050	2"	




ΤΑΦ Α NPT - Θ - Θ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
TM090303	1/8	
TM090606	1/4	
TM091010	3/8	
TM091212	1/2	
TM092020	3/4	
TM092525	1"	



ΤΑΦ Θ - Α NPT - Θ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
TM100303	1/8	
TM100606	1/4	
TM101010	3/8	
TM101212	1/2	
TM102020	3/4	
TM102525	1"	




ΤΑΦ Α BSP - Θ 1/4 MAN - Θ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
TM110606	1/4	
TM111010	3/8	
TM111212	1/2	
TM112020	3/4	



ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LM100606	1/4	
LM101010	3/8	
LM101212	1/2	
LM102020	3/4	
LM102525	1"	
LM103232	1,1/4	




ΣΤΑΥΡΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LM200303	1/8	
LM200606	1/4	
LM201010	3/8	
LM201212	1/2	
LM202020	3/4	

BSP adaptors BS 5200



ΤΑΠΕΣ

Vitillo
made in ItalyVOSS
made in Germany


ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΕΞΑΓ.	€
AT0003	1/8	14	
AT0006	1/4	19	
AT0010	3/8	22	
AT0012	1/2	27	
AT0016	5/8	30	
AT0020	3/4	32	
AT0025	1"	41	
AT0032	1,1/4	50	
AT0038	1,1/2	55	
AT0050	2"	70	



ΘΗΛΥΚΕΣ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
AT0103	1/8	
AT0106	1/4	
AT0110	3/8	
AT0112	1/2	
AT0116	5/8	
AT0120	3/4	
AT0125	1"	
AT0132	1,1/4	
AT0138	1,1/2	
AT0150	2"	



ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ L - S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Ø	ΕΞΑΓ.	€
AT0308	8x1		12	
AT0310	10x1		14	
AT0312L	12x1,5	6 - L	17	
AT0314L	14x1,5	8 - L	19	
AT0314S	14x1,5	6 - S	19	
AT0316L	16x1,5	10 - L	22	
AT0316S	16x1,5	8 - S	22	
AT0318L	18x1,5	12 - L	24	
AT0318S	18x1,5	10 - S	24	
AT0320S	20x1,5	12 - S	27	
AT0322L	22x1,5	15 - L	27	
AT0322S	22x1,5	14 - S	27	
AT0324S	24x1,5	16 - S	30	
AT0326L	26x1,5	18 - L	32	
AT0328	28x1,5		34	
AT0330L	30x2	22 - L	36	
AT0330S	30x2	20 - S	36	
AT0331	30x1,5		38	
AT0336L	36x2	28 - L	41	
AT0336S	36x2	25 - S	41	
AT0342S	42x2	30 - S	50	
AT0345L	45x2	35 - L	55	
AT0352L	52x2	42 - L	60	
AT0352S	52x2	38 - S	60	



ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ALLEN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Ø	€
AT0203	1/8	14	
AT0206	1/4	19	
AT0210	3/8	22	
AT0212	1/2	27	
AT0220	3/4	32	
AT0225	1"	40	
AT0232	1,1/4	50	
AT0238	1,1/2	55	
AT0250	2"	72	



ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΑΚΕΦΑΛΕΣ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
AT0803	1/8	
AT0806	1/4	
AT0810	3/8	
AT0812	1/2	
AT0820	3/4	
AT0825	1"	



ΘΗΛΥΚΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
AT006L	6L - S	
AT008L	8L - S	
AT010L	10L - S	
AT012L	12L - S	
AT015L	15 L	
AT018L	18 L	
AT022L	22 L	
AT028L	28 L	
AT035L	35 L	
AT042L	42 L	
AT014S	14 S	
AT016S	16 S	
AT020S	20 S	
AT025S	25 S	
AT030S	30 S	
AT038S	38 S	




ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ O.R.F.S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
AT0613	9/16x18	
AT0616	11/16x16	
AT0619	13/16x16	
AT0623	1x14	
AT0625	1,3/16x12	
AT0634	1,7/16x12	
AT0645	1,11/16x12	
AT0650	2"	



ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ALLEN ΜΕΤΡΙΚΕΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Ø	€
AT2208	8x1 (Χ.Λ.)	12	
AT2210	10x1	14	
AT2212	12x1,5	17	
AT2214	14x1,5	19	
AT2216	16x1,5	22	
AT2218	18x1,5	24	
AT2220	20x1,5	26	
AT2222	22x1,5	27	
AT2224	24x1,5	30	
AT2226	26x1,5	32	
AT2227	27x2	32	
AT2233	33x2	40	
AT2238	38x1,5	45	
AT2242	42x2	50	
AT2242M	42x1,5	50	
AT2248	48x2	55	
AT2248M	48x1,5	55	



ΘΗΛΥΚΕΣ O.R.F.S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
AT0713	9/16x18	
AT0716	11/16x16	
AT0719	13/16x16	
AT0723	1x14	
AT0725	1,3/16x12	
AT0734	1,7/16x12	
AT0745	1,11/16x12	
AT0750	2"	

ΤΑΠΕΣ



ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
AT0405	7/16x20	
AT0406	1/2x20	
AT0408	9/16x18	
AT0409	5/8x18	
AT0410	3/4x16	
AT0412	7/8x14	
AT0416	1,1/16x12	
AT0420	1,3/16x12	
AT0425	1,5/16x12	
AT0432	1,5/8x12	
AT0438	1,7/8x12	



ΘΗΛΥΚΕΣ UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
AT0505	7/16x20	
AT0506	1/2x20	
AT0508	9/16x18	
AT0509	5/8x18	
AT0510	3/4x16	
AT0512	7/8x14	
AT0516	1,1/16x12	
AT0520	1,3/16x12	
AT0525	1,5/16x12	
AT0532	1,5/8x12	
AT0538	1,7/8x12	



ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ALLEN UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
AT2305	7/16	
AT2306	1/2	
AT2308	9/16	
AT2309	5/8	
AT2310	3/4	
AT2312	7/8	
AT2316	1.1/16	
AT2320	1.3/16	
AT2325	1.5/16	
AT2332	1.5/8	
AT2338	1.7/8	



ΡΟΔΕΛΕΣ



ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΑΧΟΣ	€
RD00610	6x10	1 mm	
RD00612A	6x12	1 mm	
RD00812	8x12	1,5 mm	
RD00814	8x14	1,5 mm	
RD01014	10x14	1 mm	
RD01016	10x16	1 mm	
RD01016A	10x16	1,5 mm	
RD01018	10x18	1,5 mm	
RD01216	12x16	1 mm	
RD01218	12x18	1,5 mm	
RD01220	12x20 Αέρος	2 mm	
RD01418	14x18	1,5 mm	
RD01420	14x20	1,5 mm	
RD01524	15x24 Αέρος	1,5 mm	
RD01622	16x22	1,5 mm	
RD01824	18x24	1,5 mm	
RD02026	20x26	1,5 mm	
RD02228	22x28	1,5 mm	
RD02430A	24x30	2 mm	
RD02632	26x32	2 mm	
RD02834	28x34	2 mm	
RD02836	28x36	2 mm	
RD03036	30x36	2 mm	
RD03038	30x38	2 mm	
RD03238	32x38	2 mm	
RD03440	34x40	2 mm	
RD03541	35x41	2 mm	
RD03642	36x42	2 mm	
RD03844	38x44	2 mm	
RD04047	40x47	2 mm	
RD04552	45x52	2 mm	



ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΑΧΟΣ	€
RD11318	13x18 (1/4)	1,5 mm	
RD11723	17x23 (3/8)	1,5 mm	
RD12127	21x27 (1/2)	1,5 mm	
RD02733	27x33 (3/4)	1,5 mm	
RD12732	27x32 (3/4)	2 mm	
RD03340	33x40 (1")	1,5 mm	
RD13341	33x41 (1")	2 mm	
RD14249	42x49 (1,1/4)	2 mm	
RD14855	48x55 (1,1/2)	2 mm	
RD16068	60x68 (2")	2 mm	



(MOSS) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ NBR-BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RE003	1/8	
RE006	1/4	
RE010	3/8	
RE012	1/2	
RE016	5/8	
RE020	3/4	
RE025	1"	
RE032	1,1/4	
RE038	1,1/2	
RE050	2"	

(MOSS) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ NBR-ΜΕΤΡΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RE106	6 mm	
RE108	8 mm	
RE110	10 mm	
RE112	12 mm	
RE114	14 mm	
RE116	16 mm	
RE118	18 mm	
RE120	20 mm	
RE122	22 mm	
RE124	24 mm	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ DIN 2353 24°



ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΤΥΠΟΥ L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	ΕΞΑΓ.	BAR	€
E3417004	4LL	8x1	10	100	
E3417006	6LL	10x1	12	100	
E3417008	8LL	12x1	14	100	
E3418006	6L	12x1,5	14	315	
E3418008	8L	14x1,5	17	315	
E3418010	10L	16x1,5	19	315	
E3418012	12L	18x1,5	22	315	
E3418015	15L	22x1,5	27	315	
E3418018	18L	26x1,5	32	315	
E3418022	22L	30x2	36	160	
E3418028	28L	36x2	41	160	
E3418035	35L	45x2	50	160	
E3418042	42L	52x2	60	160	




ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΤΥΠΟΥ S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	ΕΞΑΓ.	BAR	€
E3419006	6S	14x1,5	17	630	
E3419008	8S	16x1,5	19	630	
E3419010	10S	18x1,5	22	630	
E3419012	12S	20x1,5	24	630	
E3419014	14S	22x1,5	27	630	
E3419016	16S	24x1,5	30	420	
E3419020	20S	30x2	36	420	
E3419025	25S	36x2	46	420	
E3419030	30S	42x2	50	420	
E3419038	38S	52x2	60	315	



ΜΠΙΜΠΙΚΙΑ ΤΥΠΟΥ L - S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
E3427004	4LL	
E3427006	6LL	
E3427008	8LL	
E3428006	6L-S	
E3428008	8L-S	
E3428010	10L-S	
E3428012	12L-S	
E3428015	15L	
E3428018	18L	
E3428022	22L	
E3428028	28L	
E3428035	35L	
E3428042	42L	
E3429014	14S	
E3429016	16S	
E3429020	20S	
E3429025	25S	
E3429030	30S	
E3429038	38S	



ΒΑΣΗ NPT


ΚΩΔΙΚΟΣΜ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ. ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΑ
21170403M	4LL	1/8	
21170603M	6LL	1/8	
21170803M	8LL	1/8	
21180603M	6L	1/8	
21180606M		1/4	
21180803M	8L	1/8	
21180806M		1/4	
21180810M		3/8	
21180812M		1/2	
21181003M	10L	1/8	
21181006M		1/4	
21181010M		3/8	
21181012M		1/2	
21181206M	12L	1/4	
21181210M		3/8	
21181212M		1/2	
21181510M	15L	3/8	
21181512M		1/2	
21181810M	18L	3/8	
21181812M		1/2	
21181820M		3/4	
21182220M	22L	3/4	
21182825M	28L	1"	
21183532M	35L	1,1/4	
21184238M	42L	1,1/2	
21190606M	6S	1/4	
21190806M	8S	1/4	
21191010M	10S	3/8	
21191210M	12S	3/8	
21191212M		1/2	
21191410M	14S	3/8	
21191412M		1/2	
21191610M	16S	3/8	
21191612M		1/2	
21192020M	20S	3/4	
21192525M	25S	1"	
21193032M	30S	1,1/4	
21193838M	38S	1,1/2	



ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΟΝΤΡΑ ΤΥΠΟΥ L - S


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΠΕΙΡ.	€
E3438006	6L	12x1,5	
E3438008	8L - 6S	14x1,5	
E3438010	10L - 8S	16x1,5	
E3438012	12L - 10S	18x1,5	
E3438015	15L - 14S	22x1,5	
E3438018	18L	26x1,5	
E3438035	35L	45x2	
E3439012	12S	20x1,5	
E3439016	16S	24x1,5	
E3439020	20S - 22L	30x2	
E3439025	25S - 28L	36x2	
E3439030	30S	42x2	
E3439038	38S - 42L	52x2	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ DIN 2353 24°




ΒΑΣΗ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	ΣΚΕΤΑ
11180603M	6L	1/8	
11180606M		1/4	
11180610M		3/8	
11180612M		1/2	
11180803M	8L	1/8	
11180806M		1/4	
11180810M		3/8	
11180812M		1/2	
11181003M	10L	1/8	
11181006M		1/4	
11181010M		3/8	
11181012M		1/2	
11181206M	12L	1/4	
11181210M		3/8	
11181212M		1/2	
11181220M		3/4	
11181510M	15L	3/8	
11181512M		1/2	
11181520M		3/4	
11181810M	18L	3/8	
11181812M		1/2	
11181820M		3/4	
11181825M		1"	
11182212M	22L	1/2	
11182220M		3/4	
11182225M		1"	
11182820M	28L	3/4	
11182825M		1"	
11182832M		1,1/4	
11183525M	35L	1"	
11183532M		1,1/4	
11183538M		1,1/2	
11184232M	42L	1,1/4	
11184238M		1,1/2	
11190606M	6S	1/4	
11190806M	8S	1/4	
11190810M		3/8	
11191006M		1/4	
11191010M		3/8	
11191012M	10S	1/2	
11191206M	12S	1/4	
11191210M		3/8	
11191212M		1/2	
11191410M	14S	3/8	
11191412M		1/2	
11191610M	16S	3/8	
11191612M		1/2	
11191620M		3/4	
11192012M	20S	1/2	
11192020M		3/4	
11192025M		1"	
11192512M	25S	1/2	
11192520M		3/4	
11192525M		1"	
11192532M		1,1/4	
11193025M	30S	1"	
11193032M		1,1/4	
11193825M	38S	1"	
11193832M		1,1/4	
11193838M		1,1/2	




ΒΑΣΗ BSP - 60°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	ΣΚΕΤΑ
11180603BM	6L	1/8	
11180606BM		1/4	
11180610BM		3/8	
11180612BM		1/2	
11180803BM	8L	1/8	
11180806BM		1/4	
11180810BM		3/8	
11180812BM		1/2	
11181003BM	10L	1/8	
11181006BM		1/4	
11181010BM		3/8	
11181012BM		1/2	
11181206BM	12L	1/4	
11181210BM		3/8	
11181212BM		1/2	
11181220BM		3/4	
11181510BM	15L	3/8	
11181512BM		1/2	
11181520BM		3/4	
11181810BM	18L	3/8	
11181812BM		1/2	
11181820BM		3/4	
11181825BM		1"	
11182212BM	22L	1/2	
11182220BM		3/4	
11182225BM		1"	
11182820BM	28L	3/4	
11182825BM		1"	
11182832BM		1,1/4	
11183525BM	35L	1"	
11183532BM		1,1/4	
11183538BM		1,1/2	
11184232BM	42L	1,1/4	
11184238BM		1,1/2	
11190606BM	6S	1/4	
11190806BM	8S	1/4	
11190810BM		3/8	
11191006BM		1/4	
11191010BM		3/8	
11191012BM	10S	1/2	
11191206BM	12S	1/4	
11191210BM		3/8	
11191212BM		1/2	
11191410BM	14S	3/8	
11191412BM		1/2	
11191610BM	16S	3/8	
11191612BM		1/2	
11191620BM		3/4	
11192012BM	20S	1/2	
11192020BM		3/4	
11192025BM		1"	
11192512BM	25S	1/2	
11192520BM		3/4	
11192525BM		1"	
11192532BM		1,1/4	
11193025BM	30S	1"	
11193032BM		1,1/4	
11193825BM	38S	1"	
11193832BM		1,1/4	
11193838		1,1/2	



ΒΑΣΗ BSP - 60° - OR


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	ΣΚΕΤΑ
11180603AM	6L	1/8	
11180606AM		1/4	
11180610AM		3/8	
11180612AM		1/2	
11180803AM	8L	1/8	
11180806AM		1/4	
11180810AM		3/8	
11180812AM		1/2	
11181003AM	10L	1/8	
11181006AM		1/4	
11181010AM		3/8	
11181012AM		1/2	
11181206AM	12L	1/4	
11181210AM		3/8	
11181212AM		1/2	
11181220AM		3/4	
11181510AM	15L	3/8	
11181512AM		1/2	
11181520AM		3/4	
11181810AM	18L	3/8	
11181812AM		1/2	
11181820AM		3/4	
11181825AM		1"	
11182212AM	22L	1/2	
11182220AM		3/4	
11182225AM		1"	
11182820AM	28L	3/4	
11182825AM		1"	
11182832AM		1,1/4	
11183525AM	35L	1"	
11183532AM		1,1/4	
11183538AM		1,1/2	
11184232AM	42L	1,1/4	
11184238AM		1,1/2	
11190606AM	6S	1/4	
11190806AM	8S	1/4	
11190810AM		3/8	
11191006AM		1/4	
11191010AM		3/8	
11191012AM	10S	1/2	
11191206AM	12S	1/4	
11191210AM		3/8	
11191212AM		1/2	
11191410AM	14S	3/8	
11191412AM		1/2	
11191610AM	16S	3/8	
11191612AM		1/2	
11191620AM		3/4	
11192012AM	20S	1/2	
11192020AM		3/4	
11192025AM		1"	
11192512AM	25S	1/2	
11192520AM		3/4	
11192525AM		1"	
11192532AM		1,1/4	
11193025AM	30S	1"	
11193032AM		1,1/4	
11193825AM	38S	1"	
11193832AM		1,1/4	
11193838AM		1,1/2	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ DIN 2353 24⁰Vitulo
made in ItalyVOSS
made in Germany

ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	ΣΚΕΤΑ
31170408M	4LL	8x1	
31170606M	6LL	6x1	
31170608M		8x1	
31170610M		10x1	
31170810M	8LL	10x1	
31180610M	6L	10x1	
31180612M		12x1,5	
31180614M		14x1,5	
31180616M		16x1,5	
31180622M		22x1,5	
31180810M	8L	10x1	
31180812M		12x1,5	
31180814M		14x1,5	
31180816M		16x1,5	
31180818M		18x1,5	
31180822M	10L	22x1,5	
31181010M		10x1,5	
31181012M		12x1,5	
31181014M		14x1,5	
31181016M		16x1,5	
31181018M	12L	18x1,5	
31181022M		22x1,5	
31181212M		12x1,5	
31181214M		14x1,5	
31181216M		16x1,5	
31181218M	15L	18x1,5	
31181222M		22x1,5	
31181516M		22x1,5	
31181518M	18L	16x1,5	
31181522M		18x1,5	
31181522M		22x1,5	
31181818M	22L	18x1,5	
31181822M		22x1,5	
31181826M		26x1,5	
31182222M	28L	22x1,5	
31182226M		26x1,5	
31182833M	35L	33x2	
31183542M	42L	42x2	
31184248M		48x2	


31190612M	6S	12x1,5	
31190814M	8S	14x1,5	
31191016M	10S	16x1,5	
31191218M	12S	18x1,5	
31191222M		22x1,5	
31191420M	14S	20x1,5	
31191422M		22x1,5	
31191618M	16S	18x1,5	
31191622M		22x1,5	
31191624M	20S	24x1,5	
31192027M		27x2	
31192527M	25S	27x2	
31192533M		33x2	
31193042M	30S	42x2	
31193848M	38S	48x2	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΚΕΤΑ
E2170404M	4LL	
E2170606M	6LL	
E2170808M	8LL	
E2180606M	6L	
E2180808M	8L	
E2181010M	10L	
E2181212M	12L	
E2181515M	15L	
E2181818M	18L	
E2182222M	22L	
E2182828M	28L	
E2183535M	35L	
E2184242M	42L	

E2190606M	6S	
E2190808M	8S	
E2191010M	10S	
E2191212M	12S	
E2191414M	14S	
E2191616M	16S	
E2192020M	20S	
E2192525M	25S	
E2193030M	30S	
E2193838M	38S	



ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΚΕΤΑ
E3128006M	6L	
E3128008M	8L	
E3128010M	10L	
E3128012M	12L	
E3128015M	15L	
E3128018M	18L	
E3128022M	22L	
E3128028M	28L	
E3128035M	35L	
E3128042M	42L	

E3129006M	6S	
E3129008M	8S	
E3129010M	10S	
E3129012M	12S	
E3129014M	14S	
E3129016M	16S	
E3129020M	20S	
E3129025M	25S	
E3129030M	30S	
E3129038M	38S	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΚΕΤΑ
E2180806M	08 - 06L	
E2181006M	10 - 06L	
E2181008M	10 - 08L	
E2181206M	12 - 06L	
E2181208M	12 - 08L	
E2181210M	12 - 10L	
E2181506M	15 - 06L	
E2181508M	15 - 08L	
E2181510M	15 - 10L	
E2181512M	15 - 12L	
E2181812M	18 - 12L	
E2181815M	18 - 15L	
E2182215M	22 - 15L	
E2182218M	22 - 18L	
E2182822M	28 - 22L	
E2183528M	35 - 28L	

E2190806M	08 - 06S	
E2191006M	10 - 06S	
E2191008M	10 - 08S	
E2191208M	12 - 08S	
E2191210M	12 - 10S	
E2191410M	14 - 10S	
E2191412M	14 - 12S	
E2191612M	16 - 12S	
E2191614M	16 - 14S	
E2192016M	20 - 16S	
E2192520M	25 - 20S	
E2193020M	30 - 20S	
E2193025M	30 - 25S	
E2193830M	38 - 30S	



ΒΑΣΗ UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ.	ΣΚΕΤΑ
61180611M	6L	7/16x20	
61180811M	8L	7/16x20	
61180813M		1/2x20	
61181011M	10L	7/16x20	
61181013M		1/2x20	
61181214M	12L	9/16x18	
61181219M		3/4x16	
61181222M		7/8x14	
61181519M	15L	3/4x16	
61181819M	18L	3/4x16	
61181822M		7/8x14	
61182227M	22L	1,1/16	

61191619M	16S	3/4x16	
61191622M		7/8x14	
61192022M	20S	7/8x14	
61192027M		1,1/16	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ DIN 2353 24°

KABILIA
O-RING

ΓΩΝΙΑ A-Θ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΚΕΤΑ
E7378006M	6L	
E7378008M	8L	
E7378010M	10L	
E7378012M	12L	
E7378015M	15L	
E7378018M	18L	
E7378022M	22L	
E7378028M	28L	
E7378035M	35L	
E7378042M	42L	
E7379006M	6S	
E7379008M	8S	
E7379010M	10S	
E7379012M	12S	
E7379014M	14S	
E7379016M	16S	
E7379020M	20S	
E7379025M	25S	
E7379030M	30S	
E7379038M	38S	

KABILIA
O-RING

ΓΩΝΙΑ 45° A-Θ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΚΕΤΑ
E7478006M	6L	
E7478008M	8L	
E7478010M	10L	
E7478012M	12L	
E7478015M	15L	
E7478018M	18L	
E7478022M	22L	
E7478028M	28L	
E7478035M	35L	
E7478042M	42L	
E7479006M	6S	
E7479008M	8S	
E7479010M	10S	
E7479012M	12S	
E7479014M	14S	
E7479016M	16S	
E7479020M	20S	
E7479025M	25S	
E7479030M	30S	
E7479038M	38S	




ΓΩΝΙΑ A-A NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ. NPT	ΣΚΕΤΑ
23180603M	6L	1/8	
23180606M		1/4	
23180803M	8L	1/8	
23180806M		1/4	
23180810M		3/8	
23180812M	10L	1/2	
23181003M		1/8	
23181006M		1/4	
23181010M		3/8	
23181012M	12L	1/2	
23181206M		1/4	
23181210M		3/8	
23181212M	15L	1/2	
23181510M		3/8	
23181512M		1/2	
23181812M	18L	1/2	
23182220M	22L	3/4	
23182825M	28L	1"	
23183532M	35L	1,1/4	
23184238M	42L	1,1/2	



ΓΩΝΙΑ A-A



ΓΩΝΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΕΙΜΑΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΚΕΤΑ
E3028006M	6L	
E3028008M	8L	
E3028010M	10L	
E3028012M	12L	
E3028015M	15L	
E3028018M	18L	
E3028022M	22L	
E3028028M	28L	
E3028035M	35L	
E3028042M	42L	
E3029006M	6S	
E3029008M	8S	
E3029010M	10S	
E3029012M	12S	
E3029014M	14S	
E3029016M	16S	
E3029020M	20S	
E3029025M	25S	
E3029030M	30S	
E3029038M	38S	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΚΕΤΑ
E2227004M	4LL	
E2227006M	6LL	
E2227008M	8LL	
E2228006M	6L	
E2228008M	8L	
E2228010M	10L	
E2228012M	12L	
E2228015M	15L	
E2228018M	18L	
E2228022M	22L	
E2228028M	28L	
E2228035M	35L	
E2228042M	42L	

E2229006M	6S	
E2229008M	8S	
E2229010M	10S	
E2229012M	12S	
E2229014M	14S	
E2229016M	16S	
E2229020M	20S	
E2229025M	25S	
E2229030M	30S	
E2229038M	38S	

23190606M	6S	1/4	
23190806M	8S	1/4	
23191010M	10S	3/8	
23191210M	12S	3/8	
23191212M		1/2	
23191410M	14S	3/8	
23191412M		1/2	
23191610M	16S	3/8	
23191612M		1/2	
23192012M	20S	1/2	
23192020M		3/4	
23192520M	25S	3/4	
23192525M		1"	
23193025M	30S	1"	
23193032M		1,1/4	
23193838M	38S	1,1/2	

23170403M	4LL	1/8	
23170603M	6LL	1/8	
23170803M	8LL	1/8	
23170408M	4LL	8x1	
23170610M	6LL	10x1	
23170810M	8LL	10x1	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ DIN 2353 24⁰Vitillo
made in ItalyVOSS
made in Germany

ΤΑΦ Α-Α-Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΚΕΤΑ
E2617004M	4LL	
E2617006M	6LL	
E2617008M	8LL	
E2618006M	6L	
E2618008M	8L	
E2618010M	10L	
E2618012M	12L	
E2618015M	15L	
E2618018M	18L	
E2618022M	22L	
E2618028M	28L	
E2618035M	35L	
E2618042M	42L	

E2619006M	6S	
E2619008M	8S	
E2619010M	10S	
E2619012M	12S	
E2619014M	14S	
E2619016M	16S	
E2619020M	20S	
E2619025M	25S	
E2619030M	30S	
E2619038M	38S	



ΣΤΑΥΡΟΙ Α-Α-Α-Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΚΕΤΑ
E3180006M	6L	
E3180008M	8L	
E3180010M	10L	
E3180012M	12L	
E3180015M	15L	
E3180018M	18L	
E3180022M	22L	
E3180028M	28L	
E3180035M	35L	
E3180042M	42L	


E3190006M	6S	
E3190008M	8S	
E3190010M	10S	
E3190012M	12S	
E3190014M	14S	
E3190016M	16S	
E3190020M	20S	
E3190025M	25S	
E3190030M	30S	
E3190038M	38S	



ΜΕΣΗ NPT

ΤΑΦ Α-Α NPT-A


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ. NPT	ΣΚΕΤΑ
E2518006M	6L	1/8	
E2518008M	8L	1/4	
E2518010M	10L	1/4	
E2518012M	12L	3/8	
E2518015M	15L	1/2	
E2518018M	18L	1/2	
E2519006M	6S	1/4	
E2519008M	8S	1/4	
E2519010M	10S	3/8	
E2519012M	12S	3/8	
E2519016M	16S	1/2	
E2519020M	20S	3/4	
E2519025M	25S	1"	

ΚΑΒΙΛΙΑ
O-RING

ΤΑΦ Α-θ-Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΚΕΤΑ
E7578006M	6L	
E7578008M	8L	
E7578010M	10L	
E7578012M	12L	
E7578015M	15L	
E7578018M	18L	
E7578022M	22L	
E7578028M	28L	
E7578035M	35L	
E7578042M	42L	

E7579006M	6S	
E7579008M	8S	
E7579010M	10S	
E7579012M	12S	
E7579014M	14S	
E7579016M	16S	
E7579020M	20S	
E7579025M	25S	
E7579030M	30S	
E7579038M	38S	

ΚΑΒΙΛΙΑ
O-RING

ΤΑΦ Α-Α-θ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΚΕΤΑ
E7878006M	6L	
E7878008M	8L	
E7878010M	10L	
E7878012M	12L	
E7878015M	15L	
E7878018M	18L	
E7878022M	22L	
E7878028M	28L	
E7878035M	35L	
E7878042M	42L	

E7879006M	6S	
E7879008M	8S	
E7879010M	10S	
E7879012M	12S	
E7879014M	14S	
E7879016M	16S	
E7879020M	20S	
E7879025M	25S	
E7879030M	30S	
E7879038M	38S	




ΑΚΡΗ NPT

ΤΑΦ Α-Α NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ. NPT	ΣΚΕΤΑ
E2818006M	6L	1/8	
E2818008M	8L	1/4	
E2818010M	10L	1/4	
E2818012M	12L	3/8	
E2818015M	15L	1/2	
E2818018M	18L	1/2	
E2819006M	6S	1/4	
E2819008M	8S	1/4	
E2819010M	10S	3/8	
E2819012M	12S	3/8	
E2819016M	16S	1/2	
E2819020M	20S	3/4	
E2819025M	25S	1"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ DIN 2353 24°




**ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΠΑΝΤΖΟ)
ΒΑΣΗ BSP**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ. ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΑ
73170403M	4LL	1/8	
73170603M	6LL	1/8	
73170803M	8LL	1/8	
73180603M	6L	1/8	
73180806M	8L	1/4	
73181006M	10L	1/4	
73181210M	12L	3/8	
73181512M	15L	1/2	
73181812M	18L	1/2	
73182220M	22L	3/4	
73182825M	28L	1"	
73183532M	35L	1,1/4	
73184238M	42L	1,1/2	
73190606M	6S	1/4	
73190806M	8S	1/4	
73191010M	10S	3/8	
73191210M	12S	3/8	
73191412M	14S	1/2	
73191612M	16S	1/2	
73192020M	20S	3/4	
73192525M	25S	1"	
73193032M	30S	1,1/4	
73193838M	38S	1,1/2	



**ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΠΑΝΤΖΟ)
ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ. ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΑ
73270610M	6LL	10x1	
73270810M	8LL	10x1	
73280610M	6L	10x1	
73280812M	8L	12x1,5	
73281014M	10L	14x1,5	
73281216M	12L	16x1,5	
73281518M	15L	18x1,5	
73281822M	18L	22x1,5	
73282226M	22L	26x1,5	
73282833M	28L	33x2	
73283542M	35L	42x2	
73284248M	42L	48x2	
73290612M	6S	12x1,5	
73290814M	8S	14x1,5	
73291016M	10S	16x1,5	
73291218M	12S	18x1,5	
73291420M	14S	20x1,5	
73291622M	16S	22x1,5	
73292027M	20S	27x2	
73292533M	25S	33x2	
73293042M	30S	42x2	
73293848M	38S	48x2	



**ΚΑΒΙΛΙΑ
O-RING**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Θ-Θ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
E7718006	6L	
E7718008	8L	
E7718010	10L	
E7718012	12L	
E7718015	15L	
E7718018	18L	
E7718022	22L	
E7718028	28L	
E7718035	35L	
E7718042	42L	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
E7719006	6S	
E7719008	8S	
E7719010	10S	
E7719012	12S	
E7719014	14S	
E7719016	16S	
E7719020	20S	
E7719025	25S	
E7719030	30S	
E7719038	38S	



**ΚΑΒΙΛΙΑ
O-RING**

ΚΟΡ ΒΑΣΗ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.		€
	ΔΙΑΣΤ.	ΒΑΣΗ	
41780603	6L	1/8	
41780606	6L	1/4	
41780806	8L	1/4	
41781006	10L	1/4	
41781010	10L	3/8	
41781206	12L	1/4	
41781210	12L	3/8	
41781212	12L	1/2	
41781510	15L	3/8	
41781512	15L	1/2	
41781812	18L	1/2	
41782220	22L	3/4	
41782825	28L	1"	
41783532	35L	1,1/4	
41784238	42L	1,1/2	



**ΚΑΒΙΛΙΑ
O-RING**

ΚΟΡ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.		€
	ΔΙΑΣΤ.	ΒΑΣΗ	
41790606	6S	1/4	
41790806	8S	1/4	
41791010	10S	3/8	
41791210	12S	3/8	
41791212	12S	1/2	
41791412	14S	1/2	
41791612	16S	1/2	
41792020	20S	3/4	
41792520	25S	3/4	
41792525	25S	1"	
41793025	30S	1"	
41793032	30S	1,1/4	
41793838	38S	1,1/2	




**ΚΑΒΙΛΙΑ
O-RING**

ΚΟΡ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.		€
	L-S	ΒΑΣΗ	
61780610	6L	10x1	
61780812	8L	12x1,5	
61781014	10L	14x1,5	
61781216	12L	16x1,5	
61781518	15L	18x1,5	
61781822	18L	22x1,5	
61782226	22L	26x1,5	
61782833	28L	33x2	
61783542	35L	42x2	
61784248	42L	48x2	
61790612	6S	12x1,5	
61790814	8S	14x1,5	
61791016	10S	16x1,5	
61791218	12S	18x1,5	
61791420	14S	20x1,5	
61791622	16S	22x1,5	
61792027	20S	27x2	
61792533	25S	33x2	
61793042	30S	42x2	
61793848	38S	48x2	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ DIN 2353 24⁰Vitulo
made in ItalyVOSS
made in Germany


ΚΟΡ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ

ΚΑΒΙΛΙΑ
O-RING


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΣΚΕΤΑ
	ΘΗΛ.	ΑΡΣ.	
50780806M	08L	06L	
50781006M	10L	06L	
50781008M	10L	08L	
50781206M	12L	06L	
50781208M	12L	08L	
50781210M	12L	10L	
50781506M	15L	06L	
50781508M	15L	08L	
50781510M	15L	10L	
50781512M	15L	12L	
50781810M	18L	10L	
50781812M	18L	12L	
50781815M	18L	15L	
50782208M	22L	08L	
50782210M	22L	10L	
50782212M	22L	12L	
50782215M	22L	15L	
50782218M	22L	18L	
50782812M	28L	12L	
50782815M	28L	15L	
50782818M	28L	18L	

ΚΑΒΙΛΙΑ
O-RING

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΣΚΕΤΑ
	ΘΗΛ.	ΑΡΣ.	
50782822M	28L	22L	
50783515M	35L	15L	
50783522M	35L	22L	
50783528M	35L	28L	
50784215M	42L	15L	
50784222M	42L	22L	
50784228M	42L	28L	
50784235M	42L	35L	
50790806M	08S	06S	
50791006M	10S	06S	
50791008M	10S	08S	
50791206M	12S	06S	
50791208M	12S	08S	
50791210M	12S	10S	
50791406M	14S	06S	
50791408M	14S	08S	
50791410M	14S	10S	
50791412M	14S	12S	
50791606M	16S	06S	
50791608M	16S	08S	
50791610M	16S	10S	

ΚΑΒΙΛΙΑ
O-RING


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΣΚΕΤΑ
	ΘΗΛ.	ΑΡΣ.	
50791612M	16S	12S	
50791614M	16S	14S	
50792006M	20S	06S	
50792008M	20S	08S	
50792010M	20S	10S	
50792012M	20S	12S	
50792014M	20S	14S	
50792016M	20S	16S	
50792506M	25S	06S	
50792512M	25S	12S	
50792516M	25S	16S	
50792520M	25S	20S	
50793006M	30S	06S	
50793012M	30S	12S	
50793016M	30S	16S	
50793020M	30S	20S	
50793025M	30S	25S	
50793806M	38S	06S	
50793820M	38S	20S	
50793825M	38S	25S	
50793830M	38S	30S	

ΜΟΥΦΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΡΣ. 60° - ΘΗΛ. BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.		€
	ΑΡΣ.	ΘΗΛ.	
E7210603	1/4	1/8	
E7211003	3/8	1/8	
E7211006	3/8	1/4	
E7211203	1/2	1/8	
E7211206	1/2	1/4	
E7211210	1/2	3/8	
E7212006	3/4	1/4	
E7212010	3/4	3/8	
E7212012	3/4	1/2	
E7212506	1"	1/4	
E7212510	1"	3/8	
E7212512	1"	1/2	
E7212520	1"	3/4	
E7213212	1,1/4	1/2	
E7213220	1,1/4	3/4	
E7213225	1,1/4	1"	
E7213812	1,1/2	1/2	
E7213820	1,1/2	3/4	
E7213825	1,1/2	1"	
E7213832	1,1/2	1,1/4	
E7215025	2"	1"	
E7215032	2"	1,1/4	
E7215038	2"	1,1/2	


ΜΟΥΦΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΡΣ. (ORING) - ΘΗΛ. BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.		€
	ΑΡΣ.	ΘΗΛ.	
E7211003EL	3/8	1/8	
E7211203EL	1/2	1/8	
E7211206EL	1/2	1/4	
E7212006EL	3/4	1/4	
E7212010EL	3/4	3/8	
E7212506EL	1"	1/4	
E7212510EL	1"	3/8	
E7212512EL	1"	1/2	
E7213212EL	1,1/4	1/2	
E7213220EL	1,1/4	3/4	
E7213812EL	1,1/2	1/2	
E7213820EL	1,1/2	3/4	
E7213825EL	1,1/2	1"	

ΜΟΥΦΑ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΑΡΣ. (ORING) - ΘΗΛ. BSP


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.		€
	ΑΡΣ.	ΘΗΛ.	
E7220306EL	1/8	1/4	
E7220310EL	1/8	3/8	
E7220603EL	1/4	1/8	
E7220610EL	1/4	3/8	
E7220612EL	1/4	1/2	
E7220620EL	1/4	3/4	
E7221006EL	3/8	1/4	
E7221012EL	3/8	1/2	
E7221020EL	3/8	3/4	
E7221210EL	1/2	3/8	
E7221220EL	1/2	3/4	
E7221225EL	1/2	1"	
E7221232EL	1/2	1,1/4	
* E7221238	1/2	1,1/2	
E7222012EL	3/4	1/2	
E7222025EL	3/4	1"	
E7222032EL	3/4	1,1/4	
E7222038EL	3/4	1,1/2	
E7222520EL	1"	3/4	
E7222532EL	1"	1,1/4	
E7222538EL	1"	1,1/2	
E7223225EL	1,1/4	1"	
E7223238EL	1,1/4	1,1/2	
* E7223250	1,1/4	2"	
* E7223832EL	1,1/2	1,1/4	
* E7223850	1,1/2	2"	

*Χωρίς ORING


ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕ ΒΑΣΗ BSP ΚΟΝΤΡΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ. ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΑ
E2480603M	6L	1/8	
E2480806M	8L	1/4	
E2481006M	10L	1/4	
E2481210M	12L	3/8	
E2481512M	15L	1/2	
E2481812M	18L	1/2	
E2482220M	22L	3/4	
E2482825M	28L	1"	
E2483532M	35L	1,1/4	
E2484238M	42L	1,1/2	

E2490606M	6S	1/4	
E2490806M	8S	1/4	
E2491010M	10S	3/8	
E2491210M	12S	3/8	
E2491412M	14S	1/2	
E2491612M	16S	1/2	
E2492020M	20S	3/4	
E2492525M	25S	1"	
E2493032M	30S	1,1/4	
E2493838M	38S	1,1/2	


ΓΩΝΙΑ 45° ΜΕ ΒΑΣΗ BSP ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ. ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΑ
E3280603M	6L	1/8	
E3280806M	8L	1/4	
E3281006M	10L	1/4	
E3281210M	12L	3/8	
E3281512M	15L	1/2	
E3281812M	18L	1/2	
E3282220M	22L	3/4	
E3282825M	28L	1"	
E3283532M	35L	1,1/4	
E3284238M	42L	1,1/2	

E3290606M	6S	1/4	
E3290806M	8S	1/4	
E3291010M	10S	3/8	
E3291210M	12S	3/8	
E3291412M	14S	1/2	
E3291612M	16S	1/2	
E3292020M	20S	3/4	
E3292525M	25S	1"	
E3293032M	30S	1,1/4	
E3293838M	38S	1,1/2	


ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ. ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΑ
E2780610M	6L	10x1	
E2780812M	8L	12x1,5	
E2781014M	10L	14x1,5	
E2781216M	12L	16x1,5	
E2781518M	15L	18x1,5	
E2781822M	18L	22x1,5	
E2782227M	22L	27x2	
E2782833M	28L	33x2	
E2783542M	35L	42x2	
E2784248M	42L	48x2	


E2790612M	6S	12x1,5	
E2790814M	8S	14x1,5	
E2791016M	10S	16x1,5	
E2791218M	12S	18x1,5	
E2791622M	16S	22x1,5	
E2792027M	20S	27x2	
E2792533M	25S	33x2	
E2793042M	30S	42x2	
E2793848M	38S	48x2	


ΡΑΚΟΡ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟ (L)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.		ΣΚΕΤΑ
	ΑΡΣ.	ΜΑΝ.	
40180606M	6L	1/4	
40180806M	8L	1/4	
40181006M	10L	1/4	
40181206M	12L	1/4	


ΡΑΚΟΡ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟ (S)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.		ΣΚΕΤΑ
	ΑΡΣ.	ΜΑΝ.	
40190612M	6S	1/2	
40190812M	8S	1/2	
40191012M	10S	1/2	
40191212M	12S	1/2	


ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕ ΒΑΣΗ UNF ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΣΠΕΙΡ. ΒΑΣΗΣ	ΣΚΕΤΑ
E2980611M	6L	7/16	
E2980811M	8L	7/16	
E2981014M	10L	9/16	
E2981214M	12L	9/16	
E2981219M	12L	3/4x16	
E2981519M	15L	3/4x16	
E2981522M	15L	7/8	
E2981822M	18L	7/8	
E2981827M	18L	1,1/16	
E2982227M	22L	1,1/16	
E2982833M	28L	1,5/16	
E2983542M	35L	1,5/8	
E2984247M	42L	1,7/8	

E2990611M	6S	7/16	
E2990814M	8S	9/16	
E2991014M	10S	9/16	
E2991219M	12S	3/4x16	
E2991422M	14S	7/8	
E2991622M	16S	7/8	
E2992027M	20S	1,1/16	
E2992527M	25S	1,1/16	
E2992533M	25S	1,5/16	
E2993042M	30S	1,5/8	
E2993847M	38S	1,7/8	


**ΚΑΒΙΛΙΑ
O-RING**
ΡΑΚΟΡ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΘΗΛΥΚΟ (L)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.		€
	ΘΗΛ.	ΜΑΝ.	
40280606	6L	1/4	
40280806	8L	1/4	
40281006	10L	1/4	
40281206	12L	1/4	


ΡΑΚΟΡ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΘΗΛΥΚΟ (S)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.		€
	ΘΗΛ.	ΜΑΝ.	
40290612	6S	1/2	
40290812	8S	1/2	
40291012	10S	1/2	
40291212	12S	1/2	

DIN 24° adaptors DIN2353




ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ UNF




UNF - UNF ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NA100505	7/16x20	7/16x20	
NA100506		1/2x20	
NA100508		9/16x18	
NA100510		3/4x16	
NA100606	1/2x20	1/2x20	
NA100608		9/16x18	
NA100805	9/16x18	7/16x20	
NA100806		1/2x20	
NA100808		9/16x18	
NA100810		3/4x16	
NA100812		7/8x14	
NA101008	3/4x16	9/16x18	
NA101010		3/4x16	
NA101012		7/8x14	
NA101016	7/8x14	1,1/16x12	
NA101210		3/4x16	
NA101212		7/8x14	
NA101216		1,1/16x12	
NA101610	1,1/16x12	3/4x16	
NA101612		7/8x14	
NA101616		1,1/16x12	
NA101625		1,5/16x12	
NA102512	1,5/16x12	7/8x14	
NA102516		1,1/16x12	
NA102525		1,5/16x12	
NA102532		1,5/8x12	
NA103225	1,5/8x12	1,5/16x12	
NA103232		1,5/8x12	
NA103832	1,7/8x12	1,5/8x12	
NA103838		1,7/8x12	




UNF - BSP ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NA150503	7/16x20	1/8	
NA150506		1/4	
NA150510		3/8	
NA150512		1/2	
NA150603	1/2x20	1/8	
NA150606		1/4	
NA150610		3/8	
NA150612		1/2	
NA150803	9/16x18	1/8	
NA150806		1/4	
NA150810		3/8	
NA150812		1/2	
NA150910	5/8x18	3/8	
NA150912		1/2	
NA151006	3/4x16	1/4	
NA151010		3/8	
NA151012		1/2	
NA151020		3/4	
NA151210	7/8x14	3/8	
NA151212		1/2	
NA151220		3/4	
NA151225		1"	
NA151610	1,1/16x12	3/8	
NA151612		1/2	
NA151620		3/4	
NA151625		1"	
NA152020	1,3/16x12	3/4	
NA152520	1,5/16x12	3/4	
NA152525		1"	
NA152532		1,1/4	
NA152538		1,1/2	
NA153225	1,5/8x12	1"	
NA153232		1,1/4	
NA153238		1,1/2	
NA153825	1,7/8x12	1"	
NA153832		1,1/4	
NA153838		1,1/2	



UNF - BSP ΒΑΣΗ 60°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NA150503V	7/16x20	1/8	
NA150506V		1/4	
NA150510V		3/8	
NA150512V		1/2	
NA150603V	1/2x20	1/8	
NA150606V		1/4	
NA150610V		3/8	
NA150612V		1/2	
NA150803V	9/16x18	1/8	
NA150806V		1/4	
NA150810V		3/8	
NA150812V		1/2	
NA151006V	3/4x16	1/4	
NA151010V		3/8	
NA151012V		1/2	
NA151020V	7/8x14	3/4	
NA151210V		3/8	
NA151212V		1/2	
NA151220V		3/4	
NA151225V		1"	
NA151610V	1,1/16x12	3/8	
NA151612V		1/2	
NA151620V		3/4	
NA151625V	1,3/16x12	1"	
NA152020V		3/4	
NA152520V	1,5/16x12	3/4	
NA152525V		1"	
NA152532V		1,1/4	
NA152538V		1,1/2	
NA153225V	1,5/8x12	1"	
NA153232V		1,1/4	
NA153238V		1,1/2	
NA153825V	1,7/8x12	1"	
NA153832V		1,1/4	
NA153838V		1,1/2	




ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
NA250506	7/16x20	1/2x20	
NA250508		9/16x18	
NA250510		3/4x16	
NA250608	1/2x20	9/16x18	
NA250610		3/4x16	
NA250810	9/16x18	3/4x16	
NA251012	3/4x16	7/8x14	
NA251016		1,1/16x12	
NA251025		1,5/16x12	
NA251216	7/8x14	1,1/16x12	
NA251225		1,5/16x12	
NA251620	1,1/16x12	1,3/16x12	
NA251625		1,5/16x12	
NA252532	1,5/16x12	1,5/8x12	
NA252538		1,7/8x12	
NA253238	1,5/8x12	1,7/8x12	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NA250505	7/16x20	
NA250606	1/2x20	
NA250808	9/16x18	
NA250909	5/8x18	
NA251010	3/4x16	
NA251212	7/8x14	
NA251616	1,1/16x12	
NA252020	1,3/16x12	
NA252525	1,5/16x12	
NA253232	1,5/8x12	
NA253838	1,7/8x12	



ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NA300505	7/16x20	
NA300606	1/2x20	
NA300808	9/16x18	
NA301010	3/4x16	
NA301212	7/8x14	
NA301616	1,1/16x12	
NA302525	1,5/16x12	
NA303232	1,5/8x12	
NA303838	1,7/8x12	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ UNF



UNF - ΜΕΤΡΙΚΟ ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NA400510	7/16x20	10x1	
NA400512		12x1,5	
NA400610	1/2x20	10x1	
NA400612		12x1,5	
NA400614		14x1,5	
NA400814	9/16x18	14x1,5	
NA400816		16x1,5	
NA401014	3/4x16	14x1,5	
NA401016		16x1,5	
NA401018		18x1,5	
NA401218	7/8x14	18x1,5	
NA401220		20x1,5	
NA401222		22x1,5	
NA401622	1,1/16x12	22x1,5	
NA401627		27x2	
NA402527	1,5/16x12	27x2	
NA402533		33x2	
NA403242	1,5/8x12	42x2	
NA403848	1,7/8x12	48x2	



UNF - NPT ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NA200503	7/16x20	1/8	
NA200506		1/4	
NA200603	1/2x20	1/8	
NA200606		1/4	
NA200803	9/16x18	1/8	
NA200806		1/4	
NA200810		3/8	
NA200812		1/2	
NA201003	3/4x16	1/8	
NA201006		1/4	
NA201010		3/8	
NA201012		1/2	
NA201020	7/8x12	3/4	
NA201210		3/8	
NA201212		1/2	
NA201220		3/4	
NA201612	1,1/16x12	1/2	
NA201620		3/4	
NA201625	1,5/16x12	1"	
NA202520		3/4	
NA202525		1"	
NA202532	1,5/8x12	1,1/4	
NA203225		1"	
NA203232	1,7/8x12	1,1/4	
NA203832		1,1/4	
NA203838		1,1/2	




UNF ΑΡΣ. ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NA280505	7/16x20	
NA280606	1/2x20	
NA280808	9/16x18	
NA280909	5/8x18	
NA281010	3/4x16	
NA281212	7/8x14	
NA281616	1,1/16x12	
NA282020	1,3/16x12	
NA282525	1,5/16x12	


UNF ΑΡΣ. -ΘΗΛ.
ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NA280508	7/16x9/16	
NA280805	7/16x9/16	
NA281012	3/4x7/8	
NA281210	7/8x3/4	




ΘΗΛ. UNF - ΑΡΣ. BSP ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΘΗΛ. UNF	ΒΑΣΗ	
NA350503	7/16x20	1/8	
NA350506		1/4	
NA350510		3/8	
NA350603	1/2x20	1/8	
NA350606		1/4	
NA350610	9/16x18	3/8	
NA350806		1/4	
NA350810		3/8	
NA350812	3/4x16	1/2	
NA351006		1/4	
NA351010		3/8	
NA351012	7/8x14	1/2	
NA351210		3/8	
NA351212		1/2	
NA351220	1,1/16x12	3/4	
NA351612		1/2	
NA351620		3/4	
NA351625	1,5/16x12	1"	
NA352520		3/4	
NA352525		1"	
NA352532	1,5/8x12	1,1/4	
NA353225		1"	
NA353232		1,1/4	
NA353832	1,7/8x12	1,1/4	
NA353838		1,1/2	



KONTPA UNF - ΒΑΣΗ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NA320606	1/2x20	1/4	
NA320806	9/16x18	1/4	
NA320810		3/8	
NA320812		1/2	
NA321010	3/4x16	3/8	
NA321012		1/2	
NA321212	7/8x12	1/2	
NA321220		3/4	
NA321612	1,1/16x12	1/2	
NA321620		3/4	
NA321625	1,5/16x12	1"	
NA322520		3/4	
NA322525	1,5/8x12	1"	
NA323232		1,1/4	




ΘΗΛ. UNF - ΑΡΣ. UNF ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NA450505	7/16x20	7/16x20	
NA450506		1/2x20	
NA450508		9/16x18	
NA450606	1/2x20	1/2x20	
NA450808	9/16x18	9/16x18	
NA450810		3/4x16	
NA451010	3/4x16	3/4x16	
NA451012		7/8x14	
NA451016		1,1/16x12	
NA451210	7/8x14	3/4x16	
NA451212		7/8x14	
NA451216		1,1/16x12	
NA451610	1,1/16x12	3/4x16	
NA451612		7/8x14	
NA451616		1,1/16x12	
NA451625	1,5/16x12	1,5/16x12	
NA452516		1,1/16x12	
NA452525		1,5/16x12	
NA452532	1,5/8x12	1,5/8x12	
NA453232		1,5/8x12	
NA453838	1,7/8x12	1,7/8x12	


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ UNF



ΘΗΛ. UNF - ΑΡΣ. NPT ΒΑΣΗ



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. UNF - ΑΡΣ. UNF ΒΑΣΗ



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. UNF- ΑΡΣ. BSP ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΘΗΛ. UNF	ΒΑΣΗ	
NA380503	7/16x20	1/8	
NA380506		1/4	
NA380603	1/2x20	1/8	
NA380606		1/4	
NA380806	9/16x18	1/4	
NA380810		3/8	
NA381006	3/4x16	1/4	
NA381010		3/8	
NA381012	7/8x14	1/2	
NA381210		3/8	
NA381212	7/8x14	1/2	
NA381220		3/4	
NA381612	1,1/16x12	1/2	
NA381620		3/4	
NA381625	1,1/16x12	1"	
NA382520		3/4	
NA382525	1,5/16x12	1"	
NA383232		1,1/4	
NA383832	1,7/8x12	1,1/4	
NA383838		1,1/2	


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NB100505	7/16x20	7/16x20	
NB100506		1/2x20	
NB100508	9/16x18	9/16x18	
NB100606		1/2x20	
NB100608	1/2x20	9/16x18	
NB100805		7/16x20	
NB100808	9/16x18	9/16x18	
NB100810		3/4x16	
NB101008	3/4x16	9/16x18	
NB101010		3/4x16	
NB101012	7/8x14	7/8x14	
NB101016		1,1/16x12	
NB101210	7/8x14	3/4x16	
NB101212		7/8x14	
NB101216	1,1/16x12	1,1/16x12	
NB101610		3/4x16	
NB101612	1,1/16x12	7/8x14	
NB101616		1,1/16x12	
NB101625	1,5/16x12	1,5/16x12	
NB102516		1,1/16x12	
NB102525	1,5/16x12	1,5/16x12	
NB102532		1,5/8x12	
NB103232	1,5/8x12	1,5/8x12	
NB103838	1,7/8x12	1,7/8x12	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NB150503	7/16x20	1/8	
NB150506		1/4	
NB150510	9/16x18	3/8	
NB150512		1/2	
NB150603	1/2x20	1/8	
NB150606		1/4	
NB150610	3/4x16	3/8	
NB150806		1/4	
NB150810	9/16x18	3/8	
NB150812		1/2	
NB151006	3/4x16	1/4	
NB151010		3/8	
NB151012	7/8x14	1/2	
NB151020		3/4	
NB151210	7/8x14	3/8	
NB151212		1/2	
NB151220	1,1/16x12	3/4	
NB151612		1"	
NB151620	1,5/16x12	1/2	
NB151625		3/4	
NB152520	1,5/16x12	1"	
NB152525		1,1/4	
NB152532	1,5/8x12	1"	
NB153225		1,1/4	
NB153232	1,7/8x12	1,1/4	
NB153832		1,1/2	
NB153838	1,7/8x12	1,1/2	




ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. UNF- ΑΡΣ. NPT ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NB250503	7/16x20	1/8	
NB250506		1/4	
NB250510	9/16x18	3/8	
NB250512		1/2	
NB250603	1/2x20	1/8	
NB250606		1/4	
NB250803	9/16x18	1/8	
NB250806		1/4	
NB250810	3/4x16	3/8	
NB250812		1/2	
NB251006	3/4x16	1/4	
NB251010		3/8	
NB251012	7/8x14	1/2	
NB251020		3/4	
NB251210	7/8x14	3/8	
NB251212		1/2	
NB251220	1,1/16x12	3/4	
NB251612		1/2	
NB251620	1,5/16x12	3/4	
NB252520		1"	
NB252525	1,5/8x12	1"	
NB253225		1,1/4	
NB253232	1,7/8x12	1,1/2	
NB253838		1,1/2	




ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. - ΑΡΣ. UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NB300505	7/16x20	
NB300606	1/2x20	
NB300808	9/16x18	
NB301010	3/4x16	
NB301212	7/8x14	
NB301616	1,1/16x12	
NB302020	1,3/16x12	
NB302525	1,5/16x12	
NB303232	1,5/8x12	
NB303838	1,7/8x12	



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. ΘΗΛ. UNF


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NB350505	7/16x20	
NB350606	1/2x20	
NB350808	9/16x18	
NB351010	3/4x16	
NB351212	7/8x14	
NB351616	1,1/16x12	
NB352525	1,5/16x12	
NB353232	1,5/8x12	
NB353838	1,7/8x12	



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. UNF-ΑΡΣ. ΜΕΤΡ. ΒΑΣΗ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NB200510	7/16x20	10x1	
NB200512		12x1,5	
NB200610	1/2x20	10x1	
NB200612		12x1,5	
NB200614	9/16x18	14x1,5	
NB200814		16x1,5	
NB200816	3/4x16	16x1,5	
NB201016		18x1,5	
NB201018	7/8x14	18x1,5	
NB201218		22x1,5	
NB201222	1,1/16	22x1,5	
NB201622		27x2	
NB201627	1,5/16	27x2	
NB202527		33x2	
NB202533	1,5/8	42x2	
NB203242		42x2	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ UNF




ΓΩΝΙΑ 45° ΑΡΣ. UNF - ΑΡΣ. UNF ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NC100505	7/16x20	7/16	
NC100506		1/2x20	
NC100508		9/16	
NC100606	1/2x20	1/2x20	
NC100808	9/16x18	9/16	
NC100810		3/4x16	
NC101010	3/4x16	3/4x16	
NC101012		7/8	
NC101016	7/8x14	1.1/16	
NC101210		3/4x16	
NC101212		7/8	
NC101216	1.1/16	1.1/16	
NC101610		3/4x16	
NC101612		7/8	
NC101616	1.5/16	1.1/16	
NC101625		1.5/16	
NC102516	1.5/16	1.1/16	
NC102525		1.5/16	
NC102532	1.5/8	1.5/8	
NC103232		1.5/8	
NC103838	1.7/8x12	1.7/8x12	




ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. ΚΟΝΤΡΑ UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NB400505	7/16x20	
NB400606	1/2x20	
NB400808	9/16x18	
NB401010	3/4x16	
NB401212	7/8x14	
NB401616	1.1/16x12	
NB402525	1.5/16x12	
NB403232	1.5/8x12	
NB403838	1.7/8x12	



ΓΩΝΙΑ 45° ΑΡΣ. UNF - ΑΡΣ. BSP ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NC150503	7/16x20	1/8	
NC150506		1/4	
NC150510		3/8	
NC150512	1/2x20	1/2	
NC150603		1/8	
NC150606	9/16x18	1/4	
NC150610		3/8	
NC150806	3/4x16	1/4	
NC150810		3/8	
NC150812	7/8x14	1/2	
NC151006		1/4	
NC151010		3/8	
NC151012	1.1/16	1/2	
NC151020		3/4	
NC151210	1.5/16	3/8	
NC151212		1/2	
NC151220	1.5/8	3/4	
NC151612		1/2	
NC151620	1.7/8x12	3/4	
NC151625		1"	
NC152520	1.5/16	3/4	
NC152525		1"	
NC152532	1.5/8	1.1/4	
NC153225		1"	
NC153232		1.1/4	




ΓΩΝΙΑ 45° ΑΡΣ. UNF-ΑΡΣ. ΜΕΤΡ. ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NC220510	7/16x20	10x1	
NC220512		12x1.5	
NC220610	1/2x20	10x1	
NC220612		12x1.5	
NC220614	9/16x18	14x1.5	
NC220814		14x1.5	
NC220816	3/4x16	16x1.5	
NC221016		16x1.5	
NC221018	7/8x14	18x1.5	
NC221218		18x1.5	
NC221222	1.1/16	22x1.5	
NC221622		27x2	
NC221627	1.5/16	27x2	
NC222527		33x2	
NC222533	1.5/8	42x2	
NC223242			




ΓΩΝΙΑ 45° ΑΡΣ. ΚΟΝΤΡΑ UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NC300505	7/16x20	
NC300606	1/2x20	
NC300808	9/16x18	
NC301010	3/4x16	
NC301212	7/8x14	
NC301616	1.1/16x12	
NC302525	1.5/16x12	
NC303232	1.5/8x12	




ΓΩΝΙΑ 45° ΑΡΣ. UNF - ΑΡΣ. NPT ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NC240503	7/16x20	1/8	
NC240506		1/4	
NC240603	1/2x20	1/8	
NC240606		1/4	
NC240803	9/16x18	1/8	
NC240806		1/4	
NC240810		3/8	
NC240812	3/4x16	1/2	
NC241006		1/4	
NC241010	7/8x14	3/8	
NC241012		1/2	
NC241020	1.1/16	3/4	
NC241210		1"	
NC241212	1.5/16	3/4	
NC241220		1"	
NC241612	1.5/8	1"	
NC241620		1.1/4	
NC241625	1.7/8x12	1"	
NC242520		1.1/4	
NC242525	1.5/8	1"	
NC243225		1.1/4	
NC243232	1.5/8	1"	
NC243232		1.1/4	



ΤΑΦ Α - Α - Α UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NB750505	7/16x20	
NB750606	1/2x20	
NB750808	9/16x18	
NB751010	3/4x16	
NB751212	7/8x14	
NB751616	1.1/16x12	
NB752525	1.5/16x12	
NB753232	1.5/8x12	
NB753838	1.7/8x12	



ΓΩΝΙΑ 45° ΑΡΣ. - ΘΗΛ. UNF


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NC200505	7/16x20	
NC200606	1/2x20	
NC200808	9/16x18	
NC201010	3/4x16	
NC201212	7/8x14	
NC201616	1.1/16x12	
NC202525	1.5/16x12	
NC203232	1.5/8x12	



ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΟΝΤΡΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΞΙΜ.	€
NA310005	7/16x20	
NA310006	1/2x20	
NA310008	9/16x18	
NA310010	3/4x16	
NA310012	7/8x14	
NA310016	1.1/16x12	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ UNF




ΤΑΦ Α - Θ - Α UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NB550505	7/16x20	
NB550606	1/2x20	
NB550808	9/16x18	
NB551010	3/4x16	
NB551212	7/8x14	
NB551616	1,1/16x12	
NB552525	1,5/16x12	
NB553232	1,5/8x12	
NB553838	1,7/8x12	




ΤΑΦ Α. UNF- Α. NPT- Α. UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	NPT	
NB450503	7/16x20	1/8	
NB450506	7/16x20	1/4	
NB450603	1/2x20	1/8	
NB450606	1/2x20	1/4	
NB450806	9/16x18	1/4	
NB451010	3/4x16	3/8	
NB451212	7/8x14	1/2	
NB451620	1,1/16x12	3/4	
NB452525	1,5/16x12	1"	
NB453232	1,5/8x12	1,1/4	




ΤΑΦ Α. UNF- Α. UNF- Α. NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	NPT	
NB500503	7/16x20	1/8	
NB500506	7/16x20	1/4	
NB500603	1/2x20	1/8	
NB500606	1/2x20	1/4	
NB500806	9/16x18	1/4	
NB501010	3/4x16	3/8	
NB501212	7/8x14	1/2	
NB501620	1,1/16x12	3/4	
NB502525	1,5/16x12	1"	
NB503232	1,5/8x12	1,1/4	




ΤΑΦ Α - Α - Θ UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
NB600505	7/16x20	
NB600606	1/2x20	
NB600808	9/16x18	
NB601010	3/4x16	
NB601212	7/8x14	
NB601616	1,1/16x12	
NB602525	1,5/16x12	
NB603232	1,5/8x12	
NB603838	1,7/8x12	



ΤΑΦ UNF ΑΡΣ. ΜΕΣΗ ΒΑΣΗ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NB650503	7/16x20	1/8	
NB650603	1/2x20	1/8	
NB650606		1/4	
NB650806	9/16x18	1/4	
NB650810		3/8	
NB651010	3/4x16	3/8	
NB651012		1/2	
NB651212	7/8x14	1/2	
NB651612	1,1/16x12	1/2	
NB651620		3/4	
NB652525	1,5/16x12	1"	
NB653232	1,5/8x12	1,1/4	




ΤΑΦ UNF ΑΡΣ. ΑΚΡΗ ΒΑΣΗ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NB700503	7/16x20	1/8	
NB700603	1/2x20	1/8	
NB700606		1/4	
NB700806	9/16x18	1/4	
NB700810		3/8	
NB701010	3/4x16	3/8	
NB701012		1/2	
NB701212	7/8x14	1/2	
NB701612	1,1/16x12	1/2	
NB701620		3/4	
NB702525	1,5/16x12	1"	
NB703232	1,5/8x12	1,1/4	




ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΣΙΔ/ΝΩΝ UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	Φ	€
NC250506	7/16x20	Φ6	
NC250608	1/2x20	Φ8	
NC250810	9/16x18	Φ10	
NC251012	3/4x16	Φ12	
NC251214	7/8x14	Φ14	
NC251618	1,1/16x12	Φ18	
NC252525	1,5/16x12	Φ25	
NC253230	1,5/8x12	Φ30	
NC253838	1,7/8x12	Φ38	



ΤΑΦ UNF ΑΡΣ. ΑΚΡΗ ΒΑΣΗ UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NB740505	7/16x20	7/16	
NB740606	1/2x20	1/2	
NB740808	9/16x18	9/16	
NB740810	9/16x18	3/4	
NB741010	3/4x16	3/4	
NB741012	3/4x16	7/8	
NB741210	7/8x14	3/4	
NB741212	7/8x14	7/8	
NB741612	1,1/16x12	7/8	
NB741616	1,1/16x12	1,1/16	
NB742525	1,5/16x12	1,5/16	



ΤΑΦ UNF ΑΡΣ. ΜΕΣΗ ΒΑΣΗ UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	UNF	ΒΑΣΗ	
NB720505	7/16x20	7/16	
NB720606	1/2x20	1/2	
NB720808	9/16x18	9/16	
NB720810	9/16x18	3/4	
NB721010	3/4x16	3/4	
NB721012	3/4x16	7/8	
NB721210	7/8x14	3/4	
NB721212	7/8x14	7/8	
NB721612	1,1/16x12	7/8	
NB721616	1,1/16x12	1,1/16	
NB722525	1,5/16x12	1,5/16	



ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ ΣΙΔ/ΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΑΞΙΜ.	€
NC350006	Φ6	7/16x20	
NC350008	Φ8	1/2x20	
NC350010	Φ10	9/16x18	
NC350012	Φ12	3/4x16	
NC350014	Φ14	7/8x14	
NC350015	Φ15		
NC350016	Φ16		
NC350018	Φ18	1,1/16	
NC350020	Φ20		
NC350025	Φ25	1,5/16	
NC350030	Φ30	1,5/18	
	Φ38	1,7/18	

JIC adaptors SAE J514




ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ O.R.F.S.



O.R.F.S. - ΒΑΣΗ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN001303	9/16x18	1/8	
DN001306		1/4	
DN001310		3/8	
DN001312		1/2	
DN001603	11/16x16	1/8	
DN001606		1/4	
DN001610		3/8	
DN001612		1/2	
DN001620	13/16x16	3/4	
DN001906		1/4	
DN001910		3/8	
DN001912		1/2	
DN001920	1x14	3/4	
DN002310		3/8	
DN002312		1/2	
DN002320		3/4	
DN002325	1,3/16x12	1"	
DN002512		1/2	
DN002520		3/4	
DN002525		1"	
DN002532	1,1/16x12	1,1/4	
DN003420		3/4	
DN003425		1"	
DN003432		1,1/4	
DN004525	1,11/16x12	1"	
DN004532		1,1/4	
DN004538		1,1/2	
DN005038		2" x12	1,1/2




ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ORFS	
DN151313	9/16x18	9/16x18	
DN151616	11/16x16	11/16x16	
DN151919	13/16x16	13/16x16	
DN152323	1x14	1x14	
DN152525	1,3/16x12	1,3/16x12	
DN153434	1,7/16x12	1,7/16x12	
DN154545	1,11/16x12	1,11/16x12	
DN155050	2"x12	2"x12	


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ORFS	
DN151316	9/16x18	11/16x16	
DN151619	11/16x16	13/16x16	
DN151625	11/16x16	1,3/16x16	
DN151923	13/16x16	1x14	
DN152325	1x14	1,3/16x16	
DN152534	1,3/16x12	1,7/16x12	
DN153445	1,7/16x12	1,11/16x12	
DN154550	1,11/16x12	2"x12	




O.R.F.S. - ΒΑΣΗ NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN051303	9/16x18	1/8	
DN051306		1/4	
DN051310		3/8	
DN051606		1/4	
DN051610	11/16x16	3/8	
DN051612		1/2	
DN051906		1/4	
DN051910		3/8	
DN051912	13/16x16	1/2	
DN051920		3/4	
DN052310		3/8	
DN052312		1/2	
DN052320	1x14	3/4	
DN052512		1/2	
DN052520		3/4	
DN052525		1"	
DN053420	1,7/16x12	3/4	
DN053425		1"	
DN054525		1"	
DN054532		1,1/4	



ΚΟΡ ΘΗΛ. O.R.F.S.- ΑΡΣ. BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN231306V	9/16x18	1/4	
DN231310V	9/16x18	3/8	
DN231606V	11/16x16	1/4	
DN231610V	11/16x16	3/8	
DN231912V	13/16x16	1/2	
DN232312V	1x14	1/2	
DN232520V	1,3/16x12	3/4	
DN233425V	1,7/16x12	1"	



ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
DN100013	9/16x18	
DN100016	11/16x16	
DN100019	13/16x16	
DN100023	1x14	
DN100025	1,3/16x12	
DN100034	1,7/16x12	
DN100045	1,1/16x12	
DN100050	2"x12	


ΚΟΝΤΡΑ O.R.F.S. - BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΟΝΤΡΑ	ΒΑΣΗ	€
DN121912	13/16x16	1/2	
DN122312	1x14	1/2	



O.R.F.S. - ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN221310	9/16x18	10X1	
DN221312	9/16x18	12x1,5	
DN221314	9/16x18	14x1,5	
DN221614	11/16x16	14x1,5	
DN221616	11/16x16	16x1,5	
DN221618	11/16x16	18x1,5	
DN221918	13/16x16	18x1,5	
DN222322	1x4	22x1,5	
DN222527	1,3/16x12	27x2	
DN223433	1,7/16x12	33x2	
DN224542	1,11/16x12	42x2	
DN225048	2"x12	48x2	



O.R.F.S. - ΒΑΣΗ UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN201305	9/16x18	7/16x20	
DN201306		1/2x20	
DN201308		9/16x18	
DN201310		3/4x16	
DN201312	11/16x16	7/8x14	
DN201605		7/16x20	
DN201606		1/2x20	
DN201608		9/16x18	
DN201610	13/16x16	3/4x16	
DN201612		7/8x14	
DN201616		1,1/16x12	
DN201908		9/16x18	
DN201910	1x14	3/4x16	
DN201912		7/8x14	
DN201916		1,1/16x12	
DN201925		1,5/16x12	
DN202310	1,3/16x12	3/4x16	
DN202312		7/8x14	
DN202316		1,1/16x12	
DN202510		3/4x16	
DN202512	1,7/16x12	7/8x14	
DN202516		1,1/16x12	
DN202520		1,3/16x12	
DN202525		1,5/16x12	
DN203416	1,11/16x12	1,1/16x12	
DN203425		1,5/16x12	
DN203432		1,5/8x12	
DN204525		1,5/16x12	
DN204532	2"x12	1,5/8x12	
DN204538		1,7/8x12	
DN205032		1,5/8x12	
DN205038		1,7/8x12	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ O.R.F.S.




ΓΩΝΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
DN300013	9/16x18	
DN300016	11/16x16	
DN300019	13/16x16	
DN300023	1x14	
DN300025	1,3/16x12	
DN300034	1,7/16x12	
DN300045	1,11/16x12	




ΓΩΝΙΑ 90° O.R.F.S.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ORFS	€
DN350013	9/16x18	
DN350016	11/16x16	
DN350019	13/16x16	
DN350023	1x14	
DN350025	1,3/16x12	
DN350034	1,7/16x12	
DN350045	1,11/16x12	
DN350050	2"x12	




ΓΩΝΙΑ 90° O.R.F.S ΑΡΣ.-ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
DN500013	9/16x18	
DN500016	11/16x16	
DN500019	13/16x16	
DN500023	1x14	
DN500025	1,3/16x12	
DN500034	1,7/16x12	
DN500045	1,11/16x12	
DN500050	2"x12	



ΓΩΝΙΑ 45° O.R.F.S - ΒΑΣΗ NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN651303	9/16x18	1/8	
DN651306		1/4	
DN651310		3/8	
DN651606	11/16x16	1/4	
DN651610		3/8	
DN651612		1/2	
DN651910	13/16x16	3/8	
DN651912		1/2	
DN652312	1x14	1/2	
DN652320		3/4	
DN652520	1,3/16x12	3/4	
DN652525		1"	
DN653420	1,7/16x12	3/4	
		1"	




ΓΩΝΙΑ 90° O.R.F.S - ΒΑΣΗ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN251303	9/16x18	1/8	
DN251306		1/4	
DN251310		3/8	
DN251606	11/16x16	1/4	
DN251610		3/8	
DN251612		1/2	
DN251906	13/16x16	1/4	
DN251910		3/8	
DN251912		1/2	
DN251920		3/4	
DN252310		3/8	
DN252312		1/2	
DN252320	1x14	3/4	
DN252325		1"	
DN252512	1,3/16x12	1/2	
DN252520		3/4	
DN252525		1"	
DN253420	1,7/16x12	3/4	
DN253425		1"	
DN253432		1,1/4	
DN254525	1,11/16x12	1"	
DN254532		1,1/4	
DN254538		1,1/2	
DN255038	2"x12	1,1/2	




ΓΩΝΙΑ 90° O.R.F.S - ΒΑΣΗ NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN451303	9/16x18	1/8	
DN451306		1/4	
DN451310		3/8	
DN451606	11/16x16	1/4	
DN451610		3/8	
DN451612		1/2	
DN451906	13/16x16	1/4	
DN451910		3/8	
DN451912		1/2	
DN451920		3/4	
DN452310		3/8	
DN452312		1/2	
DN452320	1x14	3/4	
DN452512		1/2	
DN452520		3/4	
DN452525	1,3/16x12	1"	
DN453420		3/4	
DN453425		1"	
DN454525	1,11/16x12	1"	
DN454532		1,1/4	
DN455038	2"x12	1,1/2	



ΓΩΝΙΑ 90° O.R.F.S - ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN421310	9/16x18	10x1	
DN421312		12x1,5	
DN421614	11/16x16	14x1,5	
DN421616		16x1,5	
DN421916	13/16x16	16x1,5	
DN421918		18x1,5	
DN421922		22x1,5	
DN422318	1x14	18x1,5	
DN422322		22x1,5	
DN422327		27x2	
DN422522	1,3/16x12	22x1,5	
DN422527		27x2	
DN422533		33x2	
DN423427	1,7/16x12	27x2	
DN423433		33x2	
DN423442		42x2	
DN424542	1,11/16x12	42x2	
DN424548		48x2	
DN425048	2"x12	48x2	



ΓΩΝΙΑ 90° O.R.F.S - ΒΑΣΗ UNF


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN401305	9/16x18	7/16x20	
DN401308		9/16x18	
DN401310		3/4x16	
DN401605	11/16x16	7/16x20	
DN401608		9/16x18	
DN401610		3/4x16	
DN401612	13/16x16	7/8x14	
DN401616		1,1/16x12	
DN401908		9/16x18	
DN401910	1x14	3/4x16	
DN401912		7/8x14	
DN401916		1,1/16x12	
DN402310	1x14	3/4x16	
DN402312		7/8x14	
DN402316		1,1/16x12	
DN402510	1,3/16x12	3/4x16	
DN402512		7/8x14	
DN402516		1,1/16x12	
DN402525	1,7/16x12	1,5/16x12	
DN403416		1,1/16x12	
DN403425		1,5/16x12	
DN403432	1,11/16x12	1,5/8x12	
DN404525		1,5/16x12	
DN404532		1,5/8x12	
DN404538	2"x12	1,7/8x12	
DN405038		1 7/8x12	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ O.R.F.S.




ΓΩΝΙΑ 45° O.R.F.S. - ΒΑΣΗ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN551303	9/16x18	1/8	
DN551306		1/4	
DN551310		3/8	
DN551606	11/16x16	1/4	
DN551610		3/8	
DN551612		1/2	
DN551906	13/16x16	1/4	
DN551910		3/8	
DN551912		1/2	
DN551920	1x14	3/4	
DN552310		3/8	
DN552312		1/2	
DN552320	1x14	3/4	
DN552325		1"	
DN552512	1,3/16x12	1/2	
DN552520		3/4	
DN552525		1"	
DN553420	1,7/16x12	3/4	
DN553425		1"	
DN553432		1,1/4	
DN554525	1,11/16x12	1"	
DN554532		1,1/4	
DN554538		1,1/2	




ΓΩΝΙΑ 45° O.R.F.S. - ΒΑΣΗ UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS	ΒΑΣΗ	
DN601305	9/16x18	7/16x20	
DN601308		9/16x18	
DN601310		3/4x16	
DN601605	11/16x16	7/16x20	
DN601608		9/16x18	
DN601610		3/4x16	
DN601612	13/16x16	7/8x14	
DN601616		1,1/16x12	
DN601908		9/16x18	
DN601910	1x14	3/4x16	
DN601912		7/8x14	
DN601916		1,1/16x12	
DN602310	1x14	3/4x16	
DN602312		7/8x14	
DN602316		1,1/16x12	
DN602510	1,3/16x12	3/4x16	
DN602512		7/8x14	
DN602516		1,1/16x12	
DN602525	1,7/16x12	1,5/16x12	
DN603416		1,1/16x12	
DN603425		1,5/16x12	
DN603432	1,11/16x12	1,5/8x12	
DN604532		1,5/8x12	
DN604538		1,7/8x12	




ΓΩΝΙΑ 45° ΚΟΝΤΡΑ O.R.F.S.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS		
DN850013	9/16x18		
DN850016		11/16x16	
DN850019		13/16x16	
DN850023	1x14		
DN850025		1,3/16x12	
DN850034		1,7/16x12	




ΤΑΦ O.R.F.S A - θ - A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS		
DN750013	9/16x18		
DN750016		11/16x16	
DN750019		13/16x16	
DN750023	1x14		
DN750025		1,3/16x12	
DN750034		1,7/16x12	
DN750045	1,11/16x12		
DN750050		2"x12	



ΤΑΦ O.R.F.S A - A - θ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS		
DN800013	9/16x18		
DN800016		11/16x16	
DN800019		13/16x16	
DN800023	1x14		
DN800025		1,3/16x12	
DN800034		1,7/16x12	
DN800045	1,11/16x12		
DN800050		2"x12	



ΤΑΦ O.R.F.S A - A - A


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS		
DN700013	9/16x18		
DN700016		11/16x16	
DN700019		13/16x16	
DN700023	1x14		
DN700025		1,3/16x12	
DN700034		1,7/16x12	
DN700045	1,11/16x12		
DN700050		2"x12	

ORFS adaptors ORFS J1453




ΜΠΙΜΠΙΚΙΑ O.R.F.S.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	Ø	€
DN920010	9/16x18	6	
DN920011	11/16x16	8	
DN920012	11/16x16	10	
DN920013	13/16x16	12	
DN920014	1x14	15	
DN920015	1x14	16	
DN920016	1,3/16x12	18	
DN920017	1,3/16x12	20	
DN920018	1,7/16x12	22	
DN920019	1,7/16x12	25	
DN920020	1,11/16x12	28	
DN920021	1,11/16x12	30	
DN920022	1,11/16x12	32	
DN920023	2x12	35	
DN920024	2x12	38	



ΣΤΑΥΡΟΣ O.R.F.S.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS		
DN950013	9/16x18		
DN950016		11/16x16	
DN950019		13/16x16	
DN950023	1x14		
DN950025		1,3/16x12	
DN950034		1,7/16x12	



ΓΩΝΙΑ 45° O.R.F.S A - θ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ORFS		
DN900013	9/16x18		
DN900016		11/16x16	
DN900019		13/16x16	
DN900023	1x14		
DN900025		1,3/16x12	
DN900034		1,7/16x12	



ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ O.R.F.S.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
DN940013	9/16x18	
DN940016	11/16x16	
DN940019	13/16x16	
DN940023	1x14	
DN940025	1,3/16x12	
DN940034	1,7/16x12	
DN940045	1,11/16x12	
DN940050	2x12	

PAKOP INOX AISI 316 L




made in Italy



made in Spain




made in Italy




ΑΡΣΕΝΙΚΑ INOX NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	€
IN100305	1/8	3/16	
IN100606	1/4	1/4	
IN101006	3/8		
IN101008	3/8	5/16	
IN101010	3/8	3/8	
IN101210	1/2		
IN101212	1/2	1/2	
IN102020	3/4	3/4	
IN102525	1"	1"	




ΑΡΣΕΝΙΚΑ INOX BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	€
IN120306	1/8	1/4	
IN120606	1/4		
IN121006	3/8		
IN121008	3/8	5/16	
IN121010	3/8	3/8	
IN121210	1/2		
IN121212	1/2	1/2	
IN121616	5/8	5/8	
IN122016	3/4		
IN122020	3/4	3/4	
IN122525	1"	1"	
IN123232	1,1/4	1,1/4	
IN123838	1,1/2	1,1/2	




ΑΡΣΕΝΙΚΑ UNF INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	€
IN230506	7/16x20	1/4	
IN230606	1/2x20		
IN230808	9/16x18	5/16	
IN230810	9/16x18	3/8	
IN231010	3/4x16		
IN231212	7/8x14	1/2	




ΘΗΛΥΚΑ UNF INOX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	€
IN250305	3/8x24	3/16	
IN250506	7/16x20	1/4	
IN250606	1/2x20		
IN250806	9/16x18	5/16	
IN250808	9/16x18		
IN250810	9/16x18		
IN251010	3/4x16	3/8	
IN251012	3/4x16		
IN251212	7/8x14	1/2	




ΓΩΝΙΕΣ 90° INOX UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	€
IN270305	3/8x24	3/16	
IN270506	7/16x20	1/4	
IN270606	1/2x20		
IN270806	9/16x18	5/16	
IN270808	9/16x18		
IN270810	9/16x18		
IN271010	3/4x16	3/8	
IN271012	3/4x16		
IN271212	7/8x14	1/2	




ΓΩΝΙΕΣ 90° INOX ΜΕΤΡΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	€
IN240605	6L	3/16	
IN240606	6L	1/4	
IN240806	8L		
IN241006	10L	5/16	
IN241008	10L		
IN241208	12L	3/8	
IN241210	12L		
IN241210S	12S	3/8	
IN241410	14S		
IN241512	15L	1/2	
IN241612	16S		
IN241816	18L	5/8	
IN242016	20S		




ΘΗΛΥΚΑ INOX BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	€
IN160305	1/8	3/16	
IN160605	1/4		
IN160306	1/8	1/4	
IN160606	1/4		
IN161008	3/8	5/16	
IN161010	3/8	3/8	
IN161210	1/2		
IN161012	3/8	1/2	
IN161212	1/2		
IN162012	3/4	5/8	
IN161616	5/8		
IN162016	3/4		
IN162020	3/4	3/4	
IN162520	1"		
IN162525	1"	1"	
IN163232	1,1/4	1,1/4	
IN163838	1,1/2	1,1/2	




ΓΩΝΙΕΣ 90° INOX BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	€
IN180305	1/8	3/16	
IN180605	1/4		
IN180606	1/4	1/4	
IN181008	3/8	5/16	
IN181010	3/8	3/8	
IN181210	1/2		
IN181212	1/2	1/2	
IN181616	5/8	5/8	
IN182020	3/4	3/4	
IN182525	1"	1"	
IN183232	1,1/4	1,1/4	
IN183838	1,1/2	1,1/2	



ΘΗΛΥΚΑ INOX ΜΕΤΡΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	€
IN220605	6L	3/16	
IN220606	6L	1/4	
IN220806	8L		
IN220806S	8S		
IN221006	10L	5/16	
IN221006S	10S		
IN221008	10L		
IN221208	12L	3/8	
IN221208S	12S		
IN221010	10L	3/8	
IN221210	12L		
IN221210S	12S		
IN221410	14S	1/2	
IN221512	15L		
IN221612	16S	5/8	
IN221816	18L		
IN222016	20S		




ΑΡΣΕΝΙΚΑ INOX ΜΕΤΡΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	€
IN200605	6L	3/16	
IN200606	6L	1/4	
IN200806	8L		
IN200806S	8S		
IN201006S	10S	5/16	
IN201008	10L		
IN201208	12L	3/8	
IN201210	12L		
IN201210S	12S	1/2	
IN201410	14S		
IN201512	15L	5/8	
IN201612	16S		
IN202016	20S		



PAKOP INOX AISI 316 L



INR12..



IN26..



IN28..



INR2A..



INR900..



INR901..

ΚΥΑΘΙΑ R1-R2 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ

ΚΥΑΘΙΑ R2 - 4SP - MASTER ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ			€
			1SN	2SN	2SC	
INR12005	3/16	19	15,4			
INR12006	1/4	23	18	18,7	18,2	
INR12008	5/16	24	18,6	19,6	19	
INR12010	3/8	26	20,5	21,3	20,9	
INR12012	1/2	29	23,4	24,4	23,5	
INR12016	5/8	33	27	28,2	27,4	
INR12020	3/4	37	30,8	32	31,1	
INR12025	1"	46	39,1	40,3	39,1	
INR12032	1.1/4	59	48,5	51	48,7	
INR12038	1.1/2	67	57	59	56,2	
INR12050	2"	80	69,4	72,7	69	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ			€
			2SN	4SP	MAST.	
INR2A006	1/4	22	17,8	18,8	17,6	
INR2A008	5/16	24	20,3		20	
INR2A010	3/8	26	23	23,2	22,3	
INR2A012	1/2	30	25,7	26,3	26	
INR2A016	5/8	34	29	30,2	29,5	
INR2A020	3/4	38	33,5	34,6	33,4	
INR2A025	1"	46	41,2	42,2	41,2	
INR2A032	1.1/4	56	50,8	51,2		
INR2A038	1.1/2	62	56,7	59,6		
INR2A050	2"	75	69,5	70,2		

ΚΥΑΘΙΑ R1-R2 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ 4SP - 4SH ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ					€
			1SN	1SC	2SN	2SC	4SP 4SH	
IN260006	1/4	22	16,8	16,3	17,9	16,8	18,3	
IN260008	5/16	24	19,5	18,5	20,3	19,3		
IN260010	3/8	26	20,2	20,1	22,3	20,8	20,9	
IN260012	1/2	30	24,7	23,5	25,2	24,3	25,1	
IN260016	5/8	33	28,3	26,8	29,4	27,4	28	
IN260020	3/4	38	31,8	31,3	32,9	31,5	33,6	
IN260025	1"	46	39,2	38,5	40,5	38,5	39,6	
IN260032	1.1/4	60	51,7		53,2	49,7	52,4	
IN260038	1.1/2	65	54,9		57,2	54,6	55,8	
IN260050	2"	80	70		72	69,7	70,5	

ΚΥΑΘΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΦΛΟΝ ΑΠΛΗ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡ.	€
INR90005V	3/16	14	10,5	
INR90006V	1/4	16	13,1	
INR90008V	5/16	17	13,7	
INR90010V	3/8	19	15,8	
INR90012V	1/2	24	20,5	
INR90016V	5/8	25,5	22,5	
INR90020V	3/4	30,5	27,8	
INR90025V	1"	37	33,7	

ΚΥΑΘΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΤΕΦΛΟΝ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡ.	€
INR90110	3/8	20	16	
INR90112	1/2	24	19,4	
INR90116	5/8	29	22,2	
INR90120	3/4	31,1	26,2	
INR90125	1"	38	33,6	
INR90132	1.1/4	49,5	45	
INR90138	1.1/2	55,3	50,1	
INR90150	2"	69	63	


ΚΥΑΘΙΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ R7 - R8 - 1 ΣΥΡΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ.	R7	R8	1 ΣΥΡΜΑ	€
IN280005	3/16	14	11,8	11,7	11,6	
IN280006	1/4	17	14,1	13,9	13,8	
IN280008	5/16	19	16,2	16	15,6	
IN280010	3/8	21	18,2	17,5	18,1	
IN280012	1/2	25,5	22,2	21,9	20,6	
IN280016	5/8	28,5	25,6	25,3	25,6	
IN280020	3/4	32	29	28,5	29	
IN280025	1"	40	36,8	36,3	36,8	



ΜΟΥΦΕΣ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
IN330303	1/8	
IN330606	1/4	
IN331010	3/8	
IN331212	1/2	
IN332020	3/4	
IN332525	1"	



ΜΑΣΤΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
IN380603	1/4 - 1/8	
IN381006	3/8 - 1/4	
IN381206	1/2 - 1/4	
IN381210	1/2 - 3/8	
IN382012	3/4 - 1/2	
IN382512	1" - 1/2	
IN382520	1" - 3/4	



ΜΑΣΤΟΙ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
IN360505	1/8	
IN360606	1/4	
IN361010	3/8	
IN361212	1/2	
IN361616	5/8	
IN362020	3/4	
IN362525	1"	
IN363232	1.1/4	
IN363838	1.1/2	



ΜΑΣΤΟΙ BSP - NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
IN340505	1/8	
IN340606	1/4	
IN341010	3/8	
IN341212	1/2	
IN342020	3/4	
IN342525	1"	
IN343232	1.1/4	
IN343838	1.1/2	

PAKOP INOX AISI 316 L

MS
made in Italy

DICSA
made in Spain

Vitillo
made in Italy



ΜΑΣΤΟΙ ΚΟΝΤΡΑ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
IN390606	1/4	
IN391010	3/8	
IN391212	1/2	
IN392020	3/4	
IN392525	1"	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΚΕΤΑ
IN40006LM	6L	
IN40008LM	8L	
IN40010LM	10L	
IN40012LM	12L	
IN40015LM	15L	
IN40018LM	18L	
IN40016SM	16S	
IN40020SM	20S	
IN40025SM	25S	




ΤΑΦ Α-Α-Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΚΕΤΑ
IN46006LM	6L	
IN46008LM	8L	
IN46010LM	10L	
IN46012LM	12L	
IN46015LM	15L	
IN46018LM	18L	
IN46016SM	16S	
IN46020SM	20S	
IN46025SM	25S	




ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΚΕΤΑ
IN48006LM	6L	
IN48008LM	8L	
IN48010LM	10L	
IN48012LM	12L	
IN48015LM	15L	
IN48018LM	18L	
IN48016SM	16S	
IN48020SM	20S	
IN48025SM	25S	




ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ. - ΘΗΛ. BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
IN350303	1/8	
IN350606	1/4	
IN351010	3/8	
IN351212	1/2	
IN352020	3/4	
IN352525	1"	




ΜΑΣΤΟΙ ΒΑΣΕΩΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΚΕΤΑ
IN420603M	6L-1/8	
IN420606M	6L-1/4	
IN420806M	8L-1/4	
IN421006M	10L-1/4	
IN421010M	10L-3/8	
IN421012M	10L-1/2	
IN421206M	12L-1/4	
IN421210M	12L-3/8	
IN421212M	12L-1/2	
IN421510M	15L-3/8	
IN421512M	15L-1/2	
IN421812M	18L-1/2	
IN421212SM	12S-1/2	
IN421412M	14S-1/2	
IN421612M	16S-1/2	
IN422020M	20S-3/4	
IN422525M	25S-1"	




ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ ΜΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΚΕΤΑ
IN54006LM	6L	
IN54008LM	8L	
IN54010LM	10L	
IN54012LM	12L	
IN54015LM	15L	
IN54018LM	18L	
IN54016SM	16S	
IN54020SM	20S	
IN54025SM	25S	



ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
IN50006L	6L	
IN50008L	8L	
IN50010L	10L	
IN50012L	12L	
IN50015L	15L	
IN50018L	18L	
IN50016S	16S	
IN50020S	20S	
IN50025S	25S	



ΤΑΦ Α-Α-Α BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
IN370303	1/8	
IN370606	1/4	
IN371010	3/8	
IN371212	1/2	
IN372020	3/4	
IN372525	1"	




ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ ΑΚΡΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΚΕΤΑ
IN56006LM	6L	
IN56008LM	8L	
IN56010LM	10L	
IN56012LM	12L	
IN56015LM	15L	
IN56018LM	18L	
IN56016SM	16S	
IN56020SM	20S	
IN56025SM	25S	




ΜΠΙΜΠΙΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
IN52006L	6L-S	
IN52008L	8L-S	
IN52010L	10L-S	
IN52012L	12L-S	
IN52015L	15L	
IN52018L	18L	
IN52016S	16S	
IN52020S	20S	
IN52025S	25S	



ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
INAT0006	1/4	
INAT0010	3/8	
INAT0012	1/2	
INAT0020	3/4	
INAT0025	1"	




ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ. - ΑΡΣ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΚΕΤΑ
IN44006LM	6L	
IN44008LM	8L	
IN44010LM	10L	
IN44012LM	12L	
IN44015LM	15L	
IN44018LM	18L	
IN44016SM	16S	
IN44020SM	20S	
IN44025SM	25S	



ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
INAT0106	1/4	
INAT0110	3/8	
INAT0112	1/2	
INAT0120	3/4	
INAT0125	1"	




ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
INAT006L	6L-S	
INAT008L	8L-S	
INAT010L	10L-S	
INAT012L	12L-S	
INAT015L	15L	
INAT018L	18L	
INAT016S	16S	



ΡΟΔΕΛΕΣ MOSS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
INRE003	1/8	
INRE006	1/4	
INRE010	3/8	
INRE012	1/2	
INRE020	3/4	
INRE025	1"	
INRE032	1.1/4	
INRE038	1.1/2	
INRE112	12 mm	
INRE114	14 mm	
INRE116	16 mm	
INRE118	18 mm	
INRE122	22 mm	


ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΡΣ. 16x2 - ΑΡΣ. ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
SK100003	1/8	
SK100006	1/4	
SK100010	3/8	
SK100108	8x1	
SK100110	10x1	
SK100112	12x1,5	
SK100114	14x1,5	
SK100116	16x1,5	
SK100716	7/16x20	
SK101220	1/2x20	
SK100916	9/16x20	
SK103416	3/4x16	


**ΣΩΛ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΘΗΛ. 16x2 - ΘΗΛ. 16x2**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
SK301610	1 m	
SK301615	1,5 m	
SK301620	2 m	
SK301625	2,5 m	
SK301630	3 m	



**ΣΩΛ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ΘΗΛ. 16x2 - ΘΗΛ. 1/4 ΜΑΝ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	€
SK311610	1 m	
SK311615	1,5 m	
SK311620	2 m	
SK311625	2,5 m	
SK311630	3 m	

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ
ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΡΑΚΟΡ


ΚΑΜΠΙΝΑΣ SAE 100 R7


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		BAR	€
	ΕΣΩΤ.	ΕΞΩΤ.	WP	
SRR7004	1/8	8,3	210	


(Α) ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΡΣ. 16x2 - ΘΗΛ. ΜΕΤΡ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Ø	€
SK15006L	12x1,5	6L	
SK15008L	14x1,5	8L	
SK15010L	16x1,5	10L	
SK15012L	18x1,5	12L	
SK15015L	22x1,5	15L	
SK15006S	14x1,5	6S	
SK15008S	16x1,5	8S	

**(Β) ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΡΣ. 16x2
ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ L - S**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Ø	€
SK15006R	12x1,5-14x1,5	Ø 6	
SK15008R	14x1,5-16x1,5	Ø 8	
SK15010R	16x1,5-18x1,5	Ø 10	
SK15012R	18x1,5-20x1,5	Ø 12	
SK15015R	22x1,5	Ø 15	


ΡΑΚΟΡ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
SK201606	(A) A16x2-Ø1/4 ΠΙΝΑΚΟΣ	
SK201612	(A) A16x2-Ø1/2 ΠΙΝΑΚΟΣ	
SK211606	(B) Ø 16x2-Ø 1/4	
SK200006	(C) A 1/4 - Ø 1/4	


TEST HOSE S2 - S4 (GERMANY)


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		BAR	€
	ΕΣΩΤ.	ΕΞΩΤ.	WP	
SK2500S2	S2	5,6	630	
SK2500S4	S4	8	470	

TEST HOSE S2 - S3 - S4 (ITALY)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		BAR	€
	ΕΣΩΤ.	ΕΞΩΤ.	WP	
SK2500S2A	S2	5	630	
SK2500S3A	S3	6	630	
SK2500S4A	S4	8	630	


**ΒΑΛΒΙΔΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ L - S**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
SK18006L	6L	
SK18008L	8L	
SK18010L	10L	
SK18012L	12L	
SK18015L	15L	
SK18016S	16S	
SK18020S	20S	
SK18025S	25S	
SK18030S	30S	


(Α) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 16x2


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
SK210016	16x2	

(Β) ΒΑΛΒΙΔΑ 16x2 ΚΟΝΤΡΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
SK211616	16x2	

**(C) ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΡΣ. - ΘΗΛ. 16x2**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
SK219016	16x2	


**ΒΑΛΒΙΔΑ 16x2
ΘΗΛ. ΠΕΡ/ΦΟΜΕΝΟ O.R.F.S**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
SK220013	9/16x18	
SK220016	11/16x16	
SK220019	13/16x16	


ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΖΩΤΟΥ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
SK108100	8x1	
SK110100	10x1	

(S2) ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
(S3) ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.
(S4) ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΩΝ ΑΓΩΓΗΣ


ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ S2

**ΡΑΚΟΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ S2**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK351620	16x2	
SK351615	16x1,5	

**ΘΗΛ. ΙΣΙΟ ΜΑΝ/ΤΡΟΥ S2**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK350006	1/4	
SK350012	1/2	

**ΘΗΛ. ΜΕΤΡΙΚΑ S2**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK35004LL	4LL	
SK35006LL	6LL	
SK35006L	6L	
SK35008L	8L	
SK35010L	10L	

**ΡΑΚΟΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ S2**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK354516	45° 16x2	
SK359016	90° 16x2	

**ΓΩΝΙΑ 45° ΜΑΝ/ΤΡΟΥ S2**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK354506	1/4	
SK354512	1/2	

**ΓΩΝΙΑ 45° ΜΕΤΡΙΚΕΣ S2**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK45006LL	6LL	
SK45006L	6L	
SK45008L	8L	
SK45010L	10L	

**ΡΑΚΟΡ ΑΣΩΤΟΥ S2**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK4STECK	STECK	

**ΘΗΛ. UNF S2**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK353824	3/8x24	
SK350716	7/16x20	
SK350120	1/2x20	

**ΓΩΝΙΑ 90° ΜΑΝ/ΤΡΟΥ S2**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK359006	1/4	
SK359012	1/2	

**ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕΤΡΙΚΕΣ S2**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK90006LL	6LL	
SK90006L	6L	
SK90008L	8L	
SK90010L	10L	

**ΑΡΣ. UNF S2**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK373824	3/8x24	
SK370716	7/16x20	
SK370120	1/2x20	

**ΘΗΛ. INTΣΑΣ BSP S2**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK3500103	1/8	
SK3500106	1/4	
SK3500110	3/8	

**ΑΡΣ. ΜΕΤΡΙΚΑ S2**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK320M08	8x1 ΒΑΣΗ	
SK320M10	10x1 ΒΑΣΗ	
SK320M12	12x1,5 ΒΑΣΗ	

**ΘΗΛΙΑ 8mm - 10mm S2**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SK400008	8mm A	
SK400010	10mm A	
SK404508	8mm B	
SK404510	10mm B	
SK409008	8mm C	
SK409010	10mm C	

**ΓΩΝΙΑ 45° INTΣΑΣ BSP S2**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK3545103	1/8	
SK3545106	1/4	
SK3545110	3/8	

**ΓΩΝΙΑ 90° INTΣΑΣ BSP S2**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK3590103	1/8	
SK3590106	1/4	
SK3590110	3/8	

**ΑΡΣ. ΜΕΤΡΙΚΑ S2**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK32006L	6L	
SK32008L	8L	
SK32010L	10L	

**ΘΗΛ. O.R.F.S S2**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK330013	9/16x18	
SK330016	11/16x16	

ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ S2 - S3 - S4 - 1/8 R7

ΡΑΚΟΡ ΣΩΛΗΝΟΣ S2



ΡΑΚΟΡ RZ ΙΣΙΟ ΣΩΛ. S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SK420004	Ø 4mm	
SK420006	Ø 6mm	
SK420008	Ø 8mm	



ΓΩΝΙΑ 45° RZ ΙΣΙΟ ΣΩΛ. S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SK424504	Ø 4mm	
SK424506	Ø 6mm	
SK424508	Ø 8mm	



ΓΩΝΙΑ 90° RZ ΙΣΙΟ ΣΩΛ. S2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SK429004	Ø 4mm	
SK429006	Ø 6mm	
SK429008	Ø 8mm	

ΚΥΑΘΙΟ ΓΙΑ ΣΩΛ. S2


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SK25S200	S2	

S2

ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡ.
8mm	7,1 mm



ΡΑΚΟΡ ΣΩΛΗΝΟΣ S3




ΘΗΛ. ΜΕΤΡΙΚΑ S3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK35006LS3	6L	



ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕΤΡΙΚΕΣ S3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK90006LS3	6L	




ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡ.
8mm	7,1 mm

ΚΥΑΘΙΟ ΓΙΑ ΣΩΛ. S3

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SK25S300	S3	

ΡΑΚΟΡ ΣΩΛΗΝΟΣ S4



ΘΗΛ. ΜΕΤΡΙΚΑ S4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK50004LL	4 LL	
SK50006LL	6 LL	
SK50006L	6 L	
SK50008L	8 L	
SK50010L	10 L	
SK50012L	12 L	



ΓΩΝΙΑ 45° ΜΕΤΡΙΚΕΣ S4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK50454LL	4 LL	
SK50456LL	6 LL	
SK50456L	6 L	
SK50458L	8 L	
SK504510L	10 L	
SK504512L	12 L	



ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕΤΡΙΚΕΣ S4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK50904LL	4 LL	
SK50906LL	6 LL	
SK50906L	6 L	
SK50908L	8 L	
SK509010L	10 L	
SK509012L	12 L	



ΡΑΚΟΡ RZ ΙΣΙΟ ΣΩΛ. S4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK55004LL	4 LL	
SK55006L	6 L-S	
SK55008L	8 L-S	



ΓΩΝΙΑ 45° RZ ΙΣΙΟ ΣΩΛ. S4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK55454LL	4 LL	
SK55456L	6 L-S	
SK55458L	8 L-S	



ΓΩΝΙΑ 90° RZ ΙΣΙΟ ΣΩΛ. S4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
SK55904LL	4 LL	
SK55906L	6 L-S	
SK55908L	8 L-S	

ΚΥΑΘΙΟ ΓΙΑ ΣΩΛ. S4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SK25S400	S4 Ø13	
SK25S400A	S4 Ø12	

S4

ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ.	ΠΡΕΣΑΡ.
13mm	12 mm
12mm	10,2 mm



ΡΑΚΟΡ ΣΩΛΗΝΟΣ SAE 100 R7 1/8 - ΚΑΜΠΙΝΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
TPS001215V	ΘΗΛ.12x1,5 Φ.3,3-1/8 VOLVO	
TPS001210	ΘΗΛ.12x1,0 Φ.6-1/8	
TPS001215	ΘΗΛ.12x1,5 6L-1/8	
TPS001415	ΘΗΛ.14x1,5 6S-1/8	
TPS901210V	ΓΩΝ.12x1 Φ.3,3-1/8 VOLVO	
TPS901215V	ΓΩΝ.12x1,5 Φ.3,3-1/8 VOLVO	

ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ
12mm - 10mm



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
TPS901210	ΓΩΝ.12x1,0 Φ.6-1/8	
TPS901215	ΓΩΝ.12x1,5 6L-1/8	
TPS901415	ΓΩΝ.14x1,5 6S-1/8	
TPS901215S	ΓΩΝ.12x1,5 6L 1/8 SCANIA	
TPS901415S	ΓΩΝ.14x1,5 6S 1/8 SCANIA	
TPS901415L	ΓΩΝ.14x1,5 6S LONG 70MM 1/8	
SK25S400A	ΚΥΑΘΙΑ S4-1/8 (Ø12)	

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ



**MG1 INOX 63 G1/4
ΚΑΤΩ ΒΟΛΤΑ 1/4**

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA063001	- 1 / 0	
MA063003	- 1 / +3	
MA163001	0 / + 1	
MA163002	0 / + 2,5	
MA163006	0 / + 6	
MA163010	0 / + 10	
MA163016	0 / + 16	
MA163025	0 / + 25	
MA163040	0 / + 40	
MA163060	0 / + 60	
MA163100	0 / + 100	
MA163160	0 / + 160	
MA163250	0 / + 250	
MA163315	0 / + 315	
MA163400	0 / + 400	
MA163600	0 / + 600	
MA1631000	0 / + 1000	



**MG1 INOX 100 G1/2
ΚΑΤΩ ΒΟΛΤΑ 1/2**

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA100006	0 / + 6	
MA100016	0 / + 16	
MA100025	0 / + 25	
MA100060	0 / + 60	
MA100160	0 / + 160	
MA100250	0 / + 250	
MA100400	0 / + 400	
MA100600	0 / + 600	
MA1001000	0 / + 1000	



**M1 ABS 63 G 1/4
Φ 63 ΚΑΤΩ ΒΟΛΤΑ ΑΕΡΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA563002	0 - 2,5	
MA563006	0 - 06	
MA563012	0 - 12	
MA563016	0 - 16	
MA563025	0 - 25	



**MG3A INOX 63 G1/4
ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ 1/4**

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA263001	- 1 / 0	
MA363001	0 / + 1	
MA363002	0 / + 2,5	
MA363006	0 / + 6	
MA363010	0 / + 10	
MA363016	0 / + 16	
MA363025	0 / + 25	
MA363040	0 / + 40	
MA363060	0 / + 60	
MA363100	0 / + 100	
MA363160	0 / + 160	
MA363250	0 / + 250	
MA363315	0 / + 315	
MA363400	0 / + 400	
MA363600	0 / + 600	



**MG3 INOX 100 G1/2
ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ 1/2**

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA101006	0 / + 6	
MA101016	0 / + 16	
MA101025	0 / + 25	
MA101060	0 / + 60	
MA101160	0 / + 160	
MA101250	0 / + 250	
MA101400	0 / + 400	



**M3A - ABS 63 G 1/4
Φ 63 ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ ΑΕΡΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA663002	0 - 2,5	
MA663006	0 - 06	
MA663012	0 - 12	
MA663016	0 - 16	
MA663025	0 - 25	



**M3A - ABS 50 G 1/8
Φ 50 ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ ΑΕΡΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA650002	0 - 2,5	
MA650006	0 - 06	
MA650012	0 - 12	
MA650016	0 - 16	
MA650025	0 - 25	



**MG3B INOX 63 G1/4
ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA463006	0 / + 6	
MA463010	0 / + 10	
MA463016	0 / + 16	
MA463025	0 / + 25	
MA463040	0 / + 40	
MA463060	0 / + 60	
MA463160	0 / + 160	
MA463250	0 / + 250	
MA463400	0 / + 400	
	0 / + 600	



**ΒΑΣΗ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ
ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ Ø63 - Ø100**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
MA263000	Ø 63	
MA263100	Ø 100	



ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ WIKAI ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Φ	€
MA740160W	1/8 Π.Β.-160bar	40	
MA740300W	1/8 Π.Β.-300bar	40	
MA750250W	1/4 Π.Β.-250bar	50	
MA750315W	1/4 Π.Β.-315bar	50	
MA850250W	1/4 Κ.Β.-250bar	50	
MA850315W	1/4 Κ.Β.-315bar	50	
MA850400W	1/4 Κ.Β.-400bar	50	



**M3A - ABS 40 G 1/8
Φ 40 ΠΙΣΩ ΒΟΛΤΑ ΑΕΡΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	BAR	€
MA640002	0 - 2,5	
MA640006	0 - 06	
MA640012	0 - 12	
MA640016	0 - 16	



ΒΑΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



BKH

ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΣΤΟΜΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΙΕΣΗ BAR	L/min MAX	€
SM2006	1/4	500	30	
SM2010	3/8	500	50	
SM2012	1/2	500	80	
SM2020	3/4	400	120	
SM2025	1"	350	160	
SM2032	1,1/4	350	160	
SM2038	1,1/2	350	160	



BK3

ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΡΙΣΤΟΜΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΙΕΣΗ BAR	L/min MAX	€
SM3006	1/4	400	30	
SM3010	3/8	400	50	
SM3012	1/2	350	80	
SM3020	3/4	350	120	
SM3025	1"	350	160	
SM3032	1,1/4	350	160	
SM3038	1,1/2	350	160	



BKH

DIN 2353
ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΣΤΟΜΕΣ ΑΡΣ. L - S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΙΕΣΗ BAR	L/min MAX	€
SM412L	12L	500	50	
SM415L	15L	500	80	
SM414S	14S	500	50	
SM416S	16S	500	80	
SM420S	20S	500	80	
SM425S	25S	400	120	
SM430S	30S	350	160	
SM438S	38S	350	160	



SKH (XYTES)

FULL ΠΑΡΟΧΗΣ
ΔΙΣΤΟΜΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΙΕΣΗ BAR	L/min MAX	€
SM2532	1,1/4	400	400	
SM2538	1,1/2	400	600	
SM2550	2"	400	750	



SK3 (XYTES)

FULL ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΡΙΣΤΟΜΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΙΕΣΗ BAR	L/min MAX	€
SM3520	3/4	350	175	
SM3525	1"	350	200	
SM3532	1,1/4	350	400	
SM3538	1,1/2	350	600	
SM3550	2"	350	750	



ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
SM5000	1/2	
SM5001	22x1,5	
SM5002	3/4	
SM5003	1/2 μακρύ	
SM5004	22x1,5 μακρύ	

ΒΑΝΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΙΤΑΛΙΑΣ



ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΣΤΟΜΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΙΕΣΗ BAR	L/min MAX	€
SM2006M	1/4	500	30	
SM2010M	3/8	500	50	
SM2012M	1/2	500	80	
SM2020M	3/4	400	120	
SM2025M	1"	350	160	
SM2032M	1,1/4	350	160	
SM2038M	1,1/2	350	160	



ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΡΙΣΤΟΜΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΙΕΣΗ BAR	L/min MAX	€
SM3006M	1/4	500	30	
SM3010M	3/8	500	50	
SM3012M	1/2	500	80	
SM3020M	3/4	400	120	
SM3025M	1"	350	160	
SM3032M	1,1/4	350	160	
SM3038M	1,1/2	350	160	



DIN 2353
ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΣΤΟΜΕΣ ΑΡΣ. L - S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΙΕΣΗ BAR	L/min MAX	€
SM412LM	12L	500	50	
SM415LM	15L	500	80	
SM418LM	18L	500	80	
SM422LM	22L	500	120	
SM412SM	12S	500	30	
SM414SM	14S	500	50	
SM416SM	16S	500	50	
SM420SM	20S	500	80	
SM425SM	25S	400	120	
SM430SM	30S	350	160	
SM438SM	38S	350	160	




FULL ΠΑΡΟΧΗΣ
ΔΙΣΤΟΜΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΙΕΣΗ BAR	L/min MAX	€
SM2532M	1,1/4	350	400	
SM2538M	1,1/2	350	600	
SM2550M	2"	350	750	



FULL ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΡΙΣΤΟΜΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	ΠΙΕΣΗ BAR	L/min MAX	€
SM3532M	1,1/4	350	400	
SM3538M	1,1/2	350	600	
SM3550M	2"	350	750	



ΜΑΣΤΟΙ ΚΟΝΤΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΝΤΡΑ	ΒΑΣΗ	€
KM640181	12L	3/8	
KM640180	12L		
KM640190	15L		
KM640191	12S		
KM640193	16S		
NA321010	3/4x16	3/8	
NA321012	3/4x16		
NA321212	7/8x14		
DN121912	13/16x16		
DN122312	1x14		

ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΒΑΝΑΣ ΡΙΟΤΤΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
SM0012M	1/4-1/2	
SM0020M	3/4-1.1/2	

ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΒΑΝΑΣ ΡΙΣΤΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
SM0012	1/4-1/2	
SM0020	3/4-1.1/2	

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ



ΑΠΛΟΙ BIR - IR/V ISO 7241-1A



ΘΗΛΥΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF100303B	1/8	6	350	1260	
FF100606B	1/4	12	350	1260	
FF101010B	3/8	46	300	1000	
FF101010	3/8 IR/V	46	300	1000	
FF101212B	1/2	90	250	1000	
FF102020B	3/4	148	250	1000	
FF102020	3/4 IR/V	148	250	1000	
FF102525B	1"	200	230	800	
FF102525	1" IR/V	200	230	800	
FF103232B	1,1/4	378	230	800	
FF103838B	1,1/2	750	180	640	
FF105050B	2"	1000	130	400	



ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF150303B	1/8	6	350	1260	
FF150606B	1/4	24	350	1260	
FF151010B	3/8	46	300	1000	
FF151010	3/8 IR/V	46	300	1000	
FF151212B	1/2	90	250	1000	
FF152020B	3/4	148	250	1000	
FF152020	3/4 IR/V	148	250	1000	
FF152525B	1"	200	230	800	
FF152525	1" IR/V	200	230	800	
FF153232B	1,1/4	378	230	800	
FF153838B	1,1/2	750	180	640	
FF155050B	2"	1000	130	400	

*ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ INOX 316L



ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΘΗΛ.ΤΑΧ/ΣΜΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
FT1006	1/4	
FT1010	3/8	
FT1012	1/2	
FT1020	3/4	
FT1025	1"	
FT1032	1,1/4	

ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΑΡΣ.ΤΑΧ/ΣΜΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤ.	€
FT1506	1/4	
FT1510	3/8	
FT1512	1/2	
FT1520	3/4	
FT1525	1"	
FT1532	1,1/4	

*Οι τάπες 1,1/4 είναι Αλουμινίου

3/8 IR/V & 1/2 BIR
ΜΑΥΡΕΣ - ΚΟΚΚΙΝΕΣ
ΠΡΑΣΙΝΕΣ - ΚΙΤΡΙΝΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ)-UX



ΘΗΛΥΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
FFUX0012	ΘΗΛΥΚΟ G 1/2 BSP	
FFUX0110	ΘΗΛΥΚΟ 3/4-16 UNF	
FFUX0222	ΑΡΣΕΝΙΚΟ M 22x1,5	
FFUX015LK	ΑΡΣΕΝΙΚΟ 22x1,5(15L) ΚΟΝΤΡΑ	

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ IRS/V ISO 7241-1A



Σύνδεση - αποσύνδεση και προς
τις δύο κατευθύνσεις PUSH - PULL

ΘΗΛΥΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF121212	1/2	250	1000	
FF12012L	12L ΚΟΝΤΡΑ	250	1000	
FF12015L	15L ΚΟΝΤΡΑ	250	1000	
FF12012	12L	250	1000	
FF12015	15L	250	1000	



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ :
ΚΟΚΚΙΝΟ(R)-ΜΑΥΡΟ(N)
ΜΠΛΕ(B)-ΠΡΑΣΙΝΟ(G)-ΚΙΤΡΙΝΟ(Y)

ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF141212	1/2 - ΑΣΦΑΛ.	250	1000	
FF14012L	12L ΚΟΝΤΡΑ	250	1000	
FF14015L	15L ΚΟΝΤΡΑ	250	1000	
FT121212	ΚΑΠΑΚΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ			

ΑΥΤΟΛΙΠΑΝΣΗΣ IRB



ΘΗΛΥΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF010606	1/4	24	350	1260	

ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF020606	1/4	24	350	1260	

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΣΦΥΡΙΟΥ ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ FIRG ISO 16028



ΘΗΛΥΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF200606	1/4	24	300	1200	
FF201010	3/8	46	300	1200	
FF201212	1/2	46	300	1200	
FF202020	3/4	90	250	1000	
FF202020D	3/4 (27)	150	250	1000	
FF202525	1"	200	200	1000	
FF203232	1,1/4	378	200	1000	
FF210808	9/16 UNF	24	300	1200	
FF211010	3/4 UNF	46	300	1200	
FF211212	7/8 UNF	90	250	1000	
FF211616	1,1/16 UNF	90	250	1000	
FF212525	1,5/16 UNF	200	200	1000	



ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF250606	1/4	24	300	1200	
FF251010	3/8	46	300	1200	
FF251212	1/2	46	300	1200	
FF252020	3/4	90	250	1000	
FF252020D	3/4 (27)	150	250	1000	
FF252525	1"	200	200	1000	
FF253232	1,1/4	378	200	1000	
FF260808	9/16 UNF	24	300	1200	
FF261010	3/4 UNF	46	300	1200	
FF261212	7/8 UNF	90	250	1000	
FF261616	1,1/16 UNF	90	250	1000	
FF262525	1,5/16 UNF	200	200	1000	

*ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ INOX 316L



ΣΦΥΡΙΟΥ ΑΡΜ ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΕΣΗ

ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF282020	3/4	90	250	1000	
FF282525	1"	200	200	1000	

ΣΦΥΡΙΟΥ ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ FULL ΠΑΡΟΧΗΣ FIRG



ΘΗΛΥΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF221212	1/2	90	250	1000	
FF222020	3/4	200	200	1000	
FF222525	1"	378	200	1000	

ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF241212	1/2	90	250	1000	
FF242020	3/4	200	200	1000	
FF242525	1"	378	200	1000	



ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΘΗΛ.ΤΑΧ/ΣΜΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FT2010	3/8	
FT2012	1/2	
FT2020	3/4	
FT2021	3/4 (27)	
FT2025	1"	
FT2032	1,1/4	

ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΑΡΣ.ΤΑΧ/ΣΜΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FT2510	3/8	
FT2512	1/2	
FT2520	3/4	
FT2521	3/4 (27)	
FT2525	1"	
FT2532	1,1/4	

ΒΙΔΩΤΟΙ IV - HP (720 BAR)



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min MAX	ΠΙΕΣΗ BAR ΛΕΙΤ.	€
FF420606M	1/4	12	720	
FF420606F	1/4	12	720	
FF421010M	3/8	23	720	
FF421010F	3/8	23	720	



ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΘΗΛ.ΤΑΧ/ΣΜΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FT4206	1/4 θνλ	
FT4210	3/8 θνλ	



ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΑΡΣ.ΤΑΧ/ΣΜΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FT4306	1/4	
FT4310	3/8	

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΙΕΣΕΩΣ ΛΑΔΙΟΥ


STAUFF
made in Germany


Stucchi
made in Italy

ΒΙΔΩΤΟΙ VD ISO 14541



ΘΗΛΥΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF380606	1/4	24	450	1800	
FF381010	3/8	46	450	1800	
FF381212	1/2	90	400	1600	
FF382020	3/4	148	400	1600	
FF382525	1"	200	300	1200	
FF383232	1,1/4	378	300	1200	
FF38015L	15L-Κόντρε	90	400	1600	
FF38012S	12S-Κόντρε	90	400	1600	
FF38016S	16S-Κόντρε	90	400	1600	
FF38025S	25S-Κόντρε	200	300	1200	
FF38030S	30S-Κόντρε	200	300	1200	
FF38130S	30S-Κόντρε	378	300	1200	
FF38138S	38S-Κόντρε	378	300	1200	



ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF400606	1/4	24	450	1800	
FF401010	3/8	46	450	1800	
FF401212	1/2	90	400	1600	
FF402020	3/4	148	400	1600	
FF402525	1"	200	300	1200	
FF403232	1,1/4	378	300	1200	
FF40015L	15L-Κόντρε	90	400	1600	
FF40012S	12S-Κόντρε	90	400	1600	
FF40016S	16S-Κόντρε	90	400	1600	
FF40025S	25S-Κόντρε	200	300	1200	
FF40030S	30S-Κόντρε	200	300	1200	
FF40130S	30S-Κόντρε	378	300	1200	
FF40138S	38S-Κόντρε	378	300	1200	



ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΘΗΛ.ΤΑΧ/ΣΜΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FT3806	1/4	
FT3810	3/8	
FT3812	1/2	
FT3820	3/4	
FT3825	1"	
FT3832	1,1/4	



ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΑΡΣ.ΤΑΧ/ΣΜΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FT4006	1/4	
FT4010	3/8	
FT4012	1/2	
FT4020	3/4	
FT4025	1"	
FT4032	1,1/4	

ΒΙΔΩΤΟΙ IV



ΘΗΛΥΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF300606	1/4	24	500	2000	
FF301010	3/8	46	450	1800	
FF301212	1/2	90	400	1600	
FF302020	3/4	148	350	1400	
FF302525	1"	200	300	1200	
FF303232	1,1/4	378	250	1000	



ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF350606	1/4	24	500	2000	
FF351010	3/8	46	450	1800	
FF351212	1/2	90	400	1600	
FF352020	3/4	148	350	1400	
FF352525	1"	200	300	1200	
FF353232	1,1/4	378	250	1000	

ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΘΗΛ.ΤΑΧ/ΣΜΟΥΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FT3020	3/4	
FT3025	1"	
FT3032	1,1/4	

ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΑΡΣ.ΤΑΧ/ΣΜΟΥΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FT3520	3/4	
FT3525	1"	
FT3532	1,1/4	

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

ΒΙΔΩΤΟΙ VR



ΘΗΛΥΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF44012L	12L-3/8	46	400	1600	
FF44115L	15L-3/8	46	400	1600	
FF44015L	15L-1/2	90	300	1200	
FF44012S	12S-3/8	46	400	1600	
FF44014S	14S-3/8	46	400	1600	
FF44116S	16S-3/8	46	400	1600	
FF44016S	16S-1/2	90	300	1200	
FF44120S	20S-1/2	90	300	1200	
FF44220S	20S-3/4	212	350	1400	
FF44020S	20S-1"	378	320	1280	
FF44025S	25S-1"	378	320	1280	
FF44038S	38S-1" 1/4	576	420	1200	

ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FF46012L	12L-3/8	46	400	1600	
FF46115L	15L-3/8	46	400	1600	
FF46015L	15L-1/2	90	300	1200	
FF46012S	12S-3/8	46	400	1600	
FF46014S	14S-3/8	46	400	1600	
FF46116S	16S-3/8	46	400	1600	
FF46016S	16S-1/2	90	300	1200	
FF46120S	20S-1/2	90	300	1200	
FF46220S	20S-3/4	212	350	1400	
FF46020S	20S-1"	378	320	1280	
FF46025S	25S-1"	378	320	1280	
FF46038S	38S-1" 1/4	576	420	1200	

ΦΡΕΝΟΥ IFR 150 Bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	Lt/min	ΠΙΕΣΗ BAR		€
		MAX	ΛΕΙΤ.	ΘΡΑΥΣΗ	
FIRF0010	Α ΘΗΛΥΚΟ 3/8 ΚΑΙ ΤΑΠΑ	23	150	1000	
FIRF1112	Α ΘΗΛΥΚΟ 1/2 ΚΑΙ ΤΑΠΑ	23	150	1000	
FIRF0018	Α ΘΗΛΥΚΟ 18x1,5 ΚΑΙ ΤΑΠΑ	23	150	1000	
FIRF0112	Β ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/2	23	150	1000	
FIRF0120	Β ΑΡΣΕΝΙΚΟ 20x1,5	23	150	1000	
FIRF012L	Β ΑΡΣΕΝΙΚΟ 12L	23	150	1000	




ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MULTICOUPLINGS ΚΑΙ SATURN



ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΙΑ 2 - 10 ΠΑΡΟΧΕΣ
ΚΟΥΜΠΩΝΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΙΕΣΗ.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ



ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
FF620606	ΘΗΛ - ΘΗΛ 1/4	
FF621010	ΘΗΛ - ΘΗΛ 3/8	
FF621212	ΘΗΛ - ΘΗΛ 1/2	
FF622020	ΘΗΛ - ΘΗΛ 3/4	
FF622525	ΘΗΛ - ΘΗΛ 1"	
MF620606	ΑΡΣ - ΘΗΛ 1/4	
MF621010	ΑΡΣ - ΘΗΛ 3/8	
MF621212	ΑΡΣ - ΘΗΛ 1/2	
MF622020	ΑΡΣ - ΘΗΛ 3/4	
MF622525	ΑΡΣ - ΘΗΛ 1"	

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΠΙΕΣΗ	MAX	€
	BSP	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΡΟΗ	
FF600606	1/4	350	20	
FF601010	3/8	350	45	
FF601212	1/2	350	70	
FF602020	3/4	350	110	
FF602525	1"	350	160	
FF603232	1,1/4	300	250	
FF603838	1,1/2	300	350	

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ L - S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΠΙΕΣΗ	ΣΚΕΤΑ
E8318006M	6L	250	
E8318008M	8L	250	
E8318010M	10L	250	
E8318012M	12L	250	
E8318015M	15L	250	
E8318018M	18L	250	
E8318022M	22L	250	
E8319006M	6S	400	
E8319008M	8S	400	
E8319010M	10S	400	
E8319012M	12S	400	
E8319014M	14S	315	
E8319016M	16S	315	
E8319020M	20S	250	
E8319025M	25S	250	
E8319030M	30S	250	
E8319038M	38S	250	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ





ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΡΣ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΠΙΕΣΗ	Lt/min	€
	BSP	BAR ΛΕΙΤ.	MAX	
FF500606	1/4	400	25	
FF501010	3/8	400	35	
FF501212	1/2	300	60	
FF502020	3/4	300	100	
FF502525	1"	300	180	
FF503232	1,1/4	300	270	
FF503838	1,1/2	300	350	
FF505050	2"	250	700	



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΡΣ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΠΙΕΣΗ	Lt/min	€
	BSP	BAR ΛΕΙΤ.	MAX	
FF550606	1/4	400	25	
FF551010	3/8	400	35	
FF551212	1/2	300	60	
FF552020	3/4	300	100	
FF552525	1"	300	180	
FF553232	1,1/4	300	270	
FF553838	1,1/2	300	350	
FF555050	2"	250	700	





ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΜΦΙΔΡΟΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΠΙΕΣΗ	Lt/min	€
	BSP	BAR ΛΕΙΤ.	MAX	
FF800606	1/4	350	15	
FF801010	3/8	350	30	
FF801212	1/2	350	50	
FF802020	3/4	280	80	
FF802525	1"	250	110	

ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΠΙΕΣΗ	Lt/min	€
	BSP	BAR ΛΕΙΤ.	MAX	
FF650606	1/4	350	15	
FF651010	3/8	350	30	
FF651212	1/2	350	50	
FF652020	3/4	280	80	
FF652525	1"	250	110	




ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΠΙΕΣΗ	Lt/min	€
	BSP	BAR ΛΕΙΤ.	MAX	
FF700606	1/4	350	20	
FF701010	3/8	350	35	
FF701212	1/2	350	50	
FF702020	3/4	300	100	
FF710606	1/4-12L	350	20	
FF711010	3/8-12L	350	35	
FF711212	1/2-15L	350	50	

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΠΙΕΣΗ	Lt/min	€
	BSP	BAR ΛΕΙΤ.	MAX	
VUSF06	1/4	450	30	
VUSF10	3/8	450	45	
VUSF12	1/2	450	70	
VUSF20	3/4	350	110	




ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ ΜΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	BAR	Lt/min	€
	BSP	ΛΕΙΤ.	MAX	
FF750606	1/4	300	20	
FF751010	3/8	300	45	
FF751212	1/2	300	70	
FF752020	3/4	250	110	
FF752525	1"	250	160	
FF753232	1,1/4	230	210	
FF753838	1,1/2	230	280	




ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΟΔΑΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΕΞΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	BAR	Lt/min	€
	BSP	ΛΕΙΤ.	MAX	
FR800606	1/4	350	20	
FR801010	3/8	350	30	
FR801212	1/2	350	50	




ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΟΔΑΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	BAR	Lt/min	€
	BSP	ΛΕΙΤ.	MAX	
FL800606	1/4	350	20	
FL801010	3/8	350	30	
FL801212	1/2	350	50	



ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	BAR	Lt/min	€
	BSP	ΛΕΙΤ.	MAX	
VPDE060	1/4	350	20	
VPDE100	3/8	350	20	
VPDE105	3/8	350	30	
VPDE120	1/2	350	30	
VPDE125	1/2	350	55	




ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	BAR	Lt/min	€
	BSP	ΛΕΙΤ.	MAX	
VPDE060F	1/4	350	20	
VPDE100F	3/8	350	20	
VPDE105F	3/8	350	30	
VPDE120F	1/2	350	30	
VPDE125F	1/2	350	55	

ΘΗΛΙΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤΑ DIN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΗΛΙΑ	ΣΙΔ/ΝΑΣ	ΜΗΚΟΣ	€
	ΙΝΤΣΑΣ	Ø	mm	
F402023	1/4	12	40	
F402024	1/4	12	100	
F402026	1/4	12	200	
F402027	1/4	12	400	
F402014	3/8	12	40	
F402010	3/8	12	100	
F402015	3/8	12	200	
F402021	3/8	12	400	
F402031	1/2	15	200	


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



Αυτή η βαλβίδα χρησιμοποιείται για να ελέγχει την ομαλή παροχή κατά το κατέβασμα φορτίων. Λειτουργεί σε μία κατεύθυνση.

ΒΑΛΒΙΔΑ ΦΡΕΝΟΥ ΜΟΝΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ WBCSELUPI


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	BAR	Lt/min	€
	BSP	ΛΕΙΤ.	MAX	
FWBCS010-A	3/8	350	40	
FWBCS012-A	1/2	350	60	
FWBCS020-A	3/4	350	95	




Αυτή η βαλβίδα χρησιμοποιείται για να ελέγχει την ομαλή παροχή κατά το κατέβασμα φορτίων. Λειτουργεί σε δύο κατευθύνσεις.

ΒΑΛΒΙΔΑ ΦΡΕΝΟΥ ΔΙΠΛΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ WBCDELU


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	BAR	Lt/min	€
	BSP	ΛΕΙΤ.	MAX	
FWBCD010	3/8	350	40	
FWBCD012	1/2	350	60	
FWBCD020	3/4	350	95	

**ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ ΤΡΙΟΔΟΣ RFP**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	BAR	Lt/min	€
	BSP	ΛΕΙΤ.	MAX	
FRFP0010	3/8	350	50	
FRFP0012	1/2	350	60	

**ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΠΛΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ VMDI - S**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	BAR	Lt/min	€
	BSP	ΛΕΙΤ.	MAX	
FVMDI010	3/8	400	45	
FVMDI012	1/2	400	70	




Όταν η πίεση ροής είναι μεγαλύτερη από την ρυθμιζόμενη, η βαλβίδα ανοίγει και εκτονώνει την ροή προς την δεξαμενή.

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ VMD - S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	BAR	Lt/min	€
	BSP	ΛΕΙΤ.	MAX	
FVMDS006	1/4	400	30	
FVMDS010	3/8	400	40	
FVMDS012	1/2	400	70	
FVMDS020	3/4	350	90	

**ΒΑΝΕΣ ΤΕΤΡΑΟΔΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΙΕΣΗ	L/min	€
		BAR	MAX	
IDF41010	3/8	315	60	
IDF41212	1/2	280	90	
IDF42020	3/4	250	120	

**ΒΑΝΕΣ ΤΡΙΟΔΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΙΕΣΗ	L/min	€
		BAR	MAX	
DDF31010	3/8	315	60	
DDF31212	1/2	280	90	
DDF32020	3/4	250	120	
DDF32525	1"	220	180	
DDF33838	1,1/2	200	280	

**ΒΑΝΕΣ ΕΞΑΟΔΕΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΙΕΣΗ	L/min	€
		BAR	MAX	
DDF61010	3/8	315	60	
DDF61212	1/2	280	90	
DDF62020	3/4	250	120	

ΠΑΚΟΡ ΦΡΕΝΟΥ-ΣΩΛΗΝΑΣ 1/8 PTFE PVC



ΠΑΚΟΡ ΦΡΕΝΟΥ ΣΩΛ. 3/16 R1T

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM500399	ΑΡΣ. 1/8 ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ	
KM500400	ΑΡΣ. 10x1 ΕΔΡΑ	
KM504010	ΑΡΣ. 10x1 ΡΟΔΕΛΑ	
KM504020	ΑΡΣ. 10x1 ΚΟΝΤΡΑ	
KM504040	ΑΡΣ. 10x1,25 ΕΔΡΑ	
KM504050	ΑΡΣ. 12x1 ΕΔΡΑ	
KM50405A	ΑΡΣ. 12x1 ΚΟΝΤΡΑ ΒΙΖ.	
KM504060	ΑΡΣ. 11/16x16 ΕΔΡΑ	
KM50406A	ΑΡΣ. 14x1 ΕΔΡΑ	
KM504070	ΑΡΣ. 14x1,5 ΕΔΡΑ	
KM50407A	ΑΡΣ. 16x1,5 - ΘΗΛ. 10x1 ΒΙΖ	
KM50407B	ΑΡΣ. 16x1,5 - ΘΗΛ. 10x1,25 ΒΙΖ	
KM504080	ΑΡΣ. 16x1,5 - ΘΗΛ. 12x1 ΒΙΖ	
KM504090	ΑΡΣ. 16x1,5 - ΘΗΛ. 8x1,25 ΒΙΖ	
KM504100	ΑΡΣ. 3/8x24 - ΡΟΔΕΛΑ	
KM50410A	ΑΡΣ. 3/8x24 - ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM504110	ΑΡΣ. 3/8x24 - ΚΟΝΤΡΑ	
KM504120	ΑΡΣ. 7/16x20 - ΕΔΡΑ	
KM504130	ΑΡΣ. 1/2x20 - ΕΔΡΑ	
KM504140	ΑΡΣ. 1/2x20 - ΡΟΔΕΛΑ	
KM504150	ΑΡΣ. 1/2x20 - ΚΟΝΤΡΑ	
KM504160	ΑΡΣ 5/8x18 ΘΗΛ. 7/16x24	
KM504170	ΑΡΣ. 5/8x26 ΘΗΛ. 3/8x24	
KM504180	ΑΡΣ. 5/8x18 ΘΗΛ. 3/8x24	
KM504200	ΘΗΛ. 10x1 ΦΡΕΖΑ	
KM504210	ΘΗΛ. 10x1 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM50421A	ΘΗΛ. 10x1 ΣΧΙΣΤΑ ΒΙΖ.	
KM504220	ΘΗΛ. 10x1,25 ΦΡΕΖΑ	
KM504230	ΘΗΛ. 10x1,25 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM504240	ΘΗΛ. 10x1 ΑΣΦ. ΦΡΕΖΑ	
KM50424A	ΘΗΛ. 10x1 ΔΙΠΛΗ ΑΣΦ. ΒΙΖ.	
KM504250	ΘΗΛ. 12x1 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM50425A	ΘΗΛ. 12x1,25 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM50425B	ΘΗΛ. 12x1,5 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM504260	ΘΗΛ. 3/8x24 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM504270	ΘΗΛ. 3/8x24 ΦΡΕΖΑ	
KM504280	ΘΗΛ. 14x1 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM504290	ΘΗΛ 14x1,5 B12	
KM50429A	ΘΗΛΙΑ ΦΙΑΤ ΛΟΞΗ Φ10	
KM50429D	ΑΡΣ. 12x1,25 ΕΔΡΑ	
KM50429E	ΘΗΛ. 12x1,25 ΦΡΕΖΑ	
KM50429Z	ΘΗΛΙΑ Φ 12 ΛΟΞΗ	
KM50429F	ΘΗΛ. 12x1 ΦΡΕΖΑ	



ΤΑΠΕΣ ΦΡΕΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM523450	10x1	
KM523460	10x1,25	
KM523470	12x1	
KM523480	3/8x24	



ΠΑΚΟΡ ΦΡΕΝΟΥ ΣΩΛ. 1/8 TEFLON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM540100	ΑΡΣ. 10x1 ΤΡΕΛΟ ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM540110	ΑΡΣ. 10x1 ΤΡΕΛΟ ΦΡΕΖΑ	
KM540111	ΑΡΣ. 3/8x24 ΤΡΕΛΟ ΒΙΖ	
KM540112	ΑΡΣ. 3/8x24 ΤΡΕΛΟ ΦΡΕΖΑ	
KM540120	ΑΡΣ. 10x1 ΚΟΝΤΡΑ	
KM540121	ΑΡΣ. 3/8x24 ΚΟΝΤΡΑ ΒΙΖ.	
KM540130	ΑΡΣ. 10x1 ΕΔΡΑ	
KM540131	ΑΡΣ. 10x1 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM540140	ΑΡΣ. 3/8x24 ΕΔΡΑ	
KM540150	ΑΡΣ. 12x1 ΕΔΡΑ	
KM540160	ΑΡΣ. 10x1,25 ΕΔΡΑ	
KM540168	ΘΗΛΙΑ Φ8 ΙΣΙΑ	
KM540170	ΘΗΛΙΑ Φ 10 ΙΣΙΑ	
KM540180	ΘΗΛΙΑ Φ 10 45° ΓΩΝΙΑ	
KM540181	ΘΗΛΙΑ Φ 12 45° ΓΩΝΙΑ	
KM540182	ΘΗΛΙΑ Φ 12 ΙΣΙΑ	
KM540190	ΘΗΛ. 10x1 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM540191	ΘΗΛ. 10x1 ΤΡΕΛΟ ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM540200	ΘΗΛ. 10x1 ΣΚΑΥΤΟ	
KM540201	ΘΗΛ. 10x1 ΣΚΑΦΤΟ ΤΡΕΛΟ ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM540210	ΘΗΛ. 3/8x24 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM540211	ΘΗΛ. 3/8x24 ΦΡΕΖΑ	
KM540220	ΘΗΛ. 12x1 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM540230	ΘΗΛ. 10x1,25 ΒΙΖΟΥΛΟ	
KM540240	ΘΗΛ. 10x1,25 ΣΚΑΥΤΟ ΣΧΙΣΤΟ	
KM540250	ΘΗΛ. 10x1 ΣΚΑΥΤΟ Φ 14	
KM540270	ΛΑΔΟΒΙΔΑ 7x1/24 2mm	
KM540280	ΜΑΣΤΟΣ 6L - 7/16x24	
R90003	ΚΥΑΘΙΟ 1/8	



ΠΑΚΟΡ ΦΡΕΝΟΥ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM523360	8x1 - 4mm	
KM523370	10x1,25 - 3/16	
KM523380	10x1 - 3/16	
KM523381	10x1 - 1/4	
KM523390	12x1 - 3/16	
KM523400	12x1 - 1/4	
KM52340A	12x1,25 - 1/4	
KM52340B	14x1 - 5/16	
KM52340C	14x1,5 - 5/16	
KM52340D	5/8x18 - 3/8	
KM523410	3/8x24 - 3/16	
KM523420	7/16x24 - 1/4	
KM52342A	7/16x20 - 1/4	
KM523430	1/2x20 - 1/4	
KM523440	1/2x20 - 5/16	
KM523441	9/16x18-5/16	
KM523442	9/16x20-5/16	



INOX

ΠΑΚΟΡ ΦΡΕΝΟΥ INOX 1/8 TEFLON

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
BF45330000	ΚΥΑΘΙΟ 1/8	
BF45330001	ΑΡΣ. 3/8 JIC ΦΡΕΖΑ	
BF45330002	ΑΡΣ Μ 10x1 ΦΡΕΖΑ	
BF45330003	ΑΡΣ Μ 10x1,25 ΦΡΕΖΑ	
BF45330004	ΑΡΣ. 3/8x24 JIC ΒΙΖΟΥΛΟ	
BF45330005	ΑΡΣ. Μ10x1 ΒΙΖΟΥΛΟ	
BF45330006	ΑΡΣ. Μ10x1,25 ΒΙΖΟΥΛΟ	
BF45330007	ΘΗΛΙΑ Φ10 ΙΣΙΟ	
BF45330008	ΘΗΛΙΑ Φ10 ΚΑΘΕΤΗ 20°	
BF45330009	ΘΗΛΙΑ Φ10 ΚΑΘΕΤΗ 45°	
BF45330011	ΘΗΛΙΑ Φ10 ΚΑΘΕΤΗ 90°	
BF45330012	ΛΑΔΟΒΙΔΑ ΜΟΝΗ 3/8x24	
BF45330013	ΛΑΔΟΒΙΔΑ ΜΟΝΗ 10x1	
BF45330014	ΛΑΔΟΒΙΔΑ ΜΟΝΗ 10x1,25	
BF45330015	ΛΑΔΟΒΙΔΑ ΔΙΠΛΗ 3/8x24	
BF45330016	ΛΑΔΟΒΙΔΑ ΔΙΠΛΗ 10x1	
BF45330018	ΘΗΛ. ΤΡΕΛΟ 3/8x24 JIC	
BF45330019	ΘΗΛ. ΤΡΕΛΟ 10x1	
BF45330020	ΘΗΛ. ΤΡΕΛΟ 10x1,25	
BF45330022	ΘΗΛΙΑ Φ10 ΚΑΘΕΤΗ 70°	
BF45330024	ΘΗΛΙΑ Φ10 ΛΟΞΗ 20°	
BF45330026	ΑΡΣ. 10x1 ΤΡΕΛΟ	
BF45330027	ΑΡΣ. 10x1,25 ΤΡΕΛΟ	
BF45330031	ΘΗΛ. 3/8x24 ΤΡΕΛΟ	
BF45330032	ΘΗΛ. 10x1 ΤΡΕΛΟ	
BF45330033	ΘΗΛ. 10x1,25 ΦΡΕΖΑ ΤΡΕΛΟ	



ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΡΕΝΟΥ 1/8 ΡΤΦΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	€
SRS45003T	ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	
SRS45003TR	ΔΙΑΦΑΝΟ	
SRS45003PW	ΑΣΠΡΟ	
SRS45003BC	ΜΑΥΡΟ	
SRS45003RE	ΚΟΚΚΙΝΟ	
SRS45003CA	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	
SRS45003BL	ΜΠΛΕ	
SRS45003GO	ΧΡΥΣΟ	
SRS45003GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	
SRS45003PY	ΚΙΤΡΙΝΟ	
SRS45003PO	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	

ΡΑΚΟΡ ΦΡΕΝΟΥ



ΜΟΥΦΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΘΗΛ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
ΚΜ560100	10x1 ΒΙΖ	
ΚΜ560110	10x1 ΦΡΕΖΑ	
ΚΜ560120	10x1,25 ΦΡΕΖΑ	
ΚΜ560130	10x1,25 ΒΙΖ	
ΚΜ560140	12x1 ΒΙΖ	
ΚΜ560141	12x1 ΦΡΕΖΑ	
ΚΜ560150	14x1 ΒΙΖ	
ΚΜ560160	14x1,5 ΒΙΖ	
ΚΜ560170	3/8x24 ΦΡΕΖΑ	
ΚΜ560180	3/8x24 ΒΙΖ	
ΚΜ560190	7/16x20 ΒΙΖ	
ΚΜ560191	7/16x24 ΒΙΖ	
ΚΜ560200	1/2x20 ΒΙΖ	



ΜΟΥΦΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΡΣ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΘΗΛΥΚΟ	
ΚΜ580100	10x1 ΕΔΡΑ	10x1 ΒΙΖ	
ΚΜ580101	10x1 ΕΔΡΑ	10x1 ΦΡΕΖΑ	
ΚΜ580110	10x1 ΕΔΡΑ	12x1 ΒΙΖ	
ΚΜ580120	12x1 ΕΔΡΑ	12x1 ΒΙΖ	
ΚΜ580130	12x1 ΕΔΡΑ	10x1 ΒΙΖ	
ΚΜ580131	12x1 ΕΔΡΑ	10x1 ΦΡΕΖΑ	
ΚΜ580132	10x1 ΕΔΡΑ	12x1 ΦΡΕΖΑ	
ΚΜ580133	7/16x20	10x1 ΦΡΕΖΑ	
ΚΜ580140	14x1,5 ΕΔΡΑ	12x1 ΒΙΖ	
ΚΜ580141	11/16x16	10x1 ΦΡΕΖΑ	
ΚΜ580150	12x1 ΕΔΡΑ	14x1,5 ΒΙΖ	
ΚΜ580160	12x1 ΕΔΡΑ	14x1 ΒΙΖ	



ΜΟΥΦΕΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΡΣ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΘΗΛΥΚΟ	
ΚΜ680100	16x1,5	1/4	
ΚΜ680110	18x1,5	1/4	
ΚΜ680111	18x1,5	12x1,5	
ΚΜ680112	18x1,5	14x1,5	
ΚΜ680120	22x1,5	1/4	
ΚΜ680130	22x1,5	16x1,5	
ΚΜ680131	20x1,5	14x1,5	
ΚΜ680140	22x1,5	3/8	
ΚΜ680150	22x1,5	14x1,5	
ΚΜ680160	22x1,5	18x1,5	
ΚΜ680161	26x1,5	22x1,5	
ΚΜ680170	26x1,5	1/2	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΚΟΝΤΡΑ	ΒΑΣΗ	
ΚΜ640100	10L	22x1,5	
ΚΜ640110	12L	22x1,5	
ΚΜ640120	15L	22x1,5	
ΚΜ640130	22x1,5	22x1,5	
ΚΜ640140	12L	16x1,5	
ΚΜ640150	22x1,5	16x1,5	
ΚΜ640160	22x1,5	18x1,5	
ΚΜ640170	10L	1/2	
ΚΜ640180	12L	1/2	
ΚΜ640181	12L	3/8	
ΚΜ640190	15L	1/2	
ΚΜ640191	12S	1/2	
ΚΜ640193	16S	1/2	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΡΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
ΚΜ660505	5mm	
ΚΜ660604	6 - 4mm	
ΚΜ660707	7mm	
ΚΜ660909	9mm	
ΚΜ661111	11mm	
ΚΜ661313	13mm	
ΚΜ660809	8 - 9mm	
ΚΜ661011	10 - 11mm	
ΚΜ661211	12 - 11mm	
ΚΜ661412	14 - 12mm	



ΜΟΥΦΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΘΗΛΥΚΟ	
ΚΜ700100	16x1,5	1/4	
ΚΜ700110	16x1,5	22x1,5	
ΚΜ700120	1/4	22x1,5	
ΚΜ700129	3/8	18x1,5	
ΚΜ700130	3/8	22x1,5	
ΚΜ700139	1/2	18x1,5	
ΚΜ700140	1/2	22x1,5	
ΚΜ700148	18x1,5	1/4	
ΚΜ700150	22x1,5	1/2	
ΚΜ700160	22x1,5	22x1,5 voss	
ΚΜ700170	16x1,5	22x1,5 voss	
ΚΜ700180	16x1,5	16x1,5 voss	
ΚΜ700190	22x1,5	16x1,5 voss	

ΑΝΑΜΟΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΝΟΥ



ΤΑΦ ΦΡΕΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KM600100	10x1 BIZ	
KM600110	10x1 ΦΡΕΖΑ	
KM600120	10x1,25 ΦΡΕΖΑ	
KM600130	10x1,25 BIZ	
KM600140	12x1 BIZ	
KM600150	3/8x24 ΦΡΕΖΑ	
KM600160	3/8x24 BIZ	
KM600161	10x1-12x1-10x1 ΦΡΕΖΑ	
KM600162	B12 10x1-12x1 ΦΡΕΖΑ-10x1 BIZ	
KM600170	10x1-12x1-10x1 (ABS)	



ΣΤΑΥΡΟΙ ΦΡΕΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KM620100	10x1 BIZ.	
KM620110	10x1 ΦΡΕΖΑ	
KM620120	10x1,25 ΦΡΕΖΑ	
KM620130	10x1,25 BIZ.	
KM620140	12x1 BIZ	
KM620150	3/8x24 ΦΡΕΖΑ	
KM620160	3/8x24 BIZ.	



ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ	€
KM720200	ΑΡΣ. 22x1,5	



ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM730100	ΘΗΛ. 12x1,5 - ΑΡΣ. 16x1,5	



ΜΑΣΤΟΙ ΑΝΑΜΟΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM720100	1/4 - 12x1,5	
KM720110	16x1,5 - 12x1,5	
KM720120	22x1,5 - 12x1,5	



ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KM780100	6x1	
KM780110	7x1	
KM780115	8x1	
KM780120	8x1,25 FIAT	
KM780130	10x1	
KM780140	3/8x24	
KM780150	8x1,25 MERCED.	
KM780160	7/16x24	
KM780161	7/16x20	



ΤΑΦ ΑΝΑΜΟΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KM740100	16x1,5-ANAM-10L	
KM740110	16x1,5-ANAM-12L	
KM740120	16x1,5-ANAM-11/16	
KM740130	22x1,5-ANAM-12L	
KM740140	22x1,5-ANAM-22x1,5	
KM740150	18x1,5-ANAM-18x1,5	
KM740160	18x1,5-ANAM-12L ΘΗΛ	
KM740170	16x1,5-16x1,5-ANAM	
KM740180	16x1,5-18x1,5-ANAM	
KM740190	16x1,5-11/16-ANAM	
KM740200	22x1,5-18x1,5-ANAM	
KM740201	22x1,5-22x1,5-ANAM	
KM740202	16x1,5-ANAM-17/32	



ΤΑΦ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KM760100	1/8	
KM760110	1/4	
KM760120	10x1	
KM760130	12x1,5	
KM760140	14x1,5	
KM760150	16x1,5	
KM760160	18x1,5	



ΡΑΚΟΡ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΘΗΛΥΚΟ	
KM800100	14x1,5	10x1	
KM800110	16x1,5	10x1	
KM800120	18x1,5	10x1	
KM800130	5/8x18	10x1	
KM800140	1/2x14	10x1	

ΡΑΚΟΡ ΧΕΙΡΟΠΡΕΣΑΣ - ΡΑΚΟΡ ΚΟΜΦΛΕΡ ΑΕΡΟΣ



ΘΗΛΥΚΑ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	€
XF0306	1/8	1/4	
XF0606	1/4		
XF0608	1/4	5/16	
XF1010	3/8	3/8	
XF1212	1/2	1/2	
XF2020	3/4	3/4	
XF2525	1"	1"	



ΘΗΛΥΚΑ ΜΕΤΡΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛ.	€
XF06LL06	10x1	1/4	
XF06L06	12x1,5		
XF08L08	14x1,5	5/16	
XF10L10	16x1,5	3/8	
XF12L10	18x1,5		
XF12L12	18x1,5	1/2	



ΡΑΚΟΡ ΧΕΙΡΟΠΡΕΣΑΣ FORD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
XF300020	ΙΣΙΟ 1/2x20	5/16	
XF300021	ΓΩΝ. 1/2x20		

ΖΕΤΟΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
XF300022	12x100	



ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΟΜΦΛΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
KM1610P	16x1,5	3/8	ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	
KM1612P	16x1,5	1/2	ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	
KM2212P	22x1,5		ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	
KM2612P	26x1,5		ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	
KM2216P	22x1,5	5/8	ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	
KM2616P	26x1,5		ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	



ΟΥΡΕΣ ΣΚΕΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
X001006	1/8 & 10x1 - 1/4	
X001206	12x1,5 - 1/4	
X001408	1/4 & 14x1,5 - 5/16	
X001610	3/8 & 16x1,5 - 3/8	
X001810	18x1,5 - 3/8	
X001812	18x1,5 - 1/2	
X002212	22x1,5 - 1/2 I.E.	
X002212L	22x1,5 & 13/16 - 1/2	
X002216	22x1,5 - 5/8 I.E.	
X002616	26x1,5 - 5/8 I.E.	



ΜΑΣΤΟΙ ΚΟΜΦΛΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM2222	22x1,5 ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	
KM2626	26x1,5 ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	
KM2226	22x1,5 - 26x1,5 ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	



ΘΗΛΥΚΑ ΚΟΜΦΛΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
KF2212E	22x1,5	1/2	15L	
KF2212P	22x1,5		ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	
KF2612E	26x1,5		18L	
KF2612P	26x1,5		ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	
KF2216P	22x1,5	5/8	ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	
KF2616E	26x1,5		18L	
KF2616P	26x1,5		ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ	



ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΑΕΡΟΣ ΚΟΜΦΛΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM0016	ροζέτα 16x1,5 - 1/4	
KM0016A	ροζέτα 16x1,5 - 5/16	
KM0017	πεταλούδα 16x1,5 - 1/4	
KM0022	παξιμάδι κομφλέρ 22x1,5	
KM0026	παξιμάδι κομφλέρ 26x1,5	
KM015L	καπελάκι 15L κομφλέρ	
KM018L	καπελάκι 18L κομφλέρ	
KM0010	τσοκ - 1/4	
KM0010A	τσοκ - 5/16	

ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΠΕΚ



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
MK0030	0,30	ΘΗΛ-ΘΗΛ	
MK0040	0,40	ΘΗΛ-ΘΗΛ	
MK0050	0,50	ΘΗΛ-ΘΗΛ	
MK0060	0,60	ΘΗΛ-ΘΗΛ	
MK0070	0,70	ΘΗΛ-ΘΗΛ	
MK0080	0,80	ΘΗΛ-ΘΗΛ	
MK0090	0,90	ΘΗΛ-ΘΗΛ	
MK0100	1,00	ΘΗΛ-ΘΗΛ	



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΠΕΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
MK0012	παξιμάδια 12x1,5	
MK0014	παξιμάδια 14x1,5	
MK012P	ροδέλες μπέκ 12x1,5	
MK014P	ροδέλες μπέκ 14x1,5	
MK012K	κώννοι κολλητοί 12x1,5	
MK014K	κώννοι κολλητοί 14x1,5	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ - ΧΕΙΡΟΠΡΕΣΑΣ



ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
AN002	2 mm	
AN003	3 mm	
AN004	4 mm	
AN005	5 mm	
AN006	6 mm	
AN107	7 mm	
AN007	7,5 mm	
AN008	8 mm	
AN009	9 mm	
AN010	10 mm	
AN011	11 mm	
AN012	12 mm	
AN014	14mm	
AN018	18mm	
AN043	4,3 mm	
AN062	6,2 mm	
AN095	9,5 mm	



ΜΠΙΜΠΙΚΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
MP01	1/8	
MP02	3/16	
MP03	1/4	
MP04	5/16	
MP05	3/8	
MP06	7/16	
MP07	1/2	
MP08	4 mm	
MP09	5 mm	
MP10	6 mm	
MP11	8 mm	
MP12	10 mm	
MP13	12 mm	
MP14	16 mm	



ΚΥΑΘΙΑ SCHMITTER ΧΕΙΡ/ΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
KK009	9 mm	
KK010	10 mm	
KK011	11,5 mm	
KK012	12,5 mm	
KK013	13,5 mm	
KK014	14,5 mm	
KK015	15,5 mm	
KK016	16 mm	
KK018	18 mm	
KK020	20 mm	
KK022	22 mm	
KK024	24,5 mm	
KK026	26 mm	
KK028	28 mm	
KK030	30 mm	
KK033	33 mm	
KK038	38 mm	
KK045	45 mm	
KK133	33 ορειχ.	
KK138	38 ορειχ.	



ΘΗΛΙΕΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΩΛ..	€
MX00606	6mm	6x1	
MX00806	8mm		
MX01006	10mm		
MX01206	12mm		
MX01406	14mm		
MX01008	10mm	8x1	
MX01208	12mm		
MX01408	14mm		
MX01210	12mm	10x1	
MX01410	14mm		
MX01412	14mm	12x1,5	
MX01612	16mm		



ΘΗΛΙΕΣ ΧΕΙΡΟΠΡΕΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΩΛ.	€
MX10605	6 mm	3/16	
MX10805	8 mm		
MX11005	10 mm		
MX10806	8 mm	1/4	
MX11006	10 mm		
MX11206	12 mm		
MX11406	14 mm		
MX11008	10 mm	5/16	
MX11208	12 mm		
MX11408	14 mm		
MX11010	10 mm	3/8	
MX11210	12 mm		
MX11410	14 mm		
MX11610	16 mm		
MX11810	18 mm	1/2	
MX11212	12 mm		
MX11412	14 mm		
MX11612	16 mm		
MX11812	18 mm		



ΚΟΠΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
W102	ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ	
W107	ΜΙΚΡΟΣ	
W108	ΜΕΓΑΛΟΣ	



ΘΗΛΙΕΣ ΔΙΠΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
MX20605	Φ6	3/16
MX20805	Φ8	
MX21006	Φ10	1/4
MX21208	Φ12	5/16
MX21410	Φ14	3/8



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΩΛ.	€
MX30606	6x4	6x4	
MX30808	8x6	8x6	
MX31010	10x8	10x8	
MX31212	12x9	12x9	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΩΛ.	€
MX30608	6x4	8x6	
MX30610	6x4	10x8	
MX30810	8x6	10x8	
MX30812	8x6	12x9	
MX31012	10x8	12x9	



ΤΑΦ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛ.	€
MX40606	6x4	
MX40808	8x6	
MX41010	10x8	
MX41212	12x9	
MX40686	6 - 8 - 6	

ΡΟΔΕΛΕΣ - ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ



ΡΟΔΕΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΑΧΟΣ	€
RD00610	6x10	1 mm	
RD00612A	6x12	1 mm	
RD00812	8x12	1,5 mm	
RD00814	8x14	1,5 mm	
RD01014	10x14	1 mm	
RD01016	10x16	1 mm	
RD01016A	10x16	1,5 mm	
RD01018	10x18	1,5 mm	
RD01216	12x16	1 mm	
RD01218	12x18	1,5 mm	
RD01220	12x20 Αέρος	2 mm	
RD01418	14x18	1,5 mm	
RD01420	14x20	1,5 mm	
RD01524	15x24 Αέρος	1,5 mm	
RD01622	16x22	1,5 mm	
RD01824	18x24	1,5 mm	
RD02026	20x26	1,5 mm	
RD02228	22x28	1,5 mm	
RD02430A	24x30	2 mm	
RD02632	26x32	2 mm	
RD02834	28x34	2 mm	
RD02836	28x36	2 mm	
RD03036	30x36	2 mm	
RD03038	30x38	2 mm	
RD03238	32x38	2 mm	
RD03440	34x40	2 mm	
RD03541	35x41	2 mm	
RD03642	36x42	2 mm	
RD03844	38x44	2 mm	
RD04047	40x47	2 mm	
RD04552	45x52	2 mm	



ΡΟΔΕΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΑΧΟΣ	€
RD11318	13x18 (1/4)	1,5 mm	
RD11723	17x23 (3/8)	1,5 mm	
RD12127	21x27 (1/2)	1,5 mm	
RD02733	27x33 (3/4)	1,5 mm	
RD12732	27x32 (3/4)	2 mm	
RD03340	33x40 (1")	1,5 mm	
RD13341	33x41 (1")	2 mm	
RD14249	42x49 (1,1/4)	2 mm	
RD14855	48x55 (1,1/2)	2 mm	
RD16068	60x68 (2")	2 mm	

ΡΟΔΕΛΑ (MOSS)
ΕΞΩΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΟ NBR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RE003	1/8	
RE006	1/4	
RE010	3/8	
RE012	1/2	
RE016	5/8	
RE020	3/4	
RE025	1"	
RE032	1,1/4	
RE038	1,1/2	
RE050	2"	
RE106	6 mm	
RE108	8 mm	
RE110	10 mm	
RE112	12 mm	
RE114	14 mm	
RE116	16 mm	
RE118	18 mm	
RE120	20 mm	
RE122	22 mm	
RE124	24 mm	




ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ BSP ΜΟΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LB0003	1/8	
LB0006	1/4	
LB0010	3/8	
LB0012	1/2	
LB0016	5/8	
LB0020	3/4	
LB0025	1"	



ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ BSP ΔΙΠΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LB0503	1/8	
LB0506	1/4	
LB0510	3/8	
LB0512	1/2	
LB0520	3/4	
LB0525	1"	



ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LB006100	6x1	
LB008100	8x1	
LB008125	8x1,25	
LB010100	10x1	
LB010125	10x1,25	
LB010150	10x1,5	
LB012100	12x1	
LB012125	12x1,25	
LB012150	12x1,5	
LB014150	14x1,5	
LB016150	16x1,5	
LB018150	18x1,5	
LB020150	20x1,5	
LB022150	22x1,5	
LB024150	24x1,5	
LB026150	26x1,5	
LB030150	30x1,5	



ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΠΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LB508100	8x1	
LB510100	10x1	
LB512125	12x1,25	
LB512150	12x1,5	
LB514150	14x1,5	
LB516150	16x1,5	
LB518150	18x1,5	
LB520150	20x1,5	
LB522150	22x1,5	



ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ BSP ΑΡΣ.-ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LB61003	3/8-1/8	
LB61006	3/8-1/4	
LB61203	1/2-1/8	
LB61206	1/2-1/4	
LB62010	3/4-3/8	
LB61806	18-1/4	
LB62206	22-1/4	

ΛΑΔΟΒΙΔΕΣ UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
LB0716	7/16x20	
LB1220	1/2x20	
LB0916	9/16x18	
LB3416	3/4x16	

ΡΑΚΟΡ VOLVO-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ

ΡΑΚΟΡ - VOLVO



ΑΡΣΕΝΙΚΑ VOLVO ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
VM0706M	7/16x24 μακρύ	1/4	
VM1710K	17/32	3/8	
VM1710M	17/32 μακρύ	3/8	
VM1110K	11/16	3/8	
VM1110M	11/16 μακρύ	3/8	
VM1112K	11/16	1/2	
VM1112M	11/16 μακρύ	1/2	
VM1312K	13/16	1/2	
VM1312M	13/16 μακρύ	1/2	



ΘΗΛΥΚΑ VOLVO ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
VF0706	7/16x24	1/4	
VF1710	17/32	3/8	
VF1110	11/16	3/8	
VF1112	11/16	1/2	
VF1312	13/16	1/2	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ VOLVO ΟΡΕΙΧ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
VM0303	1/8 - (5/16x24)	
VM0505	3/16 - (3/8x24)	
VM0606	1/4 - (7/16x24)	
VM1010	3/8 - (17/32)	
VM1212	1/2 - (11/16)	
VM1616	5/8 - (13/16)	



ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ VOLVO ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
VL01A	5/16x24 (1/8)	
VL01	3/8x24 (3/16)	
VL02	7/16x24 (1/4)	
VL03	17/32 (3/8)	
VL04	17/32 (3/8) αχλαδ.	
VL05	11/16 (1/2)	
VL06	11/16 (1/2) αχλαδ.	
VL07	13/16 (5/8)	
VL08	13/16 (5/8) αχλαδ.	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ



ΙΣΙΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	d1-d2	€
PL2440003	3	3 - 2,5	
PL2440004	4	4 - 2,7	
PL2440005	5	5 - 3	
PL2440006	6	6 - 4	
PL2440008	8	8 - 5,6	
PL2440010	10	10 - 7	
PL2440012	12	12 - 8,6	
PL2440014	14	14 - 10	
PL2440016	16	16 - 12	
PL2440019	19	19 - 15	



ΤΑΦ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PL2442803	3	
PL2442804	4	
PL2442805	5	
PL2442806	6	
PL2442808	8	
PL2442810	10	
PL2442812	12	
PL2442814	14	
PL2442816	16	
PL2442819	19	



ΓΩΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PL2443003	3	
PL2443004	4	
PL2443005	5	
PL2443006	6	
PL2443008	8	
PL2443010	10	
PL2443012	12	



ΙΣΙΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø1	Ø2	€
PL2440403	4	3	
PL2440504	5	4	
PL2440604	6	4	
PL2440804	8	4	
PL2440806	8	6	
PL2441006	10	6	
PL2441008	10	8	
PL2441208	12	8	
PL2441210	12	10	



ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΜΕΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PL2080406	6 - 4 - 6	
PL2080408	8 - 4 - 8	
PL2080608	8 - 6 - 8	
PL2080610	10 - 6 - 10	
PL2080612	12 - 6 - 12	
PL2080812	12 - 8 - 12	
PL2081014	14 - 10 - 14	



ΥΨΙΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
PL2442503	3	
PL2442504	4	
PL2442505	5	
PL2442506	6	
PL2442508	8	
PL2442510	10	
PL2442512	12	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ

ΙΣΙΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
MX70404	4 mm	
MX70606	6 mm	
MX70808	8 mm	
MX71010	10 mm	
MX71212	12 mm	



ΥΨΙΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
MX50404	4 mm	
MX50606	6 mm	
MX50808	8 mm	
MX51010	10 mm	
MX51212	12 mm	

ΤΑΦ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
MX80404	4 mm	
MX80606	6 mm	
MX80808	8 mm	
MX81010	10 mm	
MX81212	12 mm	

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø	€
MX60404	4 mm	
MX60606	6 mm	
MX60808	8 mm	
MX61010	10 mm	
MX61212	12 mm	

ΔΙΧΑΛΑ - ΠΥΡΟΙ



ΔΙΧΑΛΑ ΚΟΜΠΛΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z1000510	M5 - L10	
Z1000520	M5 - L20	
Z1000612	M6 - L12	
Z1000624	M6 - L24	
Z1000816	M8 - L16	
Z1000832	M8 - L32	
Z1001020	M10 - L20	
Z1001040	M10 - L40	
Z1001224	M12 - L24	
Z1001248	M12 - L48	
Z1001428	M14 - L28	
Z1001456	M14 - L 56	
Z1001632	M16 - L 32	
Z1001664	M16 - L 64	

ΔΙΧΑΛΑ ΣΚΕΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z2000612	M6 - L12	
Z2000624	M6 - L24	
Z2000816	M8 - L16	
Z2000832	M8 - L32	
Z2001020	M10 - L20	
Z2001040	M10 - L 40	
Z2001224	M12 - L24	
Z2001248	M12 - L48	
Z2001428	M14 - L28	
Z2001456	M14 - L56	
Z2001632	M16 - L32	
Z2001664	M16 - L64	

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΒΟΛΤΑ ΔΙΧΑΛΑ ΣΚΕΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z3000816	M8 - L12	
Z3001020	M8 - L20	
Z3001040	M10 - L40	




ΜΠΑΡΑΚΙΑ ΝΤΙΖΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z4005080	M 5x0,80	
Z4006100	M 6x1	
Z4008125	M 8x1,25	
Z4010150	M 10x1,5	
Z4012175	M 12x1,75	
Z4014150	M 14x1,5	
Z4014200	M 14x2	
Z4016200	M 16x2	

ΜΠΑΡΑΚΙΑ ΝΤΙΖΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΒΟΛΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z4105080	M 5x0,80	
Z4106100	M 6x1	
Z4108125	M 8x1,25	
Z4110150	M 10x1,5	



ΠΥΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z5000510	5x10	
Z5000520	5x20	
Z5000612	6x12	
Z5000624	6x24	
Z5000816	8x16	
Z5000832	8x32	
Z5001020	10x20	
Z5001040	10x40	
Z5001224	12x24	
Z5001248	12x48	
Z5001428	14x28	
Z5001456	14x56	
Z5001632	16x32	
Z5001664	16x64	

ΠΥΡΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z6000614	Φ6 - L14,5	
Z6000819	Φ8 - L18,7	
Z6001023	Φ10 - L23,2	
Z6001030	Φ10 - L30,5	
Z6001032	Φ10 - L32	
Z6001228	Φ12 - L28,2	
Z6001236	Φ12 - L36,2	
Z6001431	Φ14 - L31,2	
Z6001440	Φ14 - L40	
Z6001636	Φ16 - L36,2	



ΜΠΑΡΑΚΙΑ ΝΤΙΖΑΣ ΜΑΚΡΥ ΣΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z4006100L	M 6x1	
Z4008125L	M 8x1,25	
Z4010150L	M 10x1,5	

ΑΚΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



ΘΗΛΥΚΑ UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΚΕΤΑ
VN1001	5/8 - 5/16	
VN1002	3/4 - 13/32	
VN1003	7/8 - 1/2	
VN1004	1,1/16 - 5/8	

ΓΩΝΙΑ 90° UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΚΕΤΑ
VN2001	5/8 - 5/16	
VN2002	3/4 - 13/32	
VN2003	7/8 - 1/2	
VN2004	1,1/16 - 5/8	

ΓΩΝΙΑ 45° UNF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΚΕΤΑ
VN1501	5/8 - 5/16	
VN1502	3/4 - 13/32	
VN1503	7/8 - 1/2	
VN1504	1,1/16 - 5/8	



ΘΗΛΥΚΑ ΜΕ O - RING

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΚΕΤΑ
VN2501	5/8 - 5/16	
VN2502	3/4 - 13/32	
VN2503	7/8 - 1/2	
VN2504	1,1/16 - 5/8	

ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕ O - RING

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΚΕΤΑ
VN3501	5/8 - 5/16	
VN3502	3/4 - 13/32	
VN3503	7/8 - 1/2	
VN3504	1,1/16 - 5/8	

ΓΩΝΙΑ 45° ΜΕ O - RING

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΚΕΤΑ
VN3001	5/8 - 5/16	
VN3002	3/4 - 13/32	
VN3003	7/8 - 1/2	
VN3004	1,1/16 - 5/8	



ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΜΕ ΕΔΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
VN8601	5/8 - 5/16	
VN8602	3/4 - 13/32	
VN8603	7/8 - 1/2	
VN8604	1,1/16 - 5/8	

ΑΡΣΕΝ. ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕ ΕΔΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
VN8801	5/8 - 5/16	
VN8802	3/4 - 13/32	
VN8803	7/8 - 1/2	
VN8804	1,1/16 - 5/8	

ΑΡΣΕΝ. ΓΩΝΙΑ 45° ΜΕ ΕΔΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
VN8701	5/8 - 5/16	
VN8702	3/4 - 13/32	
VN8703	7/8 - 1/2	
VN8704	1,1/16 - 5/8	



ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΙ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΚΕΤΑ
VN5501	5/16	
VN5502	13/32	
VN5503	1/2	
VN5504	5/8	
VN5505	5/16 - 13/32	
VN5506	13/32 - 1/2	
VN5507	1/2 - 5/8	

ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
VN5501S	5/16	
VN5502S	13/32	
VN5503S	1/2	
VN5504S	5/8	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
VN7501	5/16	
VN7502	13/32	
VN7503	1/2	
VN7504	5/8	



ΚΥΑΘΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
VN7001	5/16	
VN7002	13/32	
VN7003	1/2	
VN7004	5/8	



ΕΝΩΣΗ ΤΑΦ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
VN0101	5/16	
VN0102	13/32	
VN0103	1/2	
VN0104	5/8	

ΘΗΛ. ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΜΕ O - RING

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
VN8001	5/8 - 5/16	
VN8002	3/4 - 13/32	
VN8003	7/8 - 1/2	
VN8004	1,1/16 - 5/8	


ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΜΕ O - RING

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
VN8501	5/8 - 5/16	
VN8502	3/4 - 13/32	
VN8503	7/8 - 1/2	
VN8504	1,1/16 - 5/8	



ΕΝΩΣΗ 180°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΚΕΤΑ
VN0201	5/16	
VN0202	13/32	
VN0203	1/2	
VN0204	5/8	



ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΜΕ O - RING

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΚΕΤΑ
VN4001	5/8 - 5/16	
VN4002	3/4 - 13/32	
VN4003	7/8 - 1/2	
VN4004	1,1/16 - 5/8	

ΑΡΣΕΝ. ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕ O - RING

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΚΕΤΑ
VN5001	5/8 - 5/16	
VN5002	3/4 - 13/32	
VN5003	7/8 - 1/2	
VN5004	1,1/16 - 5/8	

ΑΡΣΕΝ. ΓΩΝΙΑ 45° ΜΕ O - RING

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΚΕΤΑ
VN4501	5/8 - 5/16	
VN4502	3/4 - 13/32	
VN4503	7/8 - 1/2	
VN4504	1,1/16 - 5/8	



ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΕΣ ΟΥΡΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΚΕΤΑ
VN0301	5/16	
VN0302	13/32	
VN0303	1/2	
VN0304	5/8	

ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΚΕΤΑ
VN0301S	5/16	
VN0302S	13/32	
VN0303S	1/2	
VN0304S	5/8	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ

ITV
 Pneumatik
 made in Germany

FG **FLI GHIOTTO**
 made in Italy


ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN500003	1/8	
KN500006	1/4	
KN500010	3/8	
KN500012	1/2	



ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN520003	1/8	
KN520006	1/4	
KN520010	3/8	
KN520012	1/2	
KN520020	3/4	
KN520025	1"	



ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN540303	1/8	
KN540606	1/4	
KN541010	3/8	
KN541212	1/2	
KN542020	3/4	
KN542525	1"	



ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ. - ΑΡΣ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN550303	1/8	
KN550606	1/4	
KN551010	3/8	
KN551212	1/2	
KN552020	3/4	
KN552525	1"	



ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN560303	1/8	
KN560606	1/4	
KN561010	3/8	
KN561212	1/2	
KN562020	3/4	
KN562525	1"	



ORING ΦΡΕΖΟΒΙΔΑΣ συσκ.100τεμ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	€
KN410000	1	



ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN590303	1/8	
KN590606	1/4	
KN591010	3/8	
KN591212	1/2	



ΥΨΙΛΟΝ Θ. - Α. - Θ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN610303	1/8	
KN610606	1/4	
KN611010	3/8	
KN611212	1/2	



ΥΨΙΛΟΝ Θ. - Θ. - Θ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN630303	1/8	
KN630606	1/4	
KN631010	3/8	
KN631212	1/2	



ΤΑΦ Α. - Α. - Α.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN690303	1/8	
KN690606	1/4	
KN691010	3/8	
KN691212	1/2	
KN692020	3/4	
KN692525	1"	



ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN700303	1/8	
KN700606	1/4	
KN701010	3/8	
KN701212	1/2	
KN702020	3/4	
KN702525	1"	



ΤΑΦ Α-Θ-Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN730303	1/8	
KN730606	1/4	
KN731010	3/8	
KN731212	1/2	



ΤΑΦ ΘΗΛ. - ΑΡΣ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN720303	1/8	
KN720606	1/4	
KN721010	3/8	
KN721212	1/2	



ΤΑΦ ΑΡΣ. - ΘΗΛ. - ΘΗΛ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN740303	1/8	
KN740606	1/4	
KN741010	3/8	
KN741212	1/2	



ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN420003	1/8	
KN420006	1/4	
KN420010	3/8	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN430000	1/4	



ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN440006	1/4	
KN440010	3/8	



ΡΑΚΟΡ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
KN460003	1/8	
KN460006	1/4	
KN460010	3/8	
KN460012	1/2	



ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΥΡΑ	€
KN400600	6mm	
KN400800	8mm	
KN401000	10mm	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ



ΔΙΠΛΕΣ ΟΥΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN490606	1/4	
KN490808	5/16	
KN491010	3/8	
KN491212	1/2	



ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΟΥΡΑ	€
KN480306	1/8	6 mm	
KN480308	1/8	8 mm	
KN480606	1/4	6 mm	
KN480608	1/4	8 mm	
KN480610	1/4	10 mm	
KN480612	1/4	12 mm	
KN481008	3/8	8 mm	
KN481010	3/8	10 mm	
KN481012	3/8	12 mm	
KN481016	3/8	16mm	
KN481208	1/2	8 mm	
KN481210	1/2	10 mm	
KN481212	1/2	12 mm	
KN481216	1/2	16 mm	
KN481220	1/2	20mm	
KN482016	3/4	16 mm	
KN482020	3/4	20 mm	
KN482025	3/4	25 mm	
KN482525	1"	25 mm	



ΜΑΣΤΟΙ ΚΩΝΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΑΡΣ.	ΘΗΛ.	
KN580303	1/8	1/8	
KN580306	1/8	1/4	
KN580310	1/8	3/8	
KN580312	1/8	1/2	
KN580606	1/4	1/4	
KN580610	1/4	3/8	
KN580612	1/4	1/2	
KN581010	3/8	3/8	
KN581012	3/8	1/2	
KN581212	1/2	1/2	
KN581220	1/2	3/4	
KN582020	3/4	3/4	
KN582025	3/4	1"	
KN582525	1"	1"	



ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	ΟΥΡΑ	€
KN510306	1/8	Φ6	
KN510309	1/8	Φ9	
KN510606	1/4	Φ6	
KN510608	1/4	Φ8	
KN510609	1/4	Φ9	




ΜΑΣΤΟΙ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΑΡΣ.	ΘΗΛ.	
KN600303	1/8	1/8	
KN600306	1/8	1/4	
KN600310	1/8	3/8	
KN600312	1/8	1/2	
KN600606	1/4	1/4	
KN600610	1/4	3/8	
KN600612	1/4	1/2	
KN601010	3/8	3/8	
KN601012	3/8	1/2	
KN601212	1/2	1/2	
KN601220	1/2	3/4	
KN602020	3/4	3/4	



ΜΑΣΤΟΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΑΡΣ.	ΘΗΛ.	
KN620603	1/4	1/8	
KN621003	3/8	1/8	
KN621006	3/8	1/4	
KN621203	1/2	1/8	
KN621206	1/2	1/4	
KN621210	1/2	3/8	
KN622010	3/4	3/8	
KN622012	3/4	1/2	
KN622512	1"	1/2	
KN622520	1"	3/4	



ΜΟΥΦΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
	ΘΗΛ.	ΘΗΛ.	
KN640303	1/8	1/8	
KN640306	1/8	1/4	
KN640310	1/8	3/8	
KN640312	1/8	1/2	
KN640606	1/4	1/4	
KN640610	1/4	3/8	
KN640612	1/4	1/2	
KN641010	3/8	3/8	
KN641012	3/8	1/2	
KN641020	3/8	3/4	
KN641212	1/2	1/2	
KN641220	1/2	3/4	
KN641225	1/2	1"	
KN642020	3/4	3/4	
KN642025	3/4	1"	
KN642525	1"	1"	



ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΠΕΙΡ.	€
KN300606	6x4	1/4	
KN300806	8x6	1/4	
KN301006	10x8	1/4	
KN301010	10x8	3/8	
KN301206	12x10	1/4	
KN301210	12x10	3/8	



ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΕΛΑΤΗΡΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΠΕΙΡ.	€
KN310606	6x4	1/4	
KN310806	8x6	1/4	
KN311006	10x8	1/4	
KN311206	12x10	1/4	
KN311010	10x8	3/8	
KN311210	12x10	3/8	



ΘΗΛΥΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΠΕΙΡ.	€
KN320606	6x4	1/4	
KN320806	8x6	1/4	
KN320810	8x6	3/8	
KN321006	10x8	1/4	
KN321010	10x8	3/8	
KN321210	12x10	3/8	



ΘΗΛΥΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΕΛΑΤΗΡΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛ.	ΣΠΕΙΡ.	€
KN340606	6x4	1/4	
KN340806	8x6	1/4	
KN341006	10x8	1/4	
KN341010	10x8	3/8	
KN341210	12x10	3/8	



ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
KN360600	6x4	
KN360800	8x6	
KN361000	10x8	
KN361200	12x10	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΤΑΧΥΣ. ΕΛΑΤΗΡΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
KN380600	6x4	
KN380800	8x6	
KN381000	10x8	
KN381200	12x10	

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA050303	3mm	
WA050404	4mm	
WA050505	5mm	
WA050606	6mm	
WA050707	7mm	
WA050808	8mm	
WA050909	9mm	
WA051010	10mm	
WA051111	11mm	
WA051212	12mm	
WA051414	14mm	
WA051515	15mm	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΙΝΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA070003	1/8	
WA070005	3/16	
WA070006	1/4	
WA070010	3/8	
WA070012	1/2	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA050604	6mm	4mm	
WA050806	8mm	6mm	
WA051008	10mm	8mm	
WA051210	12mm	10mm	
WA051412	14mm	12mm	

ΑΡΣ. ΒΑΣΗ BSP (O-RING)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA200403	4mm	1/8	
WA200406	4mm	1/4	
WA200503	5mm	1/8	
WA200603	6mm	1/8	
WA200606	6mm	1/4	
WA200803	8mm	1/8	
WA200806	8mm	1/4	
WA200810	8mm	3/8	
WA201006	10mm	1/4	
WA201010	10mm	3/8	
WA201012	10mm	1/2	
WA201206	12mm	1/4	
WA201210	12mm	3/8	
WA201212	12mm	1/2	
WA201410	14mm	3/8	
WA201412	14mm	1/2	

ΓΩΝΙΕΣ 90° ΒΑΣΗ BSP (O-RING)
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA500403	4mm	1/8	
WA500406	4mm	1/4	
WA500503	5mm	1/8	
WA500603	6mm	1/8	
WA500606	6mm	1/4	
WA500803	8mm	1/8	
WA500806	8mm	1/4	
WA500810	8mm	3/8	
WA501006	10mm	1/4	
WA501010	10mm	3/8	
WA501012	10mm	1/2	
WA501206	12mm	1/4	
WA501210	12mm	3/8	
WA501212	12mm	1/2	
WA501410	14mm	3/8	
WA501412	14mm	1/2	

ΓΩΝΙΕΣ 90° ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ (O-RING)
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA510405	4mm	M5	
WA510406	4mm	M6	
WA510505	5mm	M5	
WA510605	6mm	M5	
WA510606	6mm	M6	
WA510612	6mm	12x1,5	
WA516125	6mm	12x1,25	
WA510812	8mm	12x1,5	



ΙΣΙΟ ΙΝΤΣΑΣ ΒΑΣΗ NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA230303	1/8	1/8	
WA230603	1/4	1/8	
WA230606	1/4	1/4	
WA231006	3/8	1/4	
WA231010	3/8	3/8	
WA231210	1/2	3/8	
WA231212	1/2	1/2	



ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ (O-RING)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA210303	3mm	M3	
WA210305	3mm	M5	
WA210405	4mm	M5	
WA210406	4mm	M6	
WA210407	4mm	M7	
WA210505	5mm	M5	
WA210605	6mm	M5	
WA210606	6mm	M6	
WA210607	6mm	M7	
WA210612	6mm	12x1,5	
WA216125	6mm	12x1,25	



ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΑ

ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA150003	3mm	
WA150004	4mm	
WA150005	5mm	
WA150006	6mm	
WA150008	8mm	
WA150010	10mm	
WA150012	12mm	
WA150014	14mm	



ΤΑΦ ΑΡΣ. BSP ΜΕΣΗ (O-RING)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA400403	4mm	1/8	
WA400603	6mm	1/8	
WA400606	6mm	1/4	
WA400803	8mm	1/8	
WA400806	8mm	1/4	
WA400810	8mm	3/8	
WA401006	10mm	1/4	
WA401010	10mm	3/8	
WA401206	12mm	1/4	
WA401210	12mm	3/8	



ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA100303	3mm	
WA100404	4mm	
WA100505	5mm	
WA100606	6mm	
WA100808	8mm	
WA101010	10mm	
WA101212	12mm	
WA101414	14mm	



ΤΑΦ ΑΡΣ. BSP ΑΚΡΗ (O-RING)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA450403	4mm	1/8	
WA450603	6mm	1/8	
WA450606	6mm	1/4	
WA450803	8mm	1/8	
WA450806	8mm	1/4	
WA450810	8mm	3/8	
WA451006	10mm	1/4	
WA451010	10mm	3/8	
WA451206	12mm	1/4	
WA451210	12mm	3/8	



ΙΣΙΟ ΘΗΛ. BSP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA250403	4mm	1/8	
WA250603	6mm	1/8	
WA250606	6mm	1/4	
WA250803	8mm	1/8	
WA250806	8mm	1/4	
WA251006	10mm	1/4	



ΚΟΡ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΙΣΜΑ	€
WA300406	4mm	Φ6	
WA300408	4mm	Φ8	
WA300506	5mm	Φ6	
WA300604	6mm	Φ4	
WA300608	6mm	Φ8	
WA300610	6mm	Φ10	
WA300612	6mm	Φ12	
WA300806	8mm	Φ6	
WA300810	8mm	Φ10	
WA300812	8mm	Φ12	
WA301012	10mm	Φ12	
WA301214	12mm	Φ14	



ΚΟΡ ΑΡΣ. ΒΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΙΣΜΑ	ΒΑΣΗ	€
WA350403	Φ4	1/8	
WA350603	Φ6	1/8	
WA350606	Φ6	1/4	
WA350803	Φ8	1/8	
WA350806	Φ8	1/4	
WA351006	Φ10	1/4	
WA351210	Φ12	3/8	
WA350405	Φ4	M5	
WA350605	Φ6	M5	



Τα αυτόματα ρακόρ της ITV
είναι κατάλληλα για σωλήνες
PA 12 - PA 11 RILSAN - NYLON 6
P.U. elastolan. Λειτουργία 16 bar max
σε θερμοκρασία -20°C έως 70°C




ΒΑΝΑΚΙ MINI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA550404	4mm	
WA550606	6mm	
WA550808	8mm	



ΣΙΓΑΣΤΗΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΥΨΟΣ	€
KS303042	ΑΡΣ.1/8	20mm	
KS303043	ΑΡΣ.1/4	25mm	
KS303052	ΑΡΣ.1/8	26mm	
KS303053	ΑΡΣ.1/4	34mm	



ΡΑΚΟΡ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 150 BAR


ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΕΙΡΑ HDX 150 BAR
ΒΑΣΗ ΚΩΝΙΚΟ BSPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
WW100403	4mm	1/8	
WW100603	6mm	1/8	
WW100606	6mm	1/4	


ΓΩΝΙΑ ΣΕΙΡΑ HDX 150 BAR
ΒΑΣΗ ΚΩΝΙΚΟ BSPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
WW300403	4mm	1/8	
WW300603	6mm	1/8	
WW300606	6mm	1/4	

ΒΑΣΗ ΚΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
WW200406	4mm	6x100	
WW204675	4mm	6x0,75	
WW200408	4mm	8x100	
WW200410	4mm	10x100	
WW200606	6mm	6x100	
WW206675	6mm	6x0,75	
WW200608	6mm	8x100	
WW200610	6mm	10x100	

ΒΑΣΗ ΚΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
WW400406	4mm	6x100	
WW404675	4mm	6x0,75	
WW400408	4mm	8x100	
WW400410	4mm	10x100	
WW400606	6mm	6x100	
WW406675	6mm	6x0,75	
WW400608	6mm	8x100	
WW400610	6mm	10x100	

Σωλήνα PA12 HR αυτόματης λίπανσης.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΠΙΕΣΗ (BAR)		€
		ΛΕΙΤΟΥΡΓ.	ΘΡΑΥΣΗ	
		WP	BP	
SRST0425	4x2,5	55	194	
SRST0603	6x3	80	280	
SRST1006	10x6	70	210	

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΣΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΒΑΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA990404	4mm	
WA990606	6mm	
WA990808	8mm	
WA991010	10mm	
WA991212	12mm	

ΤΑΠΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA900004	4mm	
WA900006	6mm	
WA900008	8mm	
WA900010	10mm	

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WA860403	4mm	1/8	
WA860406	4mm	1/4	
WA860603	6mm	1/8	
WA860606	6mm	1/4	
WA860803	8mm	1/8	
WA860806	8mm	1/4	
WA860810	8mm	3/8	
WA861006	10mm	1/4	
WA861010	10mm	3/8	
WA861210	12mm	3/8	


ΚΟΡ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΙΣΜΑ	€
WA880406	4mm	Φ6	
WA880604	6mm	Φ4	
WA880608	6mm	Φ8	
WA880610	6mm	Φ10	
WA880806	8mm	Φ6	
WA880810	8mm	Φ10	
WA880812	8mm	Φ12	
WA881006	10mm	Φ6	
WA881008	10mm	Φ8	
WA881012	10mm	Φ12	
WA881208	12mm	Φ8	

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA600404	4 mm	
WA600505	5 mm	
WA600606	6 mm	
WA600707	7 mm	
WA600808	8 mm	
WA600909	9 mm	
WA601010	10 mm	
WA601111	11 mm	
WA601212	12 mm	
WA601414	14 mm	
WA601515	15 mm	
WA601616	16 mm	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΙΝΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA610003	1/8	
WA610005	3/16	
WA610006	1/4	
WA610010	3/8	
WA610012	1/2	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA620604	Φ6 - Φ4	
WA620804	Φ8 - Φ4	
WA620806	Φ8 - Φ6	
WA621006	Φ10 - Φ6	
WA621008	Φ10 - Φ8	
WA621208	Φ12 - Φ8	
WA621210	Φ12 - Φ10	
WA621412	Φ14 - Φ12	
WA621612	Φ16 - Φ12	
WA621614	Φ16 - Φ14	



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΒΑΣΗ NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA640403	Φ4 - 1/8	
WA640406	Φ4 - 1/4	
WA640603	Φ6 - 1/8	
WA640606	Φ6 - 1/4	
WA640610	Φ6 - 3/8	
WA640803	Φ8 - 1/8	
WA640806	Φ8 - 1/4	
WA640810	Φ8 - 3/8	
WA640812	Φ8 - 1/2	
WA641006	Φ10 - 1/4	
WA641010	Φ10 - 3/8	
WA641012	Φ10 - 1/2	
WA641206	Φ12 - 1/4	
WA641210	Φ12 - 3/8	
WA641212	Φ12 - 1/2	
WA641410	Φ14 - 3/8	
WA641412	Φ14 - 1/2	
WA641610	Φ16 - 3/8	
WA641612	Φ16 - 1/2	
WA640405	Φ4 - 5x1	
WA640605	Φ6 - 5x1	



ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA660004	4 mm	
WA660005	5 mm	
WA660006	6 mm	
WA660007	7 mm	
WA660008	8 mm	
WA660009	9 mm	
WA660010	10 mm	
WA660011	11 mm	
WA660012	12 mm	
WA660015	15 mm	
WA660016	16 mm	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA680404	4 mm	
WA680606	6 mm	
WA680808	8 mm	
WA681010	10 mm	
WA681212	12 mm	



ΤΑΦ ΜΕΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA700403	Φ4 - 1/8	
WA700406	Φ4 - 1/4	
WA700603	Φ6 - 1/8	
WA700606	Φ6 - 1/4	
WA700803	Φ8 - 1/8	
WA700806	Φ8 - 1/4	
WA701006	Φ10 - 1/4	
WA701010	Φ10 - 3/8	
WA701012	Φ10 - 1/2	
WA701206	Φ12 - 1/4	
WA701210	Φ12 - 3/8	
WA701212	Φ12 - 1/2	
WA701410	Φ14 - 3/8	
WA701412	Φ14 - 1/2	
WA701610	Φ16 - 3/8	
WA701612	Φ16 - 1/2	
WA700405	Φ4 - 5x1	
WA700605	Φ6 - 5x1	



ΤΑΦ ΑΚΡΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA720403	Φ4 - 1/8	
WA720406	Φ4 - 1/4	
WA720603	Φ6 - 1/8	
WA720606	Φ6 - 1/4	
WA720803	Φ8 - 1/8	
WA720806	Φ8 - 1/4	
WA721006	Φ10 - 1/4	
WA721010	Φ10 - 3/8	
WA721012	Φ10 - 1/2	
WA721206	Φ12 - 1/4	
WA721210	Φ12 - 3/8	
WA721212	Φ12 - 1/2	
WA721410	Φ14 - 3/8	
WA721412	Φ14 - 1/2	
WA721610	Φ16 - 3/8	
WA721612	Φ16 - 1/2	
WA720405	Φ4 - 5x1	
05	Φ6 - 5x1	



ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA740004	4 mm	
WA740005	5 mm	
WA740006	6 mm	
WA740007	7 mm	
WA740008	8 mm	
WA740009	9 mm	
WA740010	10 mm	
WA740011	11 mm	
WA740012	12 mm	
WA740014	14 mm	
WA740016	16 mm	



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA800403	Φ4 - 1/8	
WA800406	Φ4 - 1/4	
WA800603	Φ6 - 1/8	
WA800606	Φ6 - 1/4	
WA800803	Φ8 - 1/8	
WA800806	Φ8 - 1/4	
WA801006	Φ10 - 1/4	
WA801010	Φ10 - 3/8	
WA801012	Φ10 - 1/2	
WA801206	Φ12 - 1/4	
WA801210	Φ12 - 3/8	
WA801212	Φ12 - 1/2	
WA801410	Φ14 - 3/8	
WA801412	Φ14 - 1/2	
WA801610	Φ16 - 3/8	
WA801612	Φ16 - 1/2	
WA800405	Φ4 - 5x1	
WA800605	Φ6 - 5x1	



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. NPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA760403	Φ4 - 1/8	
WA760406	Φ4 - 1/4	
WA760603	Φ6 - 1/8	
WA760606	Φ6 - 1/4	
WA760610	Φ6 - 3/8	
WA760803	Φ8 - 1/8	
WA760806	Φ8 - 1/4	
WA761006	Φ10 - 1/4	
WA761010	Φ10 - 3/8	
WA761012	Φ10 - 1/2	
WA761206	Φ12 - 1/4	
WA761210	Φ12 - 3/8	
WA761212	Φ12 - 1/2	
WA761410	Φ14 - 3/8	
WA761412	Φ14 - 1/2	
WA761610	Φ16 - 3/8	
WA761612	Φ16 - 1/2	
WA760405	Φ4 - 5x1	
WA760605	Φ6 - 5x1	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΨΙΛΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA820004	4 mm	
WA820006	6 mm	
WA820007	7 mm	
WA820008	8 mm	
WA820009	9 mm	
WA820010	10 mm	
WA820011	11 mm	
WA820012	12 mm	
WA820014	14 mm	
WA820015	15 mm	
WA820016	16 mm	



ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣ. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA780403	Φ4 - 1/8	
WA780406	Φ4 - 1/4	
WA780603	Φ6 - 1/8	
WA780606	Φ6 - 1/4	
WA780803	Φ8 - 1/8	
WA780806	Φ8 - 1/4	
WA781006	Φ10 - 1/4	
WA781010	Φ10 - 3/8	
WA781012	Φ10 - 1/2	
WA781206	Φ12 - 1/4	
WA781210	Φ12 - 3/8	
WA781212	Φ12 - 1/2	
WA780405	Φ4 - 5x1	
WA780605	Φ6 - 5x1	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA840004	4 mm	
WA840006	6 mm	
WA840008	8 mm	
WA840010	10 mm	
WA840012	12 mm	



ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕ ΜΠΙΜΠΙΚΙ WP 60 BAR



ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧ/ΝΟΙ ΒΑΣΗ BSPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WW420403	4	1/8	
WW420603	6	1/8	
WW420606	6	1/4	
WW420803	8	1/8	
WW420806	8	1/4	
WW420810	8	3/8	
WW421006	10	1/4	
WW421010	10	3/8	
WW421012	10	1/2	
WW421210	12	3/8	
WW421212	12	1/2	
WW421412	14	1/2	
WW421512	15	1/2	
WW421612	16	1/2	
WW421812	18	1/2	



ΓΩΝΙΕΣ 90° ΟΡΕΙΧ/ΝΕΣ ΒΑΣΗ BSPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WW440403	4	1/8	
WW440603	6	1/8	
WW440606	6	1/4	
WW440803	8	1/8	
WW440806	8	1/4	
WW440810	8	3/8	
WW441006	10	1/4	
WW441010	10	3/8	
WW441012	10	1/2	
WW441210	12	3/8	
WW441212	12	1/2	
WW441412	14	1/2	
WW441512	15	1/2	
WW441612	16	1/2	
WW441812	18	1/2	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WW460404	4mm	
WW460606	6mm	
WW460808	8mm	
WW461010	10mm	
WW461212	12mm	
WW461414	14mm	
WW461515	15mm	
WW461616	16mm	
WW461818	18mm	



ΤΑΦ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WW520404	4mm	
WW520606	6mm	
WW520808	8mm	
WW521010	10mm	
WW521212	12mm	
WW521414	14mm	
WW521515	15mm	
WW521616	16mm	
WW521818	18mm	



ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ/ΝΑ ΜΕΣΗ BSPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WW560403	4mm	1/8	
WW560603	6mm	1/8	
WW560606	6mm	1/4	
WW560803	8mm	1/8	
WW560806	8mm	1/4	
WW560810	8mm	3/8	
WW561006	10mm	1/4	
WW561010	10mm	3/8	
WW561210	12mm	3/8	
WW561212	12mm	1/2	
WW561412	14mm	1/2	
WW561512	15mm	1/2	
WW561612	16mm	1/2	
WW561812	18mm	1/2	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡΕΙΧ/ΝΟΙ ΚΟΝΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WW480606	6mm	
WW480808	8mm	
WW481010	10mm	
WW481515	15mm	



ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ/ΝΑ ΑΚΡΗ BSPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΒΑΣΗ	€
WW540403	4mm	1/8	
WW540603	6mm	1/8	
WW540606	6mm	1/4	
WW540803	8mm	1/8	
WW540806	8mm	1/4	
WW540810	8mm	3/8	
WW541006	10mm	1/4	
WW541010	10mm	3/8	
WW541210	12mm	3/8	
WW541212	12mm	1/2	
WW541412	14mm	1/2	
WW541512	15mm	1/2	
WW541612	16mm	1/2	
WW541812	18mm	1/2	



ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
WW580004	4mm	8x1	
WW580006	6mm	10x1	
WW580008	8mm	12x1	
WW580010	10mm	16x1,5	
WW580012	12mm	18x1,5	
WW580014	14mm	22x1,5	
WW580015	15mm	22x1,5	
WW580016	16mm	24x1,5	
WW580018	18mm	26x1,5	



ΜΠΙΜΠΙΚΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WW600004	4mm	
WW600006	6mm	
WW600008	8mm	
WW600010	10mm	
WW600012	12mm	
WW600014	14mm	
WW600015	15mm	
WW600016	16mm	
WW600018	18mm	

ΒΙΔΩΤΑ ΑΕΡΟΣ - ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA910606	6x4	
WA910808	8x6	
WA911010	10x8	
WA911212	12x10	



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA920606	6x4	
WA920808	8x6	
WA921010	10x8	
WA921212	12x10	



ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
WA930606	6x4	
WA930808	8x6	
WA931010	10x8	
WA931212	12x10	



ΜΑΣΤΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΘΗΛ.	€
WA940603	6x4 - 1/8	
WA940606	6x4 - 1/4	
WA940803	8x6 - 1/8	
WA940806	8x6 - 1/4	
WA941006	10x8 - 1/4	



ΜΑΣΤΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA950603	6x4 - 1/8	
WA950606	6x4 - 1/4	
WA950803	8x6 - 1/8	
WA950806	8x6 - 1/4	
WA950810	8x6 - 3/8	
WA951006	10x8 - 1/4	
WA951010	10x8 - 3/8	
WA951210	12x10 - 3/8	



ΓΩΝΙΑ 90° ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA960603	6x4 - 1/8	
WA960606	6x4 - 1/4	
WA960803	8x6 - 1/8	
WA960806	8x6 - 1/4	
WA961006	10x8 - 1/4	



ΤΑΦ ΜΕΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ BSPT

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ - ΒΑΣΗ	€
WA970603	6x4 - 1/8	
WA970606	6x4 - 1/4	
WA970803	8x6 - 1/8	
WA970806	8x6 - 1/4	
WA971006	10x8 - 1/4	

LUDECKE



ES DN 7.2

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX0506	1/4	
TX0508	5/16	
TX0510	3/8	
TX0512	1/2	



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX1006	1/4	
TX1010	3/8	
TX1012	1/2	



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX1506	1/4	
TX1510	3/8	
TX1512	1/2	




ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX2006	1/4	
TX2008	5/16	
TX2010	3/8	
TX2012	1/2	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX2506	1/4	
TX2510	3/8	
TX2512	1/2	




ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX3006	1/4	
TX3010	3/8	
TX3012	1/2	

TAXYΣYHΔEΣMOI AEPΩΣ

UNIVERSAL



TAXYΣYHΔEΣMOI ME APΣENIKO ΣΠEIPΩMA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX7006	1/4	
TX7010	3/8	
TX7012	1/2	



TAXYΣYHΔEΣMOI ME ΘHΛYKO ΣΠEIPΩMA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX7506	1/4	
TX7510	3/8	
TX7512	1/2	



TAXYΣYHΔEΣMOI ME OYPA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX8006	1/4	
TX8008	5/16	
TX8010	3/8	
TX8012	1/2	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ME OYPA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX8506	1/4	
TX8508	5/16	
TX8510	3/8	
TX8512	1/2	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ME APΣENIKO ΣΠEIPΩMA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX8206	1/4	
TX8210	3/8	
TX8212	1/2	




ΚΟΥΜΠΩΜΑ ME ΘHΛYKO ΣΠEIPΩMA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX8406	1/4	
TX8410	3/8	
TX8412	1/2	

TX8600 ME ΦΡΕΖΟΒΙΔΑ

MINI



TAXYΣYHΔEΣMOI ME APΣENIKO ΣΠEIPΩMA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX9003	1/8	
TX9006	1/4	



TAXYΣYHΔEΣMOI ME ΘHΛYKO ΣΠEIPΩMA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX9103	1/8	
TX9106	1/4	



TAXYΣYHΔEΣMOI ME OYPA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX9206	1/4	
TX9208	5/16	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ME OYPA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX9506	1/4	
TX9508	5/16	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX9606	6x4	
TX9608	8x6	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ME APΣENIKO ΣΠEIPΩMA


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX9303	1/8	
TX9306	1/4	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ME ΘHΛYKO ΣΠEIPΩMA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX9403	1/8	
TX9406	1/4	

GIGA



TAXYΣYHΔEΣMOI ME APΣENIKO ΣΠEIPΩMA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX0610	3/8	
TX0613	1/2	



TAXYΣYHΔEΣMOI ME ΘHΛYKO ΣΠEIPΩMA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX1610	3/8	
TX1613	1/2	



TAXYΣYHΔEΣMOI ME OYPA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX2610	3/8	
TX2613	1/2	
TX2615	5/8	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ME OYPA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑΣ	€
TX3610	3/8	
TX3613	1/2	
TX3615	5/8	



ΚΟΥΜΠΩΜΑ ME APΣENIKO ΣΠEIPΩMA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX3710	3/8	
TX3713	1/2	



ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΡΙΩΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX8706	1/4	
TX8710	3/8	

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΩΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
TX8806	1/4	
TX8810	3/8	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ



ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ R

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMR00006	1/4	
PMR00010	3/8	
PMR00012	1/2	
PMR00025	1"	

ΕΛΛΙΩΤΗΡΕΣ L
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PML00006	1/4	
PML00012	1/2	
PML00025	1"	

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΟΣ
ΜΙΝΙ ΜΕ ΘΗΛΥΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ 1/4
ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΝ/ΤΡΟ 0-12 bar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM405004	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ	
PM405004M	ΧΩΡΙΣ ΜΑΝ.	

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ FR
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMFR0006	1/4	
PMFR0012	1/2	
PMFR0025	1"	



ΦΙΛΤΡΑ F ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMF00006	1/4	
PMF00012	1/2	
PMF00025	1"	



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMFA0306	F 1/4	
PMFA0312	F 1/2	
PMFA0325	F 1"	
PMLA0306	L 1/4	
PMLA0312	L 1/2	
PMLA0325	L 1"	

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ FR + L
ΕΛΛΙΩΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΟΤΗΡΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMFRL206	1/4	
PMFRL212	1/2	
PMFRL225	1"	



ΒΑΝΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN10018A	A.1/4-ΦΡΕΖ.18A	

ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΑΕΡΟΣ
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 220V ΤΕΤΡΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM40501L	12bar-brass	
PM40502L	12bar-πλ.αστ.	

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 380V ΜΟΝΟΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PM40512L	12bar	
PM40513L	15bar	



ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMATS12	1/2	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PMLSP012	ΡΥΘΜ.ΕΛΛΙΩΤ.1/2	
PMSF0006	ΒΑΣΗ 1/4	
PMSF0012	ΒΑΣΗ 1/2	



ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
TX89006	1/4	
TX89010	3/8	
TX89012	1/2	

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMV271010	3/8x3/8	
PMV271012	3/8x1/2	
PMV271212	1/2x1/2	
PMV272020	3/4x3/4	
PMV272525	1"x1"	



ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
PMR62110	3/8 mini	
PMR62112	1/2 mini	
PMR62010	3/8 18A	
PMR62012	1/2 18A	



ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΑΕΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM0111	ΜΑΝ.ΚΒ Φ63	
KM0112	ΜΑΝ.ΠΒ Φ80	

ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KM0113	ΚΑΛΥΜ.Φ63	
KM0114	ΚΑΛΥΜ.Φ80	



Made in France


**EURODAINU 0,7-11 bar / 10-160psi**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN220127	Θ.1/4	



Made in France

**MAST' AIR 07-12 bar / 10-170psi**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN220126	Θ.1/4	



Made in Italy


**EURODAINU 0,7-12 bar / 10-170psi**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN220128	Θ.1/4	

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ 27G**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN220120	Φ63	
KN220123	Φ63 συσκευασία	

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ 27GSS**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN120122	Φ63	

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KN200100	A ΚΟΝΤΟ	
KN220110	B ΜΑΚΡΥ	
KN200101	C ΜΙΝΙ	
KN200102	D ΝΟZZLE	

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
KN200103	

**ΒΑΝΑ ΜΙΝΙ ΘΗΛ. - ΘΗΛ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
KN100303	1/8	
KN100606	1/4	
KN101010	3/8	
KN101212	1/2	



MADE IN GERMANY

ΧΟΥΦΤΑ ΑΕΡΟΣ ΑΠΛΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 22x1.5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€
KK160022	ΚΙΤΡΙΝΟ	
KK160022A	ΚΟΚΚΙΝΟ	
KK160022B	ΛΑΣΤΙΧΟ	

**ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ - ΕΛΑΣΤΙΚΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
W103-1	ΚΟΝΤΟ CH	
W103-2	ΜΑΚΡΥ CH	
W103-4	ΚΟΝΤΟ FGHIOTTO	
W103-5	ΚΟΝΤΟ AMPLA	
W103-6	ΜΑΚΡΥ AMPLA	

**ΒΑΝΑ ΜΙΝΙ ΑΡΣ. - ΘΗΛ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
KN120303	1/8	
KN120606	1/4	
KN121010	3/8	
KN121212	1/2	



MADE IN GERMANY

ΧΟΥΦΤΑ ΑΕΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 22x1.5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€
KK160122	ΚΙΤΡΙΝΟ	
KK160122A	ΚΟΚΚΙΝΟ	

**ΤΣΟΚ ΑΕΡΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ART000	T1 ΘΗΛ. 1/4	
ART001	T1 ΟΥΡΑ 1/4	
ART002	T1 ΟΥΡΑ 5/16	
ART011	T3 ΘΗΛ. 1/4	
ART012	T3 ΟΥΡΑ. 1/4	
ART013	T3 ΟΥΡΑ 5/16	
KM0010	ΤΣΟΚ Φ6	
KM0010A	ΤΣΟΚ Φ8	

**ΒΑΝΑ ΘΗΛ. - ΘΗΛ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡ.	€
KN140606	1/4	
KN141010	3/8	
KN141212	1/2	
KN142020	3/4	
KN142525	1"	
KN143232	1,1/4	
KN143838	1,1/2	
KN145050	2"	



MADE IN GERMANY

ΣΠΙΡΑΛ ΝΤΑΛΙΚΑΣ 12x9 ΘΗΛ. ΣΠΕΙΡΩΜΑ 18x1.5



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	€
KK161118	ΚΙΤΡΙΝΟ	
KK161118A	ΚΟΚΚΙΝΟ	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

mm.	Male O.D.	Female I.D.
8,5	-	3/8"-24UNF
8,7	-	1/8"-28GAS
9,2	-	1/8"-27 NPSM
9,4	3/8"-24 UNF	-
9,6	1/8"-28GAS	-
10	M10x1	7/16"-20UNF
10,4	1/8"-27 NPTF	-
10,5	-	M12x1,5
11	7/16"-20UNF	-
11,4	-	1/2"-20UNF
11,6	-	1/4"-19GAS
12	M12x1,5	-
12,2	-	1/4"-18 NPSM
12,5	1/2"-20UNF	M14x1,5
13	1/4"-19GAS	9/16"-18 UNF
13,9	1/4"-18 NPTF	-
14	M14x1,5	-
14,2	9/16"-18 UNF	-
14,5	-	M16x1,5
14,6	-	5/8"-18 UNF
15,1	-	3/8"-19GAS
15,5	-	3/8"-18NPSM
15,7	5/8"-18UNF	-
16	M16x1,5	11/16"-16UN
16,5	-	M18x1,5
16,6	3/8"-19GAS	-
17,3	3/8"-18 NPTF	-
17,4	11/16"-16 UN	3/4"-16 UNF
18	M18x1,5	-
18,5	-	M20x1,5
18,8	-	1/2"-14GAS
19	3/4"-16 UNF	13/16"-16 UN

mm.	Male O.D.	Female I.D.
19,2	-	-
20	M20x1,5	1/2"-14NPSM
20,3	-	-
20,5	13/16"-16UN	7/8"-14UNF
20,8	1/2"-14GAS	M22x1,5
21,1	-	-
21,6	1/2"-14NPTF	5/8"-14GA5
22	M22x1,5	-
22,2	7/8"-14UNF	-
22,5	-	-
22,8	5/8"-14GA5	M24x1,5
23,8	-	-
24	M24x1,5	1"-14UNS
24,5	-	-
24,6	-	M26x1,5
24,9	-	3/4"-14GAS-NPSM
25	-	a1.1/16"-12UN
25,3	1"-14UNS	M27x2
26	M26x1,5	-
26,3	3/4"-14GAS	-
26,7	1.1/16"-12UN	-
26,9	3/4"-14NPTF	-
27	M27x2	-
27,9	-	-
28	-	1.3/16"-12UN
30	M30x2	M30x2
30,1	1.3/16"-12UN	-
30,7	-	-
30,9	-	1"-11,5NPSM
31	-	1"-11GAS
31,2	-	M33x2
33	M33x2	1.5/16"-12UN

mm.	Male O.D.	Female I.D.
33,2	1"-11GAS	-
33,3	1.5/16"-12UN	-
33,8	1"-11,5NPTF	-
34	-	M36x2
36	M36x2	-
39,1	-	1.5/8"-12UN
39,4	-	1.1/4"-11,5NPSM
39,5	-	1.1/4"-11GAS
40	-	M42x2
41,1	1.5/8"-12UN	-
41,7	1.1/4"-11GAS	-
42	M42x2	-
42,4	1.1/4"-11,5NPTF	-
43	-	M45x2
45	M45x2	-
45,2	-	1.1/2"-11GAS
45,5	-	1.1/2"-11,5NPSM
45,7	-	1.7/8"-12UN
46	-	M48x2
47,5	1.7/8"-12UN	-
47,7	1.1/2"-11GAS	-
48	M48x2	-
48,5	1.1/2"-11,5NPTF	-
48,8	-	2"-12UN
50	-	M52x2
50,7	2"-12UN	-
52	M52x2	-
57	-	2"-11GAS
59,4	2"-11GAS	-
60,6	2"-11,5NPTF	-
61,2	-	2.1/2"-12UN
63,3	2.1/2"-12UN	-





ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

TUBOMATIC H83 ES - EL



180 Τόνους
1" 6SP
1.1/4 4SH

TUBOMATIC H130 ES - EL



190 Τόνους
1.1/2 2SP
2" 4SH
3" Βιομηχανικό

TUBOMATIC H170 ES - EL



280 Τόνους
1.1/4 6SP
2" 4SH
4" Βιομηχανικό

TUBOMATIC H135 ES - EL



315 Τόνους
2" 6SP
3" Βιομηχανικό

TUBOMATIC V130 ES



300 Τόνους
2"1/2 6SP
6" Βιομηχανικό

TUBOMATIC V150 ES



300 Τόνους
2"1/2 6SP
6" Βιομηχανικό

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

P16_HP
ΠΡΕΣΑ ENERPAC
95 ΤΟΝΟΥΣ
1" 2SN



P16_HPZ



P20_HP
ΠΡΕΣΑ ENERPAC
137 ΤΟΝΟΥΣ
1.1/2 4SH



P20_CS
ΠΡΕΣΑ 12V 137 ΤΟΝΟΥΣ
1.1/2 4SH



P20
ΠΡΕΣΑ 137 ΤΟΝΟΥΣ
1.1/2 4SH



P32
ΠΡΕΣΑ 200 ΤΟΝΟΥΣ
2" 4SH



P32D
ΠΡΕΣΑ 200 ΤΟΝΟΥΣ
2" 4SH



P120
ΠΡΕΣΑ 280 ΤΟΝΟΥΣ
2" 6SP



CUT225
Κοπτικό
2" 4SH



CUT325
Κοπτικό
2" 6SP



SK50
Καθαριστικό
Εσωτ.-Εξωτ.
2"-6SP



BRAKE FLARE TOOL



CRM10M
Χειρόπρεσα



Χειρόπρεσα

HT106
Πρέσα A/C



MBM612
Κουρμπαδόρος



MBM618
Κουρμπαδόρος



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2026-2027

Βιομηχανικά είδη • σωλήνες • ρακόρ • εξαρτήματα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Θαρύπου 14, Νέος Κόσμος, Αθήνα 117 45

Τηλ. 21 0920 0028

www.pappasflex.gr • info@pappasflex.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΑΚΑ

Λεωφ. Μαραθώνος 29, Γέρακας 153 44

Τηλ. 21 0661 8161

www.pappasflex.gr • info@pappasflex.gr

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα - Παρασκευή

08:00 - 17:30

Σάββατο

08:00 - 14:30